

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Cotiporã

"Aqui a vida é melhor."

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018.


Protocolo Administrativo nº 597/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, PERIFÉRICOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.

Em ata datada de 04/09/2018, o Pregoeiro e Equipe de Apoio procedera à realização da sessão referente ao Pregão Presencial de nº 035/2018, concluindo pela classificação das propostas e habilitação das licitantes.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedoras as licitantes a seguir, nos itens e valores conforme segue:


LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA CNPJ 03.328.413/0001-98						
ITEM	UN	QUANT. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	VALOR - R\$	
					UNIT.	TOTAL
61	UN	100	Cartucho 711 Original Novo - Cor: Ciano - Quantidade:29ml	HP BRASIL ORIGINAL	241,00	24.100,00
<b>TOTAL DE ATÉ R\$</b>						<b>24.100,00</b>
LUIZ CESAR THOMAS CNPJ 26.184.320/0001-32						
ITEM	UN	QUANT. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	VALOR - R\$	
					UNIT.	TOTAL
18	UN	50	HD Externo Novo: HD Externo Pronto, não pode ser o montado com gaveta, com capacidade 1 TB Interface USB mínimo 3.0. Cor Preto Garantia 12 meses do fabricante.	SEAGATE 1 TB EXT	393,00	19.650,00
19	UN	50	HDD SATA 3,5 polegadas 1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6Gb/s Novo- Dimensões: Altura: 19.99mm - Largura.101.85mm - Profundidade: 146.99mm - Interface: SATA 6Gb/s - Performance: Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5, Taxa média de dados, leitura/gravação: 156, Máxima - Taxa de dados, leitura/gravação OD: 210, Cache: 64 MB - Configurações: Heads/Discos: 2/1, Bytes por setor: 4096 - Garantia 1 Ano do Fabricante	SEAGATE 1 TB	330,00	16.500,00
24	UN	50	Cartão SD Novo: PEN DRIVE C/ADAP SD+CART MEM MICRO SD 16 GB CLASS10 Garantia de 12 Meses do Fabricante.	SCANDISK SD 16 GB	43,90	2.195,00
63	UN	100	Cartucho 711 Original Novo - Cor: Magenta - Quantidade:29ml	HP 711 CZ 131 MAGENTA	241,00	24.100,00
<b>TOTAL DE ATÉ R\$</b>						<b>62.445,00</b>
MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA CNPJ 20.058.175/0001-67						
ITEM	UN	QUANT. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	VALOR - R\$	
					UNIT.	TOTAL



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Cotiporã**

*"Aqui a vida é melhor."*


03	UN	100	<b>Fonte ATX Nova</b> - Modelo: ATX Bivolt Automática - Potência Real: 300watts - Conectores: 1 Conector alimentação 20+4, 1 conectores alimentação 4 pinos, 4 Conectores Sata, 2 Conectores IDE - Incluso 1 cabo de força padrão novo - Garantia: 1 Ano do Fabricante	KMEX PX300CNG	76,00	7.600,00
05	UN	100	<b>Cabo de Força Novo</b> - Padrão: Brasileiro para Fonte até 1200W - Cabo de Força: Tripolar - Padrão: 3 pinos - Espessura do cabo: 1,5mm - Comprimento do Cabo: 1,8 metros - Capacidade: 20A - Garantia 1 Ano do Fabricante	PLUSCABLE	14,50	1.450,00
08	UN	50	<b>Switch 24 Portas 10/100/1000mbps RJ45 Novo Montável Em Rack Gerenciável</b> - Portas: 24 - Velocidade: 10/100/1000 - 1 GbE - PoE S/ PoE: não possui - Portas Uplink: 2-SFP - 1 GbE Combo T - Camada: L2 - Gerenciamento: Gerenciável - Smart - Tipo: Rack - Voltagem: Bivolt -Fonte interna - Ram: 128 MB - Wi-fi: 802.11 A / B - Garantia 1 Ano do Fabricante	TP-LINK TL-SG1024D	1.260,00	63.000,00
09	UN	50	<b>Roteador 450Mbps 8Dbi 2.4Ghz Preto Novo</b> - Fonte de Alimentação Externa: 12VDC / 1.5ª - Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b - Frequência: 2.4-2.4835GHz - Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, - Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK - QoS: WMM, Controle de Largura de Banda - Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ - DNS Dinâmico: DynDns, Comexe, NO-IP - VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) - Certificação: CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI - Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento - Dimensões: 9.0 x 7.5 x 1.9 pol. (227.5 x 190 x 48.3mm) - Interface - 4 Portas LAN 10/100Mbps - 1 Porta WAN 10/100Mbps - Botões - Wireless Liga/Desliga, Botão RE, Botão WPS, - Botão Reset e Botão Liga/Desliga - 3 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA) - Garantia 1 Ano do Fabricante	TP-LINK TL-WR940N	365,00	18.250,00
14	UN	50	<b>Placa de Rede PCI Gigabit 1000MBPS Nova</b> - Padrões e Protocolo:s IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP, PCI Revision 2.1/2.2vv - Interface 32-bit PCI - Uma porta 10/100/1000Mbps RJ45 - Mídia de Rede 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 por cabo (máximo 100m) - EIA/TIA-568 1000 STP (máximo 100m) - 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) - EIA/TIA-568 1000 STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) - Taxa de Dados 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex - 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex - Indicador LED 1000Mbps Link/Act, 100Mbps Link/Act, 10Mbps Link/Act, Duplex - Controle de Fluxo Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex) - Garantia 1 Ano do Fabricante	LOTUS PCIE 100/100	72,90	3.645,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Cotiporã**

*"Aqui a vida é melhor."*


15	UN	10	<b>Cabo De Rede Cat6 Gigalan Vermelho Blindado 100 Metros Novo</b> - Par trançado UTP - Categoria 6 - Tipo de conector: RJ-45/KEYSTONE - Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm. - Quantidade de Pares: 4 pares, 23AWG - Par: Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par.	FURUKAWA	425,00	4.250,00
16	UN	20	<b>Alicate Inserção Punch Down Impacto Rj45 Femea Ht-314b Novo</b> - Alicate fixador PUNCH DOWN para keystone (Jack) e patch panel RJ11 RJ12 e RJ45 Voice Panels - Com regulagem de pressão para Inserção Cabo UTP Cat. 5e e Cat 6, Cabos CI e diversos - Fixador para keystone e patch panel. - Garantia 1 Ano do Fabricante	EXB	78,90	1.578,00
17	UN	100	<b>Mini Adaptador Nano Wireless USB 300 Mbps Novo</b> - Interface: USB 2.0 - LED: Status - Antena Interna - Padrões Wireless: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n - Frequência: 2.400 ~ 2.4835GHz - EIRP: <20dBm - Modos Wireless: Modo Ad-Hoc / Infra estrutural - Segurança Wireless Suporta WEP: de 64/128, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), IEEE 802.1X - Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM - Certificação: CE, FCC, IC, RoHS - Versão 2.0 - Dimensão Aproximada: 18.6 x 15 x 7.1mm - Garantia 1 Ano do Fabricante	TP - LINK TL-WN823N	78,90	7.890,00
20	UN	50	<b>HDD SATA 2,5 polegadas Notebook 1TB 5400RPM 16MB Cache SATA 6Gb/s Disco rígido 7mm Novo</b> - Tamanho de disco rígido: fator de forma 500G, 1TB, 2TB - Interface de Hardware: SATA 6Gb/s - velocidade de rotação: 5400 RPM - Memória Cache:16MB - Tamanho do artigo: 10 * 6,9 * 0,7 cm / 3,93 * 2.71 * 0,27 em (L * W * H) - Item peso: 115g/4,08 oz - Garantia 1 Ano do Fabricante	SEAGATLE ITB NB BARRACUDA	393,00	19.650,00
21	UN	50	<b>SSD 240GB SATA 3 6gb/s Novo</b> - Capacidade: 256GB - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Controlador: Phison 3110 - Consumo de energia: 0,255 W Inativo / 0,335 W Média / 1,22 W (MAX) Leitura / 3,74 W (MAX) - Total bytes gravados (TBW): 300TB 0.65 DWPD - MTBF - Vida Útil: 1 milhão de horas - Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 7,0 x 69,9 x 100mm - Peso: 60g -Garantia 1 Ano do Fabricante	KINGSTON	546,00	27.300,00
23	UN	100	<b>Cabo SATA Dados 180° Novo</b> - Categoria de aplicação: Transferência de dados - Comprimento: 50,0 cm - Acabamento dos conectores: Conectores com travas - Taxa de transferência de dados: 6 Gbps - Cor predominante: Preto	PLUSCABLE	16,20	1.620,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Cotiporã**

*"Aqui a vida é melhor."*

29	UN	100	<b>Estabilizador Novo:</b> 500VA/500W Bivolt Preto (Bivolt / Saída 115V / 4 Tomadas), NBR 14373:2006, NBR 14136. Garantia de 12 Meses do Fabricante.	TS-SHARA 500 VA	178,00	17.800,00
30	UN	50	<b>Estabilizador Novo:</b> Cor: Preto - 1000VA NHS Bivolt / Saída 115V / 4 Tomadas, NBR 14373:2006, NBR 14136. Garantia de 12 Meses do Fabricante.	NHS 1000 VA Biv	225,00	11.250,00
31	UN	100	<b>Nobreak 1200va Bivolt Novo:</b> Potência (Va/W) 1200va Tomadas 8 Bateria 3x17ah Selada Exp. Bateria, Opcional Tensão Bateria 12v, Utilização Mínima 3 Micros, Autonomia Mínima 1 Micro, Duração 6 Horas E 30 Minutos - Garantia de 3 Meses do Fabricante.	TS-SHARA UPS Compact Pro 1200VA	595,00	59.500,00
33	UN	50	<b>Bateria estacionaria 12v 40ah Nova-</b> Baterias De Chumbo Ácido Ventiladas Livre De Manutenção. - Tecnologia Powerframe - Eletrólito Em Forma Fluida Que Permite Maior Dissipação Térmica - Expectativa De Vida Útil Projetada Para 4 Anos (25°C E Descarga 20) - Indicador De Teste (Charge Eye) - Homologadas Pela Anatel 379 - Desempenho Aprovado Pelo Inmetro - Regulamentadas Pelo Procel Em Conformidade Para Utilização Em Equipamentos E Sistemas Fotovoltaicos. - Garantia 4 anos	FREEDOM DF500	443,00	22.150,00
34	UN	50	<b>Bateria Selada 12v 7ah Nova</b> - Dimensões: 15,1cm (Comprimento) x 6,5cm (Largura) x 9,4cm (Altura) - Garantia 1 Ano do Fabricante	ELGIN 12V 7AH	71,00	3.550,00
35	UN	50	<b>Cabo HDMI Versão 2.0 2 Metros 4K 19 Pinos Novo</b> - Versão 2.0 - Atinge até 60 quadros por segundo (60Hz) - Resolução de 4K - 32 Canais de áudio - Fidelidade de áudio com frequência da amostragem de até 1536kHz - Suporta proporção Superwide (cinema) 21:9 com resolução de 4K a 50/60Hz - Largura de banda de 18Gbits por segundo.	PLUSCABLE CB0001-25/M	24,00	1.200,00
36	UN	50	<b>Cabo HDMI Versão 2.0 10 Metros 4K 19 Pinos Novo</b> - Versão 2.0 - Atinge até 60 quadros por segundo (60Hz) - Resolução de 4K - 32 Canais de áudio - Fidelidade de áudio com frequência da amostragem de até 1536kHz - Suporta proporção Superwide (cinema) 21:9 com resolução de 4K a 50/60Hz - Largura de banda de 18Gbits por segundo.	PLUSCABLE 0B035	64,00	3.200,00
39	UN	50	<b>Monitor de 24" Novo (1920x1080) @ 75 Hz Full HD:</b> Entradas 1 Hdmi, 1 VGA e 1 Display Port com Entrada de áudio / Saída fone de ouvido Alimentação bivolt automático – Incluso 1 Cabo Display Port e 1 cabo HDMI	AOC G2460VQ6	1.075,00	53.750,00
40	UN	50	<b>Monitor de 19" Novo (1366x768) HD:</b> Entradas 1 Hdmi, 1 VGA - Alimentação bivolt automático	AOC E970SWNL	475,00	23.750,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Cotiporã

"Aqui a vida é melhor."


47	UN	50	<b>Carregador portátil USB com capacidade de 10.000mAh Novo:</b> bateria de íon de lítio, ideal para uso em viagens, ambientes externos e emergências para recarga de aparelhos onde não há tomada elétrica disponível. Duas saídas USB, sendo uma saída de 2.1A e uma saída de 1ª - Cabo USB incluso e conector Micro USB. E que possua indicadores de nível de carga da bateria de LED - Capacidade: 10.000 mAh - Alimentação: 5V 1A - USB - Tipo de Bateria: Íon de Lítio - Porta USB: 2 - Saída USB: 5V 1A e 5V 2.1ª - Indicação de Carga: Sim - LED	ELGIN CP 10K	180,00	9.000,00
51	UN	100	<b>Teclado com fio padrão ABNT-2 Novo:</b> Suportes inclináveis, robustos e ajustáveis - LED indicativo das funções Caps. Lock e Scroll Lock - Teclas silenciosas, de rápida resposta para melhor utilização - Instalação Plug and Play - Cor: preto - Interface: USB 2.0 - Layout: ABNT2 Brasil com a tecla ç - Teclas: 107 teclas - LEDs: Num Lock, Caps. Lock e Scroll Lock- Durabilidade: 10 milhões de toques - Comprimento do cabo USB: 1,2 metros - Dimensões (aproximadas): 15,1 / 44 / 3,3 cm (Prof. / Larg / Alt)- Garantia: 1 ano do Fabricante	BRIGHT 0014	29,00	2.900,00
52	UN	50	<b>Caixa de Som USB 2.0 Nova:</b> Com saída p2 para fone de ouvido. Conexões: Usb E P2	BRIGHT 0232	24,50	1.225,00
54	UN	1000	<b>Conector RJ45 Novo - Macho Cat6e - 100 unidades</b>	CHIPSCE CAT6	63,00	63.000,0
56	UN	05	<b>Pasta Térmica Nova - Prata Arctic Silver Pote 20 Gramas</b>	IMPLASTEC	97,00	485,00
57	UN	10	<b>Álcool Isopropílico Novo - Especificação: Líquido 99,8% - Conteúdo: 500ml</b>	IMPLASTEC	17,00	170,00
62	UN	100	<b>Cartucho 711 Original Novo - Cor: Amarelo - Quantidade:29ml</b>	HP CZ132AB711	239,80	23.980,00
67	UN	100	<b>Cabo USB 2.0 AM/BM 1.8 Metros com Filtro Novo - Dimensões:</b> 1.8 metros - Cor do Cabo: Preto - Cor dos Conectores: Prateado - Função: Transmissão em padrão USB - Versão: 2.0	PLUSCABLE	9,90	990,00

TOTAL DE ATÉ R\$ 454.133,00

R SOMENSI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ 04.463.536/0001-02


ITEM	UN	QUANT. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	VALOR - R\$	
					UNIT.	TOTAL




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Cotiporã

*"Aqui a vida é melhor."*

43	UN	50	<b>Computador Portátil (Notebook) Novo:</b> HD de 1TB 5400 RPM - Processador de 2.5 até 3.1GHZ com 02 núcleos e 3 MB de cache - Memória RAM 8GB DDR4 - Tela de 15,6 HD - 2 porta USB 3.0 - 1 portas USB 2.0 - 1 saída HDMI - 1 leitor de cartão SD - 1 Drive de CD/DVD - Web Câmera, Wifi Integrado 802.11 b/g/n, Rede 10/100/1000, Teclado ABNT2, Mouse touchpad, bateria com 4 células- Licença ESD para sistema operacional Windows 10 PRO (64 bits) e licença ESD para Office Home & Business 2016 (64 bit), garantia para 12 meses do Fabricante.	ACER A515-51-55QD	4.328,00	216.400,00
44	UN	50	<b>Computador desktop corporativo Novo (monitor, teclado, mouse, gabinete) do mesmo fabricante, Monitor de 18,5" (1366 x 768) HD:</b> Modelo do Gabinete SFF - Licença ESD para o Sistema Operacional: Windows 10 Pro (64 bits) e licença ESD para o Office home & Business 2016 (64 bit) - Processador Modelo: 2.7 GHz a 3.5 GHZ de 04 núcleos e 6 Mb de cachê - Memória RAM de 8GB DDR4 - Disco rígido de 1TB 7200 Rpm - Drive Óptico: DVD+RW Dual Layer, - Placa de vídeo: Compartilhada - Conexões VGA: 1 - Conexão Display Port ou Hdmi : 1 - Conexões USB 2.0: 2 - Conexões USB 3.0: 4 - Rede integrada 10/100/1000 Conexões Serial. Garantia de 01 ano do fabricante no Local. Mouse USB, Teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), que acompanha o kit do gabinete de arquitetura fechada. (mesma marca do gabinete)	POSITIVO D3100	4.030,00	201.500,00
45	UN	50	<b>Computador desktop corporativo Novo(teclado, mouse, gabinete) do mesmo fabricante:</b> Modelo do Gabinete SFF - Licença ESD para o Sistema Operacional: Windows 10 Pro (64 bits) e licença ESD para o Office home & Business 2016 (64 bit) - Processador Modelo: 2.7 GHz a 3.5 GHZ de 04 núcleos e 6 Mb de cachê - Memória RAM de 8GB DDR4 - Disco rígido de 1TB 7200 Rpm - Drive Óptico: DVD+RW Dual Layer, - Placa de vídeo: Compartilhada - Conexões VGA: 1 - Conexão Display Port ou Hdmi: 1 - Conexões USB 2.0: 2 - Conexões USB 3.0: 4 - Rede integrada 10/100/1000 Conexões Serial. Garantia de 01 ano no Local do Fabricante. Mouse USB, Teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), que acompanha o kit do gabinete de arquitetura fechada. (mesma marca do gabinete)	POSITIVO D3100	3.613,00	180.650,00
46	UN	50	<b>Computador Portátil (Notebook) Novo:</b> HD de 1TB 5400 RPM - Processador de 2.5 até 3.1GHZ com 02 núcleos e 3 MB de cache - Memória RAM 4 GB DDR4 - Tela de 15,6 HD - 2 porta USB 3.0 - 1 portas USB 2.0 - 1 saída HDMI - 1 leitor de cartão SD - Web Câmera, Wifi Integrado 802.11 b/g/n, Rede 10/100/1000, Teclado ABNT2, Mouse touchpad, bateria com 4 células - Licença ESD para sistema operacional Windows 10 PRO (64 bits) e licença ESD para Office Home & Business 2016 (64 bit), garantia para 12 meses do Fabricante.	ACER A515-51-55QD	3.844,00	192.200,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Cotiporã


*"Aqui a vida é melhor."*

48	UN	50	<b>Tablet Novo:</b> com Tela Mínimo 7 polegadas, Mínimo 8GB de memória Flash interna e Memória RAM no mínimo 1GB, Android 4.4 ou superior, Processador Quad Core de no Mínimo 1.3GHZ, Preto, Câmera traseira e frontal de no mínimo 2MP, Funciona como celular, Tipo de Tela Capacitiva, Conexão Wi-fi e 3G – Wireless 802.11, Frequência GSM Mínima 850/900/1800/1900 MHz, Frequência de dados Mínima 850,1900,2100 MHZ,GPS incluso, Bateria 3600 mAh, Bluetooth, fones de ouvido, cabo USB, carregador, garantia de 12 meses do Fabricante.	GALAXY TAB A T 285	730,00	36.500,00
69	UN	100	<b>1 Licença Windows 10 Pro ESD para Pc</b>	MICROSOFT WINDOWS 10 PRO ESD	569,00	56.900,00
70	UN	100	<b>Licença Office Home and Bussines ESD para 1 Usuário-</b> Microsoft Office Home Business 2016 fornece acesso aos aplicativos Word 2016, Excel 2016, OneNote 2016, PowerPoint 2016 e Outlook 2016.	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 ESD	599,00	59.900,00
<b>TOTAL DE ATÉ R\$</b>						<b>944.050,00</b>

**TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME**  
CNPJ 24.291.879/0001-36

ITEM	UN	QUANT. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	VALOR - R\$	
					UNIT.	TOTAL
04	UN	20	<b>Fonte ATX 850W Modular Nova - MTBF:</b> 100,000 horas - 80 Plus: Gold - Energia: 850 W - Modo sem resfriamento - Tecnologia de rolamento da ventoinha: Fluid Dynamic Bearing - Tamanho da ventoinha: 135mm - C-Link Digital - Temperatura de saída contínua avaliada: 50°C - Modular: Totalmente - Cabos revestidos preto - Conectores: - 1 Conector ATX - 2 Conectores EPS - 2 Conectores Floppy - 8 Conectores 4 pinos - 6 Conectores PCI-E - 10 Conectores SATA - Garantia 1 Ano do Fabricante	CORSAIR TX850W	1.046,00	20.920,00
25	UN	50	<b>Pendrive Novo:</b> Cor; Preto Capacidade: 64GB, Conexão Mínima USB 2.0, Garantia: 12 meses do fabricante.	MULTILASER PD590	129,00	6.450,00
26	UN	50	<b>Pendrive Novo:</b> Cor; Preto Capacidade: 32GB, Conexão Mínima USB 2.0, Garantia: 12 meses do fabricante.	MULTILASER PD589	53,00	2.650,00
27	UN	50	<b>Pendrive Novo:</b> Cor; Preto Capacidade: 16GB, Conexão Mínima USB 2.0, Garantia: 12 meses do fabricante.	MULTILASER PD588	28,90	1.445,00
28	UN	100	<b>Autotransformador de Força Novo – Potência:</b> 1000VA ou 710W – – Monofásico: 110v~220v ou 220v~110v – Frequência: 60HZ - Garantia: 1 Ano do Fabricante	TS SHARA ATS SMART 1050VA	189,90	18.990,00





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Cotiporã**


*"Aqui a vida é melhor."*

32	UN	50	<b>Nobreak 700VA Bivolt Novo:</b> Cor: Preto - Tensão de entrada: 115V - 220V Bivolt - Tensão de saída: 115V Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas (Plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro) - Potência: 700 VA / 350 W - Fator de potência: 0,5 - Forma de onda: Senoidal aproximada - Número de tomadas: 4 tomadas Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas (Plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro) - Estabilizador: 3 estágios - Filtro de linha - Bateria interna: 1x bateria 12 V 7ª - Garantia 3 meses do Fabricante	TS SHARA POVER VPS COD 4009	353,00	17.650,00
49	UN	50	<b>Mouse Sem fio Novo:</b> Conexão Mínima USB 2.0, sem fio com nano receptor mínimo 2.4ghz, Resolução: 1000 dpi, Tipo: Sensor óptico, Cor: Preto, Botões: 3x (botão esquerdo, direito e scroll), projetado para ambas as mãos. Garantia de 12 Meses do Fabricante.	MULTILASER MO251	46,00	2.300,00
50	UN	100	<b>Mouse com fio Novo:</b> 100,6 mm x 60,6 mm x 33,5 mm - Peso do mouse: 73 g (2,58 oz) - Comprimento do cabo: 150 cm (59,06 pol.) - Tecnologia de rastreamento: Óptico - Resolução do sensor: 1000 - Número de botões: 3 com roda de rolagem - Garantia 3 anos do fabricante	MAXPRINT 606157	40,00	4.000,00
60	UN	100	<b>Cartucho 711 Original Novo</b> - Cor: Preto - Quantidade: 80ml	HP CZ 133	387,00	38.700,00
<b>TOTAL DE ATÉ R\$</b>						<b>113.105,00</b>


**VERLIN & PIONTKOSKI LTDA ME**

CNPJ 10.894.828/0001-94

ITEM	UN	QUANT. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	VALOR - R\$	
					UNIT.	TOTAL
06	UN	50	<b>Switch 5 portas 10/100/1000mbps RJ45 Novo</b> - Interface: - 5 portas RJ45 10/100/1000Mbps - Auto Negociação: / AUTO MDI / MDIX - Consumo de Energia: Máximo: 3W (220V/50Hz) - Fonte de Alimentação Externa: 100~240VAC, 50/60Hz - Dimensões: 140 x 88 x 23 mm Funções Avançadas: - Tecnologia Green -802.3X Flow Control - Back Pressure - 802.1p/DSCP QoS (para V7 e versões anteriores) - Garantia 1 Ano do Fabricante	TP LINK TL-SG1005D	150,00	7.500,00
07	UN	50	<b>Switch 16 Portas 10/100/1000mbps RJ45 Novo Montável em Rack</b> - Especificações: Certificação: FCC, CE, RoHS - Requisitos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux - Dimensões Aproximadas.: 294 x 180 x 44 mm - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x - Interface: 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) - Mídia de rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ú STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ú STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) - Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz - Consumo de Energia: Máximo: 13.3W (220V/50Hz) - Garantia 1 Ano do Fabricante	TP LINK TL-SG1016D	498,00	24.900,00









**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Cotiporá**

*"Aqui a vida é melhor."*

10	UN	50	<b>Acess Point AC Mimo 2.4/5.0ghz 450/1300mbps Novo</b> - Modelo alfanumérico: 2.4/5.0ghz 450/1300mbps - Tipo de conexão: Sem Fio - Velocidade wireless: 1300 MB/s - Dimensões: 19.67 cm x 19.67 cm x 3.5 cm - Peso: 350g / 450g (com kit de fixação) - Interfaces de rede: 2 portas ethernet 10/100/1000Mbps - Porta: 1 porta USB 2.0 - Método PoE: PoE passivo 48V, 802.3af/802.3at suportado; tensão suportada 44 a 57 VDC - Adaptador: Adaptador PoE Gigabit 48V 0,5ª - Consumo máximo: 9W - Antenas: 3x antenas dual-band 2,4GHz / 5GHz 3dBi - Padrões wireless: 802.11 a/b/g/n/ac - BSSID: Até 8 por rádio - Software de Gerenciamento: Controller Unifi SDN - Garantia 1 Ano do Fabricante	UBITQUI AP-AC-PRO	1.004,00	50.200,00
11	UN	50	<b>802.11AC 3x3 MIMO Outdoor Ponto de acesso Wi-Fi com Plug e Jogar tecnologia de malha 2.4/5GHZ 450/1300MBPS Novo</b> - Dimensões: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - Peso: 633 gramas - Interface de rede: (2) Portas Ethernet 10/100/1000 - Botões Reset - Power Method 802.3af PoE (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC) - Fonte de Alimentação 48V, Adaptador Gigabit PoE 0.5A (Incluído) - Economia de energia suportada - Consumo Máximo de Energia 9W - Maximum TX Power - 2.4 GHz 22 dBm - 5 GHz 22 dBm - Antenas: (3) Antenas internas de banda dupla 8 dBi - Padrões Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac - Segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) - BSSID até quatro por rádio - Montagem de parede / poste (Kit de poste incluído) - Temperatura de operação -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) - Umidade de operação 5 a 95% sem condensação- Certificações CE, FCC, IC - Software de Gerenciamento: Controller Unifi SDN - Garantia 1 Ano do Fabricante	UBITQUI UAP-AC-M-PRO	1.185,00	59.250,00
12	UN	20	<b>Nanostation M5 5.8ghz Antena 16 Dbi + Fonte Poe Novo</b> - Shock and Vibration ETSI300-019-1.4 - Frequency Range 4.9-5.9 GHz - Gain 14.6-16.1dBi - Polarization Cross-pol - Isolation Dual Linear - Power Method - Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) - Operating Temperature -30C to +80C - Operating Humidity 5 to 95% Condensing - Mounting Kit Pole Mounting Kit included - Consumption 8 Watts - Power Supply 24V, 0.5A surge protection integrated POE adapter included - Enclosure Size 29.4 cm x 8 cm x 3cm - Weight 0.4kg Enclosure Characteristics Outdoor UV Stabalized Plastic - PHYSICAL / ELECTRICAL / ENVIRONMENTAL - 22dB minimum - Max VSWR 1.6:1 - H-pol Beamwidth - V-pol Beamwidth - Elevation Beamwidth 43 deg. 41 deg. 15 deg. - 5GHz TX POWER SPECIFICATIONS 5GHz RX - SPECIFICATIONS 11a 11a 5GHz 11n 5GHz 11n - Wireless Approvals FCC Part 15.247, IC RS210, CE - RoHS Compliance YES - VSWR H-Pol Azimuth H-Pol Elevation V-Pol Azimuth V-Pol Elevation - INTEGRATED 2x2 MIMO ANTENNA - REGULATORY / COMPLIANCE INFORMATION - OPERATING FREQUENCY 5745MHz-5825MHz - Networking Interface 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) - Ethernet Interface Processor - Garantia de 1 ano do fabricante	UBITQUI NANOSTATIONS MIMO	698,00	13.960,00






**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Cotiporá**

*"Aqui a vida é melhor."*


13	UN	50	<b>Routerboard Para Rack 1000mbps Novo-</b> CPU:IPQ-8064 1.4 GHz - 2 núcleos - Memória: 1GB RAM, 128MB NAND - Interfaces: 10 portas 10/100/1000Mbps, 1 porta SFP, 1 porta console serial RJ45, 1 porta USB 3.0 - Power Jack: 1 - Entrada PoE Porta eth1: sim - Saída PoE Porta eth10 : sim - Alimentação: 10V-30V - Consumo máximo de energia: 10W - Monitor de voltagem: sim - Monitor de temperatura PCB: sim - Sistema operacional: RouterOS, Level 5 - Dimensões: 443x92x44mm - Garantia 1 Ano do Fabricante	MIKROTIK RB3011	1.097,00	54.850,00
22	UN	50	<b>SSD 480gb Sata 3 6gb/s Novo-</b> Capacidade: 480GB - Tecnologia interna: SSD - Interfaces: SATA III - Aplicações: Notebook - Localização: Interno - Tipo de disco externo: interno - Fator de forma: 2.5 in - Dados do cache: 550 MB - Garantia 1 Ano do Fabricante	KINGSTON A400-480GB	646,00	32.300,00
37	UN	10	<b>Placa de Vídeo 1050Ti 4 GB de MEMÓRIA GDDR5 128bit Nova</b> - Chip Process: 28 nanometers - Clock de Memória(MHz): 7010 MHz - Capacidade de memória de vídeo: 4 GB - Modelo Número: 4GB GTX iGame 1050Ti GPU - Fabricante de Chip: Nvidia - Clock do Core(MHz): Base/OC clock (MHz): 1290/1379 - Saída de Interface: DVI,HDMI - Memória de vídeo velocidade: 1.4ns - Interface: PCI Express 3.0x16 - Tipo de Cooler: Ventilador - Memória de Vídeo: GDDR5 Interface de memória: 128 Bits - DirectX: DirectX 12 - Clock do Core(MHz): 1020 MHz - NVIDIA CUDA cores: 768 - Memory speed: 7 Gbps - Standard memory config: 4GB GDDR5 - Maximum digital resolution:7680*4320@60Hz - Garantia 1 Ano do Fabricante	ZOTAC GTX 1050Ti GDDR5 128B	1.199,00	11.990,00
38	UN	30	<b>Projeto Multimídia Novo (Datashow):</b> tecnologia LCD, resolução mínima nativa de 1024 x 768, entrada de VGA XGA e HDMI - luminosidade mínimo de 3000 lúmens. Garantia de 12 meses do Fabricante	TOMATE MPR2002	1.854,00	55.620,00
41	UN	05	<b>Computador Desktop Novo Workstation (teclado, mouse, gabinete) do mesmo fabricante</b> - Processador Intel® Xeon® E3-1225 V5 (Quad Core, 3.3GHz com turbo expansível para até 3.7GHz, Cache de 8MB, HD GRAPHICS P530) - Windows 10 Pro para Workstations (até 4 núcleos), português (Brasil) - Placa de vídeo NVIDIA® QUADRO® K1200 de 4GB, meia-altura (4 MDP) (4 adaptadores MDP-DP) - UDIMM DDR4 ECC de 16 GB (2 x 8 GB) e 2400 MHz, BCC - Disco rígido SATA de 500 GB (7.200 RPM), 3,5 polegadas - Teclado multimídia usb preto em português (Brasil) - Mouse óptico preto usb - Disco rígido SATA de 500 GB (7.200 RPM), 3,5 polegadas - Microsoft Office Home and Business 2016 ESD - Unidade de estado sólido SSD SATA de 256GB, 2,5 polegadas - 3 anos de suporte técnico do fabricante no local após diagnóstico remoto por telefone	HP Z240	11.337,00	56.685,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Cotiporã

"Aqui a vida é melhor."

42	UN	05	<p><b>Computador Desktop Novo – Gabinete:</b> - Cor: Preto - Fator de forma: Mid-Tower - Dimensões: 492 mm x 201 mm x 433 mm - Suporte da placa-mãe: MicroATX, ATX, Mini-ITX - Coprimeto máximo da GPU: 370mm - Altura máxima do refrigerador da CPU: 150mm - Comprimento máximo da PSU: 225mm - Slots de expansão: 7 - Material: Aço - Baías: - (x3) 3,5 polegadas - (x2) 2,5 polegadas – <b>Placa mãe DDR4 8ª GERAÇÃO:</b> - Suporte para 8ª Geração Intel processadores Core i7 /Intel Core i5 /Intel Core i3/ no soquete LGA1151 - Cache L3 varia com CPU Chipset: - Intel Express Chipset Z370 Memória: - 4x DDR4 DIMM que suportam até 64 GB - Arquitetura de memória dual channel - Suporte para DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 MHz. - Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP) Gráficos Onboard: - 1x DVI-D, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 @ 60 Hz* a porta DVI-D não suporta a ligação D-Sub pelo adaptador. - 1x Porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 @ 30 Hz * Suporte para HDMI v1.4 e HDCP 2.2. LAN: - Intel de chip GBE LAN (10/100/1000 MBit) Slots de Expansão: - 1x slot PCI Express x16, rodando em x16 (PCIEX16) - 1x PCI Express x16, executando a x4 (PCIEX4) - 2x PCI Express x1 * Todos os slots PCI Express em conformidade com a norma PCI Express 3.0. Interface de Armazenamento: - 2 x Conectores M.2 - 6x SATA 6Gb/s - Suporte para RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 - Intel Optane Memory Ready Tecnologia MultiGraphics: - Suporte para AMD Quad-GPU CrossFireX tecnologias 2-Way AMD CrossFire Fator de Forma: - micro ATX - 24,4 centímetros x 24,4 centímetros – <b>Processador Core i7-8700 Coffee Lake 8ª Geração, Cache 12MB, 3.2GHz (4.6GHz Max Turbo):</b> - Número de núcleos: 6 - Nº de threads: 12 - Frequência baseada em processador: 3,20 GHz - Frequência turbo max: 4,60 GHz - Cache: 12 MB - Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3 - TDP: 65 W – <b>2 Memória 16GB (2 unidades de 8GB) 3000MHz DDR4</b> - Tipo de Memória: DDR4 - Capacidade: 16GB (8GB com 2 unidades) - Kit Multi Canal: Kit de canal duplo - Velocidade testada: 3000MHz - Latência testada: 15-16-16-35-2N - Tensão testada: 1,35v - Registrado / sem buffer: Sem buffer - Verificação de Erro: Não-ECC - SPD Velocidade: 2133 MHz - Voltagem SPD: 1.20v - Intel XMP 2.0 (Perfil de Memória Extrema) - <b>Placa de Vídeo 1050Ti 4 GB de MEMÓRIA GDDR5 128bit Nova</b> - Chip Process:28 nanometers - Clock de Memória(MHz):7010 MHz - Capacidade de memória de vídeo:4 GB - Modelo Número: 4GB GTX (Game 1050Ti GPU - Fabricante de Chip:Nvidia - Clock do Core(MHz):Base/OC clock (MHz): 1290/1379 - Saída de Interface:DVI,HDMI - Memória de vídeo velocidade:1.4ns - Interface:PCI Express 3.0X16 - Tipo de Cooler: Ventilador - Memória de Vídeo: Gddr5 Interface de memória:128 Bits - DirectX:DirectX 12 - Clock do Core(MHz):1020 MHz - NVIDIA CUDA cores:768 - Memory speed:7 Gbps - Standard memory config:4GB GDDR5 - Maximum digital resolution:7680*4320@60Hz <b>SSD sendo primário para sistema 256GB SATA 3 6gb/s Novo</b> - Capacidade: 256GB - Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) ? compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Controlador: Phison 3110 Consumo de energia: 0,255 W Inativo / 0,335 W Média / 1,22 W (MAX) Leitura / 3,74 W (MAX) Total bytes gravados (TBW): 300TB 0.65 DWPD - MTBF (Vida Útil): 1 milhão de horas - Dimensões (A x L x P): 7,0 x 69,9 x 100mm - Peso: 60g - <b>HDD sendo secundário para dados SATA 3,5 polegadas 1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6Gb/s Novo</b> - Dimensões: alt.19.99mm - larg.101.85mm - prof.146.99mm - Interface: SATA 6Gb/s - Performance: Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5, Taxa média de dados, leitura/gravação: 156, Máx. Taxa de dados, leitura/gravação OD: 210, Cache: 64 MB - Configurações: Heads/Discos: 2/1, Bytes por setor: 4096 - <b>Fonte ATX 850W Modular Nova</b> - MTBF: 100,000 horas - 80 Plus: Gold - Energia: 850 W - Modo sem resfriamento - Tecnologia de rolamento da ventoinha: Fluid Dynamic Bearing - Tamanho da ventoinha: 135mm - C-Link Digital - Temperatura de saída contínua avaliada: 50°C - Modular: Totalmente - Cabos revestidos preto - Conectores: - 1 x ATX - 2 x EPS - 2 x Floppy - 8 x 4pin - 6 x PCI-E - 10 x SATA - <b>3 Cooler 120mm com Led Vermelho</b> - Tipo de ventoinha: Quiet Edition - Velocidade: 1500 RPM - Tipo de fluxo: Airflow - Fluxo de Ar: 52.19 CFM - Nível de ruído: 25,2 dBa – Tensão operacional: 7V - 12V - Uso de energia: 0.40 A - Pressão estática: .75 mmH2O - Conector: 3 pinos (com sinal de rotação) - Cor: Preto - LED: Vermelho - Garantia 2 Anos</p>	CENTRINUNS DK.PC 2018	9.048,00	45.240,00
			<b>TOTAL DE ATÉ R\$</b>	<b>412.495,00</b>		




**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Cotiporã**

*"Aqui a vida é melhor."*

Em conformidade com o Edital as mercadorias deverão ser entregues de acordo com as necessidades do Município, mediante solicitação formalizada pelo setor responsável, em que constará a data e quantidades, sendo que a validade do Registro de Preços é de doze meses. A entrega da mercadoria deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após cada solicitação. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após cada entrega, mediante a apresentação do Documento Fiscal.

Os itens 01, 02, 53, 55, 58, 59, 64, 65, 66 e 68 foram considerados desertos, por não ter havido interessados na contratação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ**, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito.



**JOSE CARLOS BREDA**  
Prefeito Municipal

Atestico que este original do  
(a) HOMOLOGAÇÃO PP 35/18  
foi publicado mediante afixação  
no mural da Prefeitura, no  
período de 12 J 09 2018  
06 J 09 2018  
17