



MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 - Caixa Postal 624
Fone: (54) 3455.6500 - E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
CEP: 95705-880 - CNPJ: 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual: 010/0061907 - Bento Gonçalves - RS

Filial: RST 122 - Km 60, 5240 - Sala 05
Fones: (54) 3268.7647 | (54) 3261.6579 - E-mail: filial@modelopneus.com.br
CEP: 95180-000 - CNPJ: 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual: 045/0069923 - Farroupilha - RS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
COTIPORÃ - RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2020
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 751/20

Razão Social: Modelo Pneus Ltda CNPJ: 94.510.682/0001-26
Endereço: Rua Mal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 56
Bairro: Licorsul CEP: 95705-880
Cidade:/Estado: Bento Gonçalves/RS
Telefone: 54 3455 6500 Fax: 54 3455 6501
E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
Banco: Banco do Brasil S/A - Nº da agência: 4090-8 Nº da Conta bancária: 5249-3
Nome da pessoa para contato: Marta
Pessoa indicada para a assinatura da ATA: Igelso Ludovico Cecon
RG: 5019027035 SSP/RS CPF: 102.757.970-15 Endereço Residencial: R.Goés Monteiro, nº 777/801, Bairro São Francisco - Bento Gonçalves-RS Cargo na empresa: Sócio Gerente
Est. Civil: Casado Endereço Comercial: Rua Mal. Humb. Alencar Castelo Branco, nº 56, Bairro Licorsul.



PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 751/20
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2020
ABERTURA DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020 ÀS 09:00 HORAS

Item	Un	Quant Estimada	Especificação	Marca Modelo	Valores	
					Vlr. Unit R\$	Vlr. Total R\$
01	UN	30	PNEU 175/70R13 82T, COM SULCOS LONGITUDINAIS RETILÍNEOS E TRANSVERSAIS, BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS ASSIMÉTRICOS E CONSTRUÇÃO RADIAL COM CORDONÉIS DE POLIÉSTER. MARCA: KELLY FABRICANTE: GOODYEAR DO BRASIL S/A MODELO: EDGE TOURING 82T PERÍODO DE GARANTIA: Pneus 05 anos contra defeitos de fabricação	KELLY EDGE TOURING 82T	204,00	6.120,00
19	UN	20	CÂMARA DE AR 12 - 16.5 MARCA: TORTUGA FABRICANTE: TORUTGA ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA MODELO: AG-1916 PERÍODO DE GARANTIA: Câmaras de ar 03 anos contra defeitos de fabricação	TORTUGA AG-1916	150,00	3.000,00
21	UN	40	CÂMARA DE AR 19.5L24 MARCA: TORTUGA FABRICANTE: . TORTUGA ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA MODELO: .AG-3026 PERÍODO DE GARANTIA: Câmaras de ar 03 anos contra defeitos de fabricação	TORTUGA AG-3026	450,00	18.000,00

BRIDGESTONE

Firestone



MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 - Caixa Postal 624
 Fone: (54) 3455.6500 - E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
 CEP: 95705-880 - CNPJ: 94.510.682/0001-26
 Insc. Estadual: 010/0061907 - Bento Gonçalves - RS

Filial: RST 122 - Km 60, 5240 - Sala 05
 Fones: (54) 3268.7647 | (54) 3261.6579 - E-mail: filial@modelopneus.com.br
 CEP: 95180-000 - CNPJ: 94.510.682/0002-07
 Insc. Estadual: 045/0069923 - Farroupilha - RS

24	UN	08	CÂMARA DE AR 14.9-24 MARCA: TORTUGA FABRICANTE: TORTUGA ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA MODELO: TR-218 PERÍODO DE GARANTIA Câmaras de ar 03 anos contra defeitos de fabricação	TORTUGA TR-218	300,00	2.400,00
----	----	----	---	-------------------	--------	----------

Valor Global da Proposta R\$ 29.520,00 (vinte e nove mil quinhentos e vinte reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias corridos contados da data da disputa do pregão.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 10(dez) dias consecutivos após Ordem de Fornecimento Nota de empenho expedida pela secretaria requerente, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes embalagens seguros, e outros que incidam sobre a operação.

FRETE CIF- Secretaria de Obras Transito e Saneamento Rua Adolpho Scussel n° 488 Cotiporã/RS


PAGAMENTO: 15(quinze) dias após cada entrega mediante a apresentação da Nota Fiscal precedido de aceite expedida pela secretaria Municipal requerente.

GARANTIA: Pneus 05(cinco) anos, Câmaras de ar e Protetores 03(três) anos da data de entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação.

OBS: Concordamos com todas as condições do Pregão Eletrônico n° 06/2020

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,

Bento Gonçalves/RS, 09 de Novembro de 2020.


 Modelo Pneus Ltda
 Igelso Ludovico Cecon
 Sócio-gerente
 RG. 5019027035 SSP/RS
 CPF. 102.757.970-15.

94.510.682/0001-26

MODELO PNEUS LTDA
 Rua Mal. Humberto de Alencar
 Castelo Branco, 56

Licorsul - CEP 95705-880
 BENTO GONÇALVES - RS

BRIDGESTONE

Firestone



KELLY EDGE TOURING

Pneu que une economia e quilometragem.

ENCONTRAR PNEUS

— Atributos

O novo Kelly Edge Touring é um pneu desenvolvido para carros de baixa a média potência. Seu desempenho em pistas molhadas é de até 20% superior, se comparado ao seu antecessor.



— Especificações Completas

Medida do Pneu	175/70R13
Código do Produto	000000000000108730
Índice de Velocidade	T
Índice de Carga	82
Índice de Velocidade	SL
Costado (Lateral)	VSB
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/B
Carga Máxima (kgs)	475

Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Largura da Secção (mm)	175
Profundidade de Sulco (mm)	6.900
Diametro Externo (mm)	0.00
Ruído externo: classificação)
Ruído externo: valor	70 Db
Resistência ao rolamento: classificação	F
Aderência no molhado: classificação	E

COMPARTILHAR ESSA PÁGINA

Like 66

- Pneus por Categoria

[Pneus de Alto Desempenho](#)[Pneus Run On Flat](#)[Explore Todos os Pneus](#)

- Pneus por Tipo de Veículo

[Pneus para Carro](#)[Pneus para SUV/Utilitários](#)[Pneus para Caminhão e Ônibus](#)[Pneus OTR](#)[Encontrar Pneus pelo Veículo](#)[Procurar por Veículo](#)

- Comprando Pneus

[Como Comprar Pneus](#)[Encontrar uma Loja](#)[Garantia do Pneu](#)

Promoções

– Links úteis

[Perguntas Frequentes sobre Pneus](#)

[Contate-nos](#)

[Sites da Goodyear em Todo o Mundo](#)

[Site Corporativo da Goodyear](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Reimpressão da Etiqueta](#)



FALE CONOSCO

Conte-nos como podemos ajudar
Ligar **0800-725-7638**.

SIGA A GOODYEAR



COMPARTILHAR ESSE SITE

© 2020 The Goodyear Tire & Rubber Company

 Goodyear Pneus

[Termos de Uso e Política de Privacidade](#)



BRASIL





Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

2 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1



Certificador: [IQA](#) **Nº Certificado:** [04P-0005.15-12](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [20/03/2020](#) **Validade:** [20/03/2024](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
60500246001630	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	VIA ANHANGUERA, KM 128, - - SALTO GRANDE - AMERICANA, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER AKRON	GOODYEAR INNOVATION CENTER - AKRON	TECH WAY DRIVE BLDGS. 45, 60-65, 70-77, 113, 800, 1376 - - - AKRON, OHIO, - ESTADOS UNIDOS	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R13 82T TL EDGE TOURING SL / 800951	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3		
GOODYEAR	GOODYEAR 175/70R13 82T TL KELLY EDGE TOURING SL / 800951	NÃO	(F12) 2A2B1C4D3		



topo

Nova Pesquisa

[Certificados](#) | [Produtos](#) | [Serviços](#) | [Empresas](#) | [Organismos Acreditados](#)

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

Agrícola

MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 1012	TR 15	5.00 / 6 - 12
		5.00 - 12
		6 - 12
		170 / 80 - 12
		23 x 8.50 - 12
		6.5 / 80 - 12
AG 1915	TR 15	11 L - 15
		12.5 L - 15
		10.00 - 15
		320 / 60 - 15
		380 / 60 - 15
		400 / 50 - 15
		31 x 12.50 - 15
		31 x 13.50 - 15
		31 x 15.50 - 15
		33 x 12.50 - 15
		10.5 / 85 - 15.3
		11.5 / 80 - 15.3
		12.5 / 80 - 15.3
		300 / 80 - 15.3
320 / 80 - 15.3		

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		30 X 13.50 - 15
AG 1216	TR 15	6.00 - 16
		6.50 - 16
		7.00 - 16
		7.5 L - 15
		180 / 90 - 16
		190 / 90 - 16
		200 / 90 - 16
		210 / 80 - 16
		230 / 70 - 16
		9.0 / 70 - 16
		7 - 16
AG 1416	TR 15	7.00 - 16
		7.50 - 16
		8.00 - 16
		9 L - 15
		9.5 L - 15
		210 / 95 R 16
		230 / 80 R 16
		240 / 70 R 16
		260 / 70 R 16
		260 / 65 R 16
		8.3 - 16
8 - 16		
AG 1616	TR 15	8.25 - 16
		9.00 - 16
		11 L - 16
		11.5 / 70 - 16
		10.5 / 65 - 16
		250 / 80 R 16
		270 / 75 R 16
		280 / 70 R 16
		300 / 70 R 16

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		260 / 70 R 16.5
		10 - 16.5
AG 1916	TR 15	10.00 - 16
		11.00 - 16
		12.5 L - 16
		360 / 65 R 16
		13.0 / 75 - 16
		14.0 / 65 - 16
		12.4 - 16
		320 / 70 R 16.5
		12 - 16.5
		AG 1218
6.00 - 19		
8 - 18		
AG 1418	TR 15	7.50 - 18
AG 1418	TR 218A	8.00 - 18
		7.00 - 19
		210 / 95 R 18
		260 / 70 R 18
AG 1718	TR 15	10.5 / 80 - 18
		11.5 / 70 - 18
		250 / 80 R 18
		280 / 80 R 18
		280 / 70 R 18
		300 / 70 R 18
		300 / 65 R 18
		320 / 65 R 18
AG 2018	TR 15	12.5 / 80 - 18
		320 / 80 R 18
		320 / 65 R 18
		340 / 65 R 18
		12.0 / 75 - 18
		13.0 / 65 - 18

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		14 - 17.5
AG 0921	TR 35	4.50 - 21
		4.75 / 5.00 - 21
		5.25 / 5.50 - 21
AG 1922	TR 218A	400 / 55 - 22.5
		360 / 60 - 22.5
AG 3322	TR 218A	580 / 60 - 22.5
		500 / 60 - 22.5
		550 / 60 - 22.5
		560 / 60 - 22.5
		600 / 55 - 22.5
		600 / 50 - 22.5
		620 / 50 - 22.5
		650 / 50 - 22.5
		650 / 45 - 22.5
		710 / 45 - 22.5
		710 / 40 - 22.5
		36 x 13.50 - 15
AG 1624	TR 218A	9.5 R 24 ; 9.5 - 24
		8.3 R 24 ; 8.3 - 24
		240 / 85 R 24
		250 / 85 R 24
		300 / 70 R 24
		7.50 - 24
		9.00 - 24
AG 2024	TR 218A	12.4 R 24 ; 12.4 - 24
		11.2 R 24 ; 11.2 - 24
		280 / 85 R 24
		320 / 85 R 24
		340 / 85 R 24
		320 / 75 R 24
		320 / 70 R 24
		360 / 70 R 24

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 2424	TR 218A	14.9 R 24 ; 14.9 - 24
		13.6 R 24 ; 13.6 - 24
		380 / 85 R 24
		400 / 80 R 24
		380 / 75 R 24
		380 / 70 R 24
		400 / 70 R 24
		420 / 70 R 24
		440 / 70 R 24
		440 / 65 R 24
		15.5 / 80 - 24
		15.0 - 24
		AG 2824
14.9 R 24 ; 14.9 - 24		
17.5L R 24 ; 17.5L - 24		
420 / 85 R 24		
440 / 80 R 24		
480 / 75 R 24		
445 / 70 R 24		
460 / 70 R 24		
480 / 70 R 24		
500 / 70 R 24		
480 / 65 R 24		
16.5 / 85 - 24		
48 x 20.00 - 24		
500 / 60 - 22.5		
550 / 60 - 22.5		
560 / 60 - 22.5		
600 / 50 - 22.5		
16.5 / 70 - 22.5		
600 / 50 - 24.5		
AG 3026	TR 218A	18.4 R 26 ; 18.4 - 26
		16.9 R 26 ; 16.9 - 26

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		460 / 85 R 26
		480 / 80 R 26
		520 / 80 R 26
		480 / 70 R 26
		520 / 70 R 26
		540 / 65 R 26
		500 / 85 R 24
		495 / 70 R 24
		500 / 70 R 24
		540 / 70 R 24
		540 / 65 R 24
		500 / 60 - 26.5
		600 / 55 - 26.5
		620 / 55 - 26.5
		23.1 R 26 ; 23.1 - 26
		620 / 75 R 26
		580 / 70 R 26
		620 / 70 R 26
		650 / 70 R 26
AG 3926	TR 218A	750 / 55 R 26
		650 / 60 - 26.5
		680 / 55 - 26.5
		750 / 55 - 26.5
		750 / 50 - 26.5
		800 / 50 - 26.5
AG 2028	TR 218A	12.4 R 28 ; 12.4 - 28
		11.2 R 28 ; 11.2 - 28
		13.6 R 26 ; 13.6 - 26
		320 / 85 R 28
		340 / 85 R 28
		320 / 70 R 28
		360 / 70 R 28
		13.5 / 85 - 28

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 2428	TR 218A	13.6 R 28 ; 13.6 - 28
		380 / 85 R 28
		420 / 75 R 28
		380 / 70 R 28
		420 / 70 R 28
		440 / 65 R 28
		15.0 - 28
		16.9 R 28 ; 16.9 - 28
AG 2730	TR 218A	16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		14.9 R 30 ; 14.9 - 30
		420 / 90 R 30
		380 / 85 R 30
		420 / 85 R 30
		420 / 80 R 30
		420 / 70 R 30
		16.5 / 85 R 30
		17.0 - 30
		420 / 85 R 28
		440 / 80 R 28
		480 / 75 R 28
		480 / 70 R 28
		500 / 70 R 28
		520 / 70 R 28
		480 / 65 R 28
		540 / 65 R 28
		520 / 60 R 28
16.5 / 85 - 28		
17.0 - 28		
AG 3030	TR 218A	18.4 R 30 ; 18.4 - 30
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		18.4 R 28 ; 18.4 - 28
		420 / 90 R 30
		460 / 85 R 30

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 3530	TR 218A	600 / 55 - 30.5
		23.1 R 30 ; 23.1 - 30
		21L - 30
		600 / 70 R 30
		600 / 65 R 30
		600 / 60 R 30
		620 / 60 R 30
		21L - 28
		540 / 75 R 28
		600 / 70 R 28
		620 / 70 R 28
		600 / 65 R 28
		650 / 65 - 30.5
		600 / 60 - 30.5
		620 / 60 - 30.5
		620 / 55 - 30.5
		650 / 55 - 30.5
710 / 50 - 30.5		
750 / 45 - 30.5		
AG 3930	TR 218A	28L R 26 ; 28L - 26
		23.1 R 30 ; 23.1 - 30
		620 / 75 R 30
		600 / 70 R 30
		650 / 70 R 30
		710 / 65 R 30
		710 / 60 R 30
		750 / 55 R 30
		650 / 65 - 30.5
		710 / 60 - 30.5
		750 / 60 - 30.5
AG 4132	TR 218A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		20.8 R 34 ; 20.8 - 34

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		080 / 75 R 32
		680 / 70 R 32
		520 / 85 R 34
		580 / 80 R 34
		620 / 75 R 34
		650 / 75 R 34
		600 / 70 R 34
		680 / 70 R 34
		650 / 65 R 34
		710 / 60 R 34
		750 / 55 R 34
		650 / 75 R 30
		750 / 60 - 30.5
		800 / 55 - 30.5
		30.5L R 32 ; 30.5L - 32
		24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		680 / 85 R 32
		650 / 75 R 32
		680 / 75 R 32
		710 / 75 R 32
		680 / 70 R 32
		800 / 65 R 32
		800 / 60 R 32
		650 / 75 R 34
		710 / 75 R 34
		750 / 65 R 34
		18.4 R 34 ; 18.4 - 34
		16.9 R 34 ; 16.9 - 34
		420 / 85 R 34
		460 / 85 R 34
		480 / 85 R 34
		480 / 75 R 34
		480 / 70 R 34
AG 4332	TR 218A	
AG 3034	TR 218A	

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 2036	TR 218A	12.4 R 36 ; 12.4 - 36
		11.2 R 36 ; 11.2 - 36
		12.4 R 32 ; 12.4 - 32
		270 / 95 R 36
		320 / 85 R 36
		340 / 85 R 36
		290 / 95 R 34
		320 / 85 R 34
		320 / 90 R 32
		320 / 85 R 32
AG 2338	TR 218A	13.6 R 38 ; 13.6 - 38
		12.4 R 38 ; 12.4 - 38
		14.9 R 38 ; 14.9 - 38
		15.5 R 38 ; 15.5 - 38
		13.6 R 36 ; 13.6 - 36
		270 / 95 R 38
		290 / 90 R 38
		320 / 85 R 38
		340 / 85 R 38
		380 / 85 R 38
AG 3138	TR 218A	20.8 R 38 ; 20.8 - 38
		18.4 R 38 ; 18.4 - 38
		16.9 R 38 ; 16.9 - 38
		420 / 85 R 38
		460 / 85 R 38
		520 / 85 R 38
		480 / 80 R 38
		520 / 75 R 38
		480 / 70 R 38
		520 / 70 R 38

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 4538	TR 218A	650 / 75 R 38
		710 / 70 R 38
		800 / 70 R 38
		750 / 65 R 38
		850 / 60 R 38
AG 1542	TR 218A	9.5 R 42 ; 9.5 - 42
		230 / 95 R 42
		270 / 95 R 42
		290 / 90 R 42
		300 / 85 R 42
		210 / 95 R 44
		230 / 95 R 44
AG 2342	TR 218A	12.4 R 42 ; 12.4 - 42
		300 / 95 R 42
		320 / 90 R 42
		270 / 95 R 44
AG 3342	TR 218A	20.8 R 42 ; 20.8 - 42
		18.4 R 42 ; 18.4 - 42
		460 / 85 R 42
		520 / 85 R 42
		480 / 80 R 42
		580 / 70 R 42
		600 / 70 R 42
		620 / 70 R 42
		600 / 65 R 42
		650 / 65 R 42
AG 2446	TR 218A	320 / 90 R 46
		380 / 90 R 46
		340 / 85 R 46
		380 / 85 R 46
		420 / 80 R 46
		14.9 - 46
AG 3050	TR 218A	380 / 105 R 50

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

480 / 80 R 46

18.4 - 46

Válvulas



Unidade Curitiba

R. Alberto Klemetz, 441 . Portão
CEP 80330-380 . Curitiba . PR . Brasil
Tel: 55 41 3314-3100 | 0800 041 1919

2012 - 2020 tortugaonline.com.br - © Todos os Direitos Reservados



A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

Agrícola

MEDIDA Medida Size	VÁLVULA Valvula Valve	APLICAÇÃO Aplicación Application
AG 1012	TR 15	5.00 / 6 - 12
		5.00 - 12
		6 - 12
		170 / 80 - 12
		23 x 8.50 - 12
		6.5 / 80 - 12
AG 1915	TR 15	11 L - 15
		12.5 L - 15
		10.00 - 15
		320 / 60 - 15

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		31 x 13.50 - 15
		31 x 15.50 - 15
		33 x 12.50 - 15
		10.5 / 85 - 15.3
		11.5 / 80 - 15.3
		12.5 / 80 - 15.3
		300 / 80 - 15.3
		320 / 80 - 15.3
		260 / 70 - 15.3
AG 2415	TR 218A	400 / 60 - 15.5
		400 / 55 - 15.5
		36 x 13.50 - 15
AG 1216	TR 15	6.00 - 16
		6.50 - 16
		7.00 - 16
		7.5 L - 15
		180 / 90 - 16
		190 / 90 - 16
		200 / 90 - 16
		210 / 80 - 16
		230 / 70 - 16

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 1416	TR 15	7.50 - 16
		8.00 - 16
		9 L - 15
		9.5 L - 15
		210 / 95 R 16
		230 / 80 R 16
		240 / 70 R 16
		260 / 70 R 16
		260 / 65 R 16
		8.3 - 16
		8 - 16
AG 1616	TR 15	8.25 - 16
		9.00 - 16
		11 L - 16
		11.5 / 70 - 16
		10.5 / 65 - 16
		250 / 80 R 16
		270 / 75 R 16
		280 / 70 R 16
		300 / 70 R 16
		300 / 65 R 16
		9.5 - 16

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 1916	TR 15	10.00 - 16
		11.00 - 16
		12.5 L - 16
		360 / 65 R 16
		13.0 / 75 - 16
		14.0 / 65 - 16
		12.4 - 16
		320 / 70 R 16.5
		12 - 16.5
AG 1218	TR 15	7.00 - 18
		6.00 - 19
		8 - 18
AG 1418	TR 15	7.50 - 18
AG 1418	TR 218A	8.00 - 18
		7.00 - 19
		210 / 95 R 18
		260 / 70 R 18
AG 1718	TR 15	10.5 / 80 - 18
		11.5 / 70 - 18
		250 / 80 R 18
		280 / 80 R 18

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 2018	TR 15	320 / 05 R 18
		12.5 / 80 - 18
		320 / 80 R 18
		320 / 65 R 18
		340 / 65 R 18
		12.0 / 75 - 18
		13.0 / 65 - 18
		360 / 70 R 17.5
		400 / 55 - 17.5
		36 x 16 - 17.5
		14 - 17.5
AG 0921	TR 35	4.50 - 21
		4.75 / 5.00 - 21
		5.25 / 5.50 - 21
AG 1922	TR 218A	400 / 55 - 22.5
		360 / 60 - 22.5
AG 3322	TR 218A	580 / 60 - 22.5
		500 / 60 - 22.5
		550 / 60 - 22.5
		560 / 60 - 22.5
		600 / 55 - 22.5

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		650 / 45 - 22.5
		710 / 45 - 22.5
		710 / 40 - 22.5
		36 x 13.50 - 15
AG 1624	TR 218A	9.5 R 24 ; 9.5 - 24
		8.3 R 24 ; 8.3 - 24
		240 / 85 R 24
		250 / 85 R 24
		300 / 70 R 24
		7.50 - 24
		9.00 - 24
AG 2024	TR 218A	12.4 R 24 ; 12.4 - 24
		11.2 R 24 ; 11.2 - 24
		280 / 85 R 24
		320 / 85 R 24
		340 / 85 R 24
		320 / 75 R 24
		320 / 70 R 24
		360 / 70 R 24
		11.00 - 24
		11.25 - 24
		11.5 - 24

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 2424	TR 218A	400 / 80 R 24
		380 / 75 R 24
		380 / 70 R 24
		400 / 70 R 24
		420 / 70 R 24
		440 / 70 R 24
		440 / 65 R 24
		15.5 / 80 - 24
		15.0 - 24
		AG 2824
14.9 R 24 ; 14.9 - 24		
17.5L R 24 ; 17.5L - 24		
420 / 85 R 24		
440 / 80 R 24		
480 / 75 R 24		
445 / 70 R 24		
460 / 70 R 24		
480 / 70 R 24		
500 / 70 R 24		
480 / 65 R 24		
16.5 / 85 - 24		

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		500 / 50 - 22.5
		600 / 50 - 22.5
		16.5 / 70 - 22.5
		600 / 50 - 24.5
AG 3026	TR 218A	18.4 R 26 ; 18.4 - 26
		16.9 R 26 ; 16.9 - 26
		18.4 R 24 ; 18.4 - 24
		19.5L R 24 ; 19.5L - 24
		21L R 24 ; 21L - 24
		460 / 85 R 26
		480 / 80 R 26
		520 / 80 R 26
		480 / 70 R 26
		520 / 70 R 26
		540 / 65 R 26
		500 / 85 R 24
		495 / 70 R 24
		500 / 70 R 24
		540 / 70 R 24
		540 / 65 R 24
		500 / 60 - 26.5
		600 / 55 - 26.5

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 3926	TR 218A	580 / 70 R 26
		620 / 70 R 26
		650 / 70 R 26
		750 / 55 R 26
		650 / 60 - 26.5
		680 / 55 - 26.5
		750 / 55 - 26.5
		750 / 50 - 26.5
		800 / 50 - 26.5
		AG 2028
11.2 R 28 ; 11.2 - 28		
13.6 R 26 ; 13.6 - 26		
320 / 85 R 28		
340 / 85 R 28		
320 / 70 R 28		
360 / 70 R 28		
13.5 / 85 - 28		
11.25 - 28		
AG 2428	TR 218A	
		14.9 R 26 ; 14.9 - 26
		13.6 R 28 ; 13.6 - 28

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		420 / 70 R 28
		440 / 65 R 28
		15.0 - 28
AG 2730	TR 218A	16.9 R 28 ; 16.9 - 28
		16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		14.9 R 30 ; 14.9 - 30
		420 / 90 R 30
		380 / 85 R 30
		420 / 85 R 30
		420 / 80 R 30
		420 / 70 R 30
		16.5 / 85 R 30
		17.0 - 30
		420 / 85 R 28
		440 / 80 R 28
		480 / 75 R 28
		480 / 70 R 28
		500 / 70 R 28
		520 / 70 R 28
		480 / 65 R 28
		540 / 65 R 28
		520 / 60 R 28

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 3030	TR 218A	16.9 R 30 ; 16.9 - 30
		18.4 R 28 ; 18.4 - 28
		420 / 90 R 30
		460 / 85 R 30
		480 / 70 R 30
		520 / 70 R 30
		540 / 65 R 30
		600 / 55 - 30.5
AG 3530	TR 218A	23.1 R 30 ; 23.1 - 30
		21L - 30
		600 / 70 R 30
		600 / 65 R 30
		600 / 60 R 30
		620 / 60 R 30
		21L - 28
		540 / 75 R 28
		600 / 70 R 28
		620 / 70 R 28
		600 / 65 R 28
		650 / 65 - 30.5
600 / 60 - 30.5		

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		710 / 50 - 30.5		
		750 / 45 - 30.5		
AG 3930	TR 218A	28L R 26 ; 28L - 26		
		23.1 R 30 ; 23.1 - 30		
		620 / 75 R 30		
		600 / 70 R 30		
		650 / 70 R 30		
		710 / 65 R 30		
		710 / 60 R 30		
		750 / 55 R 30		
		650 / 65 - 30.5		
		710 / 60 - 30.5		
		750 / 60 - 30.5		
		AG 4132	TR 218A	24.5 R 32 ; 24.5 - 32
				20.8 R 34 ; 20.8 - 34
23.1 R 34 ; 23.1 - 34				
500 / 95 D 32				
650 / 75 R 32				
680 / 75 R 32				
680 / 70 R 32				
520 / 85 R 34				
		580 / 80 R 34		

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		680 / 70 R 34
		650 / 65 R 34
		710 / 60 R 34
		750 / 55 R 34
		650 / 75 R 30
		750 / 60 - 30.5
		800 / 55 - 30.5
		30.5L R 32 ; 30.5L - 32
		24.5 R 32 ; 24.5 - 32
		680 / 85 R 32
		650 / 75 R 32
		680 / 75 R 32
		710 / 75 R 32
		680 / 70 R 32
		800 / 65 R 32
		800 / 60 R 32
		650 / 75 R 34
		710 / 75 R 34
		750 / 65 R 34
		18.4 R 34 ; 18.4 - 34
		16.9 R 34 ; 16.9 - 34
AG 4332	TR 218A	
AG 3034	TR 218A	

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		480 / 75 R 34
		480 / 70 R 34
		520 / 70 R 34
		540 / 65 R 34
		18.5 - 34
AG 2036	TR 218A	12.4 R 36 ; 12.4 - 36
		11.2 R 36 ; 11.2 - 36
		12.4 R 32 ; 12.4 - 32
		270 / 95 R 36
		320 / 85 R 36
		340 / 85 R 36
		290 / 95 R 34
		320 / 85 R 34
		320 / 90 R 32
		320 / 85 R 32
AG 2338	TR 218A	13.6 R 38 ; 13.6 - 38
		12.4 R 38 ; 12.4 - 38
		14.9 R 38 ; 14.9 - 38
		15.5 R 38 ; 15.5 - 38
		13.6 R 36 ; 13.6 - 36
		270 / 95 R 38
		290 / 90 R 38

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		380 / 80 R 38
		400 / 75 R 38
		380 / 85 R 34
AG 3138	TR 218A	20.8 R 38 ; 20.8 - 38
		18.4 R 38 ; 18.4 - 38
		16.9 R 38 ; 16.9 - 38
		420 / 85 R 38
		460 / 85 R 38
		520 / 85 R 38
		480 / 80 R 38
		520 / 75 R 38
		480 / 70 R 38
		520 / 70 R 38
		600 / 60 R 38
		AG 4538
710 / 85 R 38		
650 / 75 R 38		
710 / 70 R 38		
800 / 70 R 38		
750 / 65 R 38		
850 / 60 R 38		

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

		290 / 90 R 42
		300 / 85 R 42
		210 / 95 R 44
		230 / 95 R 44
AG 2342	TR 218A	12.4 R 42 ; 12.4 - 42
		300 / 95 R 42
		320 / 90 R 42
		270 / 95 R 44
AG 3342	TR 218A	20.8 R 42 ; 20.8 - 42
		18.4 R 42 ; 18.4 - 42
		460 / 85 R 42
		520 / 85 R 42
		480 / 80 R 42
		580 / 70 R 42
		600 / 70 R 42
		620 / 70 R 42
		600 / 65 R 42
		650 / 65 R 42
AG 2446	TR 218A	320 / 90 R 46
		380 / 90 R 46
		340 / 85 R 46

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919

AG 3050	TR 218A	380 / 105 R 50
		380 / 90 R 50
		480 / 80 R 50
		520 / 85 R 46
		480 / 80 R 46
		18.4 - 46


Válvulas

A TORTUGA v

CÂMARAS DE AR v

FALE CONOSCO

0800 041 1919



Unidade Curitiba

R. Alberto Klemtz, 441 . Portão
CEP 80330-380 . Curitiba . PR . Brasil
Tel: 55 41 3314-3100 | 0800 041 1919

2012 - 2020 tortugaonline.com.br - © Todos os Direitos Reservados





São Paulo, 07 de Janeiro de 2020

MARCAS STEELMARK e KELLY

Declaramos para os devidos fins que a empresa **GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.** ("GOODYEAR BRASIL") fabrica produtos de borracha de alta tecnologia e qualidade.

Esclarecemos, portanto, que as marcas associadas Steelmark e Kelly são produzidas pela GOODYEAR BRASIL obedecendo os mesmos padrões de qualidade e cobertura de garantia.

Esta declaração é válida até 07/01/2021.

Reconheço por semelhança a(s) & firma(s) de: **AG266226**
ADRIANO ABRAMAVICUS
EDUARDO HEINEINE GUALBERTO-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 08/01/2020 Sem valor economico
Em testemunho da Verdade R\$ 12,90
55201247742701 THIAGO LOPES-8935/94




Atenciosamente,

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.


Adriano Abramavicus
Gerente - Payroll




Eduardo Heineine Gualberto
Diretor de PBU Commercial



Adriano Abramavicus
Gerente de Folha de Pagamento
Goodyear do Brasil
RG 2ª 608 6ª B-0/CPF 254 943 878-3ª



Rua Saldanha Marinho, 521 - Loja 2
Centro - Bento Gonçalves - RS
Fone: (54) 3055-2022 / 3055-4567

Allan Nunes Poubel
Tabellão



AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1800007.91172
Bento Gonçalves/RS, 18 de janeiro de 2020
CAMILA NICKEL SENNA - Escrevente Autorizada
Emol: R\$5,00 + Selo digital: R\$1,40.


Paola Käfer da Silva
Escrevente Autorizada

tabelionato
.com

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS

RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 3079-5300

BEL AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO



AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel de cópia autenticada por tabelião de notas. Dou fé. Emol.: R\$ 72,40 + Selo digital: R\$ 3,30 - 0450.04.1800007.20289 - Validador: 4FF.

Eugenio Cimador Neto - Escrevente Autorizado
22/01/2020 16:57:25 -03:00



Em caso de dúvida, acesse <http://www.tabelionato.com/index.php/consultas-qr-code>, e informe o número do selo conforme a etiqueta e o código validador.

CONFERÊNCIA DO SELO DIGITAL: WWW.TJRS.JUS.BR



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
19884	23/09/2020	23/09/2020	23/12/2020

Dados básicos:

CNPJ : 60.500.246/0016-30
Razão Social : GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : GOODYEAR
Data de abertura : 08/02/1973

Endereço:

logradouro: AV AFFONSO PANSAN
N.º: 3415 Complemento: KM 128
Bairro: ANHANGUERA KM 128 Município: AMERICANA
CEP: 13473-620 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-43	Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei nº 8.723/1993
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9-2	Fabricação de câmara de ar, fabricação e condicionamento de pneumáticos
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	527KRFQ9KTVCX51H
------------------------------	------------------



LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 12/03/2021

N° 34008620

Versão: 01

Data: 12/03/2019

RENOVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome					CNPJ	60.500.246/0016-30
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA						
Logradouro					Cadastro na CETESB	165-78-2
RODOVIA ANHANGUERA						
Número	Complemento	Bairro	CEP	Município		
0	KM 128	SALTO GRANDE	13474-900	AMERICANA		

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

Atividade Principal

Descrição
Pneus para automóveis, caminhões, ônibus, aeronaves, bicicletas, motocicletas e outros veículos; fabricação de

Bacia Hidrográfica
14 - PIRACICABA

UGRHI
5 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ

Corpo Receptor
CÓRREGO BERTINE

Classe
2

Área (metro quadrado)

Terreno	Construída	Atividade ao Ar Livre	Novos Equipamentos	Área do módulo explorado(ha)
1.282.016,46	182.024,35	20.174,11		

Horário de Funcionamento (h)

Início	às	Término
00:00		23:59

Número de Funcionários

Administração	Produção
350	1900

Licença de Instalação

Data	Número
------	--------

A CETESB–Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual nº 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais normas pertinentes, emite a presente Licença, nas condições e termos nela constantes;
A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal;
A presente Licença de Operação refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos relacionados em folha anexa;
Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos e operados adequadamente, de modo a conservar sua eficiência;
No caso de existência de equipamentos ou dispositivos de queima de combustível, a densidade da fumaça emitida pelos mesmos deverá estar de acordo com o disposto no artigo 31 do Regulamento da Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 8 de setembro de 1976, e suas alterações;
Alterações nas atuais atividades, processos ou equipamentos deverão ser precedidas de Licença Prévia e Licença de Instalação, nos termos dos artigos 58 e 58-A do Regulamento acima mencionado;
Caso venham a existir reclamações da população vizinha em relação a problemas de poluição ambiental causados pela firma, esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de urgência;
A renovação da licença de operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias, contados da data da expiração de seu prazo de validade.

USO DA CETESB

SD N°	Tipos de Exigências Técnicas
91344260	Ar, Água, Solo, Ruído, Outros

EMITENTE

Local: AMERICANA
Esta licença de número 34008620 foi certificada por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br



LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 12/03/2021

N° 34008620

Versão: 01

Data: 12/03/2019

RENOVAÇÃO

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

01. Os efluentes líquidos do empreendimento deverão ser tratados de modo a atender aos artigos 18 e 11 do regulamento da Lei Estadual nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8.468/76, e suas alterações, bem como atender às Resoluções CONAMA nº 357/05 e nº 430/11.
02. A empresa deverá realizar o automonitoramento MENSAL para medir a eficiência do sistema de tratamento de efluentes líquidos, para os parâmetros previstos nos artigos 11 e 18 do regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo Decreto 8468/76 e no artigo 16 da Resolução CONAMA nº 430/11, tal monitoramento deverá ocorrer também no corpo hídrico receptor dos efluentes tratados, à montante e a jusante do lançamento. As análises devem ser realizadas em laboratórios acreditados pelo INMETRO, atendendo ao disposto na Resolução SMA N° 100/2013.
Deverá ser apresentado semestralmente à CETESB, nos meses de janeiro e julho de cada ano, o relatório do monitoramento realizado, no qual deverá constar tabela comparativa dos resultados obtidos das amostras com os padrões definidos na legislação vigente bem como as interpretações realizadas pela empresa frente aos resultados.
03. Manter os medidores registradores/totalizadores automáticos de vazão sempre calibrados e em bom estado, nos seguintes pontos: entrada de captação de água superficial do Rio Piracicaba na Estação de Tratamento de Água (ETA); entrada e saída da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE); e linha de reuso do
04. Manter as Outorgas de Direito de Uso do DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica válida, referente à captação de água superficial no Rio Piracicaba e subterrânea e de lançamento de efluentes industriais no córrego Bertine (afluente do Rio Piracicaba).
05. As águas de lavagem/limpeza de piso e equipamentos deverão ser recolhidas e encaminhadas para tratamento adequado, não possibilitando seu acúmulo e/ou infiltração no solo.
06. As águas pluviais e as águas de refrigeração, quando contaminadas, deverão ser coletadas separadamente e tratadas.
07. Fica proibido o lançamento de águas pluviais e águas de refrigeração, não contaminadas, nos sistemas de tratamento de efluentes industriais e domésticos.
08. Manter sistema de ventilação local exaustora e equipamentos de controle de poluição do ar baseado na melhor tecnologia prática disponível para o lançamento de poluentes na atmosfera, provenientes das operações de misturas de matérias-primas (Misturadores bambury), manuseio e manipulação de produtos químicos, raspadoras de pneus e demais fontes potenciais do empreendimento.
09. Manter em condições adequadas os dispositivos de contenção dos tanques e/ou recipientes similares utilizados para armazenagem de produtos químicos e combustíveis, para receber e guardar eventuais derrames, de modo a evitar poluição do solo e das águas.
10. Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas e material particulado na atmosfera, em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de propriedade do empreendimento.
11. As fontes de poluição atmosférica do empreendimento deverão ser controladas de forma a atender aos padrões ambientais estabelecidos pelo Regulamento da Lei Estadual N° 997/76 aprovado pelo Decreto Estadual N° 8.468/76 e suas alterações, e pelo Decreto N° 59.113/13, bem como não causar incômodos à população vizinha.
12. Apresentar anualmente, todo mês de janeiro, o Inventário de Resíduos Sólidos gerados no empreendimento, o qual deverá conter informações sobre todos os resíduos gerados, suas origens, suas classes, conforme NBR 10.004 da ABNT - Resíduos Sólidos - Classificação, quantidades geradas e estocadas, bem como suas destinações finais e o número do CADRI para os resíduos considerados de interesse ambiental.
13. Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos em galeria de água pluvial ou em via pública.
14. Dispor adequadamente os resíduos sólidos industriais e domésticos, de forma a não causar poluição ambiental, atendendo o disposto nos artigos 51 e 52 do Regulamento da Lei nº 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8468/76, e suas alterações.



LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 12/03/2021

N° 34008620

Versão: 01

Data: 12/03/2019

RENOVAÇÃO

15. As vibrações e os ruídos gerados pelas atividades do empreendimento deverão ser controlados de modo a evitar incômodos ao bem estar público.
16. Os resíduos sólidos de classe I - perigosos e de interesse ambiental gerados pelo empreendimento, devem ser adequadamente armazenados conforme a norma NBR 12235 - "Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos" da ABNT e destinados exclusivamente a sistemas de tratamento ou disposição aprovados pela CETESB mediante CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental.
17. Apresentar Plano de Monitoramento de Emissões Atmosféricas (PMEA) para todas as fontes fixas de poluição do ar existente na empresa. Tal plano deverá ser elaborado por profissional habilitado, acompanhado da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, e atender o Termo de Referência para a elaboração do Plano de Monitoramento de Emissões, aprovado pela Decisão de Diretoria da CETESB - N° 010/2010/P, de 12 de janeiro de 2010.
Prazo máximo 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão da presente licença.
18. Realizar monitoramento anual das emissões atmosféricas provenientes do sistema de cogeração de energia - COGEN e bianual das emissões atmosféricas provenientes dos equipamentos denominados "bambury". O Relatório de Monitoramento de Emissões Atmosféricas (RMEA) deverá ser elaborado em conformidade com a Decisão de Diretoria da CETESB - N° 010/2010/P, de 12 de janeiro de 2010, por profissional habilitado e acompanhado da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica e Termo de Responsabilidade sobre as Informações, bem como deverá conter os dados operacionais dos equipamentos.
19. Quando da solicitação de renovação da presente licença apresentar relatório técnico de cumprimento às exigências técnicas.

OBSERVAÇÕES

01. A presente licença é válida para a produção média anual de 15.000.000 de unidades de pneus para automóveis, caminhões, ônibus, bicicletas, motocicletas e outros veículos, utilizando os seguintes equipamentos:
Unidade: Unidade 1
 - Cabine de pintura (Qtde: 1) (35,00 kW)
 - Caldeira (Qtde: 2) (1.159,00 HP) (18,00 t/h)
 - Caldeira (Qtde: 2) (1.740,00 HP) (27,00 t/h)
 - Misturador Bambury (Qtde: 1) (330,00 HP) (348,00 t/d)
 - Misturador Bambury (Qtde: 1) (3.800,00 HP) (328,00 t/d)
 - Misturador Bambury (Qtde: 1) (2.200,00 HP) (324,00 t/d)
 - Misturador Bambury (Qtde: 1) (3.600,00 HP) (288,00 t/d)
 - Misturador Bambury (Qtde: 1) (200,00 HP) (199,00 t/d)
 - Misturador Bambury (Qtde: 1) (3.500,00 HP) (355,00 t/d)
 - Misturador Bambury (Qtde: 1) (2.500,00 HP) (263,00 t/d)
 - Furadeira (Qtde: 1) (10,00 kW)
 - Furadeira (Qtde: 2) (78,00 cv)
 - Laminadora (Qtde: 1) (1.500,00 HP) (70,00 un/d)
 - Serra de fita (Qtde: 1) (15,00 HP)
 - Tanque e reservat/combustível (Qtde: 4) (5,00 cv) (4.000,00 L)
 - Tanque e reservat/combustível (Qtde: 3) (5,00 cv) (3.800,00 L)
 - Ventilador equipado com motor (Qtde: 161)
 - Balança (Qtde: 10)
 - Calandra (Qtde: 1) (200,00 HP) (70.000,00 m2/d)
 - Calandra (Qtde: 1) (200,00 HP) (70.000,00 m2/d)
 - Calandra (Qtde: 1) (1.517,00 HP) (37.100,00 m2/d)
 - Calandra (Qtde: 1) (250,00 HP) (18.000,00 un/d)
 - Calandra (Qtde: 1) (300,00 HP) (18.000,00 un/d)
 - Tanque (Qtde: 2) (1.000,00 m3)
 - Torre de resfriamento (Qtde: 3) (30,00 kW) (227,12 m3/h)
 - Torre de resfriamento (Qtde: 2) (30,00 kW) (227,12 m3/h)
 - Torre de resfriamento (Qtde: 5) (30,00 kW) (227,12 m3/h)



LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 12/03/2021

N° 34008620

Versão: 01

Data: 12/03/2019

RENOVAÇÃO

- Unidade de osmose reversa (Qtde: 1) (20,00 kW)
- Vulcanizadora de pneus (Qtde: 91) (112,00 kW) (679,00 un/d)
- Vulcanizadora de pneus (Qtde: 152) (55,00 kW) (3.612,00 un/d)
- Vulcanizadora de pneus (Qtde: 5) (80,00 kW) (16,00 un/d)
- Moinho (Qtde: 1)
- Sistema de Pesagem de Pigmentos (Qtde: 1)
- Hotformer (Qtde: 1) (6.500,00 un/d)
- Isoladora (Qtde: 1) (155,00 HP) (9.000,00 un/d)
- Isoladora (Qtde: 1) (155,00 HP) (7.500,00 un/d)
- Isoladora (Qtde: 1) (155,00 HP) (1.000,00 un/d)
- Isoladora (Qtde: 1) (155,00 HP) (1.000,00 un/d)
- Isoladora (Qtde: 1) (155,00 HP) (2.200,00 un/d)
- Isoladora (Qtde: 1) (155,00 HP) (700,00 un/d)
- Isoladora (Qtde: 1) (155,00 HP) (3.500,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (125,00 kW) (45.000,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (96,00 kW) (11.000,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (112,00 kW) (13.000,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (95,00 kW) (8.000,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (90,00 kW) (8.000,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (16,00 kW) (5.252,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (25,00 kW) (5.000,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (25,00 kW) (5.000,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (22,00 kW) (5.200,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (28,00 kW) (5.300,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (85,00 kW)
- Cortadeira (Qtde: 1) (35,00 kW) (52,60 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (35,00 kW) (8,90 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (35,00 kW)
- Cortadeira (Qtde: 1) (35,00 kW)
- Cortadeira (Qtde: 1) (35,00 kW) (16,00 un/d)
- Cortadeira (Qtde: 1) (35,00 kW) (17,00 un/d)
- Entubadora (Qtde: 1) (450,00 kW) (26.000,00 un/d)
- Entubadora (Qtde: 1) (650,00 kW) (28.700,00 un/d)
- Entubadora (Qtde: 1) (380,00 kW) (26.000,00 un/d)
- Entubadora (Qtde: 1) (450,00 kW) (17.500,00 un/d)
- Entubadora (Qtde: 1) (580,00 kW) (5.280,00 un/d)
- Entubadora (Qtde: 1) (680,00 kW) (22.000,00 un/d)
- Polyless (Qtde: 1) (15,00 HP) (37.000,00 un/d)
- Calemard (Qtde: 2) (23,00 kW) (40.000,00 un/d)
- Mother Roll (Qtde: 1) (20,00 cv) (33.000,00 un/d)
- Cromatógrafo Líquido Modelo 1220 (Qtde: 1)
- Laboratório (Qtde: 1)
- Tanque de óleo de processo (Qtde: 5) (30,00 kW) (57.900,00 L)
- Tanque de solvente (inativo) (Qtde: 2) (15.000,00 L)
- Tanque de óleo (inativo) (Qtde: 2) (400.000,00 L)
- Estufa a vapor (Qtde: 1) (2,10 W) (10.000,00 Un)
- Máquinas Construtoras de Pneu Passeio (Qtde: 24) (120,00 kW) (1.620,00 un/d)
- Máquinas Construtoras de Pneu Passeio (Qtde: 12) (250,00 kW) (900,00 un/d)
- Aplicadora de ápex (Qtde: 8) (85,00 kW) (5.352,00 un/d)
- Aplicadora de ápex (Qtde: 3) (28,00 kW) (5.106,00 un/d)
- Balanceadora de Pneus (Qtde: 10) (15,00 kW) (53.415,00 un/d)
- Balanceadora de Pneus (Qtde: 4) (15,00 kW) (5.920,00 un/d)
- Máquina de inspeção de pneus (Qtde: 22) (25,00 kW) (46.636,00 un/d)
- Raspadora de pneu (Qtde: 4) (30,00 kW) (1.389,00 un/d)
- Máquinas Construtoras de Pneu Caminhão (Qtde: 8) (45,00 kW) (500,00 un/d)
- Máquinas Construtoras de Pneu Caminhão (Qtde: 3) (28,00 kW) (810,00 un/d)
- Máquinas Construtoras de Pneu Caminhão (Qtde: 1) (140,00 kW) (430,00 un/d)
- Raio X (Qtde: 1) (400,00 W) (2.100,00 un/d)
- Raio X (Qtde: 1) (400,00 W) (1.300,00 un/d)
- Raio X (Qtde: 1) (480,00 W) (2.600,00 un/d)



LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 12/03/2021

N° 34008620

Versão: 01

Data: 12/03/2019

RENOVAÇÃO

- Raio X (Qtde: 1) (300,00 W) (70,00 un/d)
- Raio X (Qtde: 1) (640,00 W)
- Moinho (Qtde: 1) (200,00 kW)
- Máquinas Construtoras de Pneu trator (Qtde: 1) (120,00 kW) (35,00 un/d)
- Máquinas Construtoras de Pneu trator (Qtde: 1) (50,00 kW) (13,00 un/d)
- Máquinas Construtoras de Pneu trator (Qtde: 1) (50,00 kW) (13,00 un/d)
- Máquinas Construtoras de Pneu trator (Qtde: 1) (797,00 kW) (55,00 un/d)
- Trocador de Bladder (Qtde: 1) (5,00 kW) (63,00 un/d)
- Limpadora de molde (Qtde: 1) (10,00 kW)
- Limpadora de molde (Qtde: 1) (3,00 cv)
- Serra de Pneus (Qtde: 1) (2,00 kW)
- Bombas VDA (Qtde: 5) (50,00 cv)
- Filtro de Areia - VDA (Qtde: 4) (30,00 cv)
- Sistema de Cogeração de Energia (Qtde: 1) (14,00 MW) (28,00 t/h)
- Bomba de Alimentação Caldeira (Qtde: 4) (100,00 HP)
- Centac - Compressores de #100 (Qtde: 4) (100,00 HP)
- Xle - Compressores de #100 (Qtde: 4) (400,00 HP)
- Compressores #200 (Qtde: 2)
- Tanque aéreo (Qtde: 6) (1.900,00 L)
- Bomba Pneumática (Qtde: 5)
- Bombas Hidráulicas (Qtde: 6) (10,00 HP)
- Bombas Hidráulicas (Qtde: 2) (30,00 HP) (100,00 m3)
- Bombas Hidráulicas (Qtde: 2) (10,00 kW) (27,00 m3)
- Compressores Alta Pressão (Qtde: 2) (7,50 kW)
- Secador de Ar (Qtde: 4) (10,00 kW)
- Secador de Ar (Qtde: 16) (3,00 kW)
- Abrandadores (Qtde: 3)
- Torres de Resfriamento (Qtde: 2) (25,00 kW) (227,12 m3/h)
- Elevatórios de Efluentes (Qtde: 5) (15,00 kW)
- Estação de Tratamento de Efluentes (Qtde: 1) (20,00 kW)
- Estação de Tratamento de Efluentes (Qtde: 1) (15,00 kW)
- Estação de Tratamento de Água (Qtde: 1) (120,00 kW)
- Bombas de Captação de Água Rio Piracicaba (Qtde: 2) (250,00 HP)
- Estação de Água Potável (Qtde: 1) (50,00 kW)
- CNC (Qtde: 1)
- Torno CNC (Qtde: 1) (15,00 kW)
- Torno CNC (Qtde: 3) (60,00 HP)
- Serra (Qtde: 1) (5,00 kW)
- Fresa Convencional (Qtde: 1) (10,00 kW)
- Máquina de Solda (Qtde: 1) (15,00 kW)
- Máquina de Solda (Qtde: 2) (15,00 kW)
- Esmeril (Qtde: 1) (2,00 kW)
- Esmeril (Qtde: 1) (2,00 kW)
- Esmeril (Qtde: 2) (1,00 kW)
- Furadeira coluna (Qtde: 1) (5,00 kW)
- Resiliômetro 4 Posições (Qtde: 1) (250,00 kW)
- Resiliômetro 2 Posições (Qtde: 4) (280,00 kW)
- Máquina Teste durabilidade Pneu (Qtde: 1) (150,00 kW)
- Máquina de RR (Qtde: 1) (100,00 kW)
- Máquina de Bead Unseat + Plunger + Foot Print (Qtde: 1) (55,00 kW)
- Máquina de Montagem de Pneu na Roda (Qtde: 1) (5,00 kW)
- Máquina de Balanceamento Pneu/Roda (Qtde: 1) (55,00 kW)
- Fresadora (Qtde: 1) (25,00 HP)
- Chaveteia (Qtde: 1) (1,00 kW)
- Prensa Hidráulica (Qtde: 1) (2,00 kW)
- Girafa (Qtde: 1)
- Lavador de Peça (Qtde: 1)
- Chiller (Qtde: 33) (25,00 kW)
- Fancoil (Qtde: 1) (7,50 cv) (13.600,00 m3/h)
- Fancoil (Qtde: 1) (12,50 cv) (27.200,00 m3/h)



LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALIDADE ATÉ : 12/03/2021

N° 34008620

Versão: 01

Data: 12/03/2019

RENOVAÇÃO

- Fancoil (Qtde: 37) (12,50 cv) (27.200,00 m3/h)
- Self (Qtde: 32) (5,00 kW)
- Desumidificador (Qtde: 3) (10,00 kW)
- Ar Condicionado Conforto (Qtde: 80) (3,00 kW)
- Ar Condicionado Processo (Qtde: 270) (3,00 kW)
- Subestação (Qtde: 1) (60.000,00 kW)
- Subestação (Qtde: 1) (150,00 kW)
- Subestação (Qtde: 6) (1.250,00 kW) (480,00 V)
- Subestação (Qtde: 25) (1.250,00 kW)
- Subestação (Qtde: 2) (150,00 kW) (480,00 V)
- Subestação (Qtde: 15) (150,00 kW)
- Subestação (Qtde: 1) (750,00 kW)
- EBP CALANDRA 3 R 21 (Qtde: 1) (290,00 kW)
- Rapair Out (Qtde: 1)
- Tools Movei (Qtde: 3)
- Kokusai (Qtde: 3)

02. Para emissão da presente licença foram analisados aspectos exclusivamente ambientais relacionados às legislações estaduais e federais pertinentes.
03. A presente licença não engloba aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.
04. A constatação do não atendimento das exigências técnicas acima e/ou da inconsistência das informações prestadas pelo usuário implicará, automaticamente, no CANCELAMENTO da presente licença.
05. A presente licença se refere à renovação e unificação das Licenças de Operação nº 34006957 (Processo nº 34/00609/13); nº 34006913 (Processo nº 34/10218/14); nº 34007176 (Processo nº 34/00937/13); nº 34007177 (Processo nº 34/00936/13); nº 34007256 (Processo nº 34/10897/15); nº 34007254 (Processo nº 34/10506/15); nº 34007255 (Processo nº 34/10995/15); nº 34007253 (Processo nº 34/10854/15); nº 34007257 (Processo nº 34/10989/15); nº 34007645 (Processo nº 34/01037/16); nº 34007644 (Processo nº 34/00674/16); nº 34007643 (Processo nº 34/00866/16); nº 34007642 (Processo nº 34/00388/16); nº 34007841 (Processo nº 34/10136/15); nº 34007840 (Processo nº 34/01268/16); nº 34007839 (Processo nº 34/00421/16).
06. Quando da ocorrência de desconformidades, de imediato, a Agência Ambiental da CETESB deverá ser formalmente comunicada, com indicação da desconformidade, das causas do episódio e as medidas de adequação adotadas pelos responsáveis pelo empreendimento para correção da irregularidade.
07. A critério da CETESB, devidamente fundamentadas, ou por alteração de caráter legal, poderão ser solicitadas da empresa informações/exigências adicionais.
08. O empreendimento é responsável por manter atualizado o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
09. O projeto de reuso deverá ser operado de acordo com que o foi apresentado à CETESB, sendo de inteira responsabilidade do empreendedor, realizar mensalmente análise da água tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA) por laboratório devidamente acreditado e de modo a atender aos requisitos estabelecidos para águas de reuso Classe 1 pelo Manual "Conservação e Reuso de Água em Edificações" do SindusCon-SP (06/2005).
10. Esta licença não exige a empresa do atendimento aos padrões de qualidade para águas de reuso, mais restritivos que eventualmente sejam estabelecidos por instrumentos legais, em relação ao estabelecido pelo manual "Conservação e Reuso de Água em Edificações" do SindusCon-SP (06/2005), assim como não impede eventual ação por parte da vigilância sanitária em formular exigências adicionais e/ou até mesmo impedir o reuso.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
499850	16/09/2020	16/09/2020	16/12/2020

Dados básicos:

CNPJ : 00.934.658/0001-70
Razão Social : TORTUGA PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : TORTUGA CAMARAS DE AR
Data de abertura : 25/11/1995

Endereço:

logradouro: AVENIDA DAS ARAUCARIAS
N.º: 5.500 Complemento:
Bairro: CIAR Município: ARAUCARIA
CEP: 83707-065 UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA n° 416/2009
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	CADA5ZXHDH3LV72K
------------------------------	------------------



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO



Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA
Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Número do Protocolo
14.282.439-6

Número do Documento
140960-R1

Validade da Licença
24/05/2022

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 14.282.439-6, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR	
CPF/CNPJ 00.934.658/0001-70	Nome/Razão Social TORTUGA PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
RG/Inscrição Estadual 1070033437	Logradouro e Número Avenida das Araucárias, 5500
Bairro Ciar	Município / UF Araucária/PR
	CEP 83.707-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	
Atividade Ind. da borracha	
Atividade Específica Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar	Porte Grande
Detalhes da Atividade fabricação de produtos de borracha	
Coordenadas UTM (E-N) 663478.0 - 7173212.0	Logradouro e Número Avenida das Araucárias, 5500
Bacia Hidrográfica Iguaçu	Bairro Ciar
	Município / UF Araucária/PR
	CEP 83.707-000

3.1 MATÉRIA-PRIMA	
Descrição	Quant./Dia
borracha natural	2.91 t
borracha sintética	10.83 t
enxofre	270.00 kg
negro de fumo	9.00 t
óleo de processo	3.62 t
outros produtos	91.00 kg
óxido de zinco	0.54 t

3.2 PRODUTO ELABORADO	
Descrição	Quant./Dia
câmaras de ar	8750.00 unid
compostos de borracha	26.60 t
pneu de motocicleta	645.00 unid

3.3 ÁGUA UTILIZADA				
Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	1,66	--	--

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS					
Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluentes gerados no processo industrial	ETE-P	Corpo Hídrico	0,02	--	--

3.5 LIMITES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES			
Parâmetro	Valor Limite	Parâmetro	Valor Limite
DBO5 - Demanda Bioquímica de Oxigênio	50,00 - mg/L	DQO - Demanda Química de Oxigênio	200,00 - mg/L
Toxicidade Aguda (Ftbi para Vibrio fischeri)	8,00	Toxicidade Aguda (Ftd para Daphnia magna)	8,00

- 3.6 CONDIÇÕES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS**
- a) pH entre 5 a 9
 - b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura
 - c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes
 - d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente

3.7 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS									
Ponto de Emissão	Coordenadas UTM (E-N)	CO	Limites de Emissão						
Chaminé 1	663571.0 - 7173046.0	500 (6)	--	--	--	--	--	--	--
Chaminé 2	663571.0 - 7173046.0	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequência de Automonitoramento: 1 - Contínuo; 2 - Mensal; 3 - Bimestral; 4 - Trimestral; 5 - Quadrimestral; 6 - Semestral; 7 - Anual; 8 - Bienal; 9 - Trienal; 10 - Quadrienal; 88 - A Definir pelo IAP; 99 - Esporádico

3.8 RESÍDUOS SÓLIDOS		
Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente)	175,00 kg	Aterro Industrial Terceiros
160199 - Outros resíduos não anteriormente especificados	90,00 kg	Aterro Municipal
200101 - Papel e cartão	58,00 kg	Reciclagem externa
200139 - Plásticos	140,00 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

- 4. CONDICIONANTES**
1. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 2º, Inciso V da Resolução Nº 065/2008 - CEMA, 01 de julho de 2008, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.
 2. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 65, 01 de julho de 2008, ensejarão novos licenciamentos, prévio de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.
 3. Os resíduos sólidos gerados e relacionados à atividade desenvolvida, quaisquer sejam e em qualquer época, com a finalidade de evitar danos ambientais, deverão ser armazenados e destinados em conformidade com o PGRS apresentado a este IAP.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA. ("GOODYEAR"), garante seus pneus contra defeitos de fabricação por um período de 05 (cinco) anos, contados da data de compra do produto indicado na nota fiscal ou veículo novo como equipamento original. O período de 05 (cinco) anos compreende os 03 (três) primeiros meses de garantia legal, acrescido de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de garantia contratual.

Na falta de nota fiscal, a garantia será concedida desde que seja comprovada a anomalia por um técnico da GOODYEAR ou da Revenda Oficial da GOODYEAR. Para estes casos é obrigatório que os pneus estejam dentro dos 05 (cinco) anos da fabricação, conforme exemplo:


DOT - Y1 6L 21T2 0610


Y1 - Fábrica em que o pneu foi produzido	6L - Medida do Pneu
21T - Tipo e capacidade	2 - Categoria do Pneu
06 - Semanas de fabricação	10 - anos de fabricação

A presente declaração é válida até 06 de janeiro de 2021.

Atenciosamente,

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.


Igor Lopes
 Diretor de Supply Chain


Eduardo Heneine Gualberto
 Diretor de PBU Comercial

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: AG266228
 IGOR LOPES
 EDUARDO HENEINE GUALBERTO-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 São Paulo, 08/01/2020 Sem valor econômico
 Em testemunho da Verdade R\$ 12,90
 56201247742701 THIAGO LOPES 8735/94



Av. Brig. Luís Antônio, 5.001
 Itaim Bibi - São Paulo - SP
 01401 002 Brasil

CARTÓRIO POUBEL Rua Saldanha Marinho, 521 - Loja 2 Centro - Bento Gonçalves - RS Fone: (54) 3055-2022 / 3055-4567
Allan Nunes Poubel Tabelião

 **AUTENTICAÇÃO**
 Autentico esta cópia reprográfica que está conforme o original a mim apresentado. Dou fé. Selo Digital 0040.01.1900002.09983
 Bento Gonçalves/RS, 27 de janeiro de 2020
CAMILA NICKEL SENNA - Escrevente Autorizada
 Emol: R\$5,00 + Selo digital: R\$1,40. 1100992-06355
Cacien Delavall Vieira
 Escrevente Autorizado



1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS

RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 3079-5300

BEL AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO



1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS - RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 3079-5300 - BEL AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel de cópia autenticada por tabelião de notas. Dou fé. Emol.: R\$ 72,40 + Selo digital: R\$ 3,30 - 0450.04.1800007.20599 - Validador: 71C.



Eugenio Cimador Neto - Escrevente Autorizado
30/01/2020 11:41:03 -03:00



Em caso de dúvida, acesse <http://www.tabelionato.com/index.php/consultas-qr-code> e informe o número do selo conforme a etiqueta e o código validador.

CONFERÊNCIA DO SELO DIGITAL: WWW.TJRS.JUS.BR

São Paulo, 26 de Novembro de 2019.

DECLARAÇÃO


A Pirelli Comercial de Pneus Brasil LTDA, CNPJ 24.502.351/0001-69, garante os produtos fabricados pelas empresas Pirelli no mundo, conforme origem estampada nos flancos, comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado. Os termos da garantia estão contidos no nosso "Manual de Orientação de Uso e Garantia".

Considerando o tempo de armazenagem dos pneus na fabrica (em media 6 meses) somado ao tempo que esses pneus levam para chegar em nossos distribuidores localizados em todo o território Nacional, mesmos assim a Pirelli garante contra falhas no projeto, matéria prima ou mão de obra por 5 anos da data de sua compra, devidamente comprovada através de nota fiscal de compra. Os pneus serão substituídos em até 48 horas após constatação da falha no processo de fabricação comprovados através do laudo técnico Pirelli.

Declaramos também para os devidos fins, que a Pirelli possui corpo técnico responsável pela garantia em todo território Nacional e caso haja qualquer reclamação relativa a produto de nossa fabricação, solicitamos que ligue para a Pirelli (SAC 0800-728-7638 – Ligação gratuita), onde você será instruído sobre como proceder a sua reclamação, ou acesse ao site www.pirelli.com.br e encontre um Revendedor Autorizado mais próximo para encaminhar o produto para análise pelos técnicos da Pirelli ou Técnicos credenciados.

Sem mais para o momento, subscrevendo-nos cordialmente.

Esta declaração tem validade até 26 de Novembro de 2020.


PAULA BERGAMO
Gerencia Comercial



tabelionato.com **1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS** 

RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE:(51) 3079-5300
BEL. AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel do original. Dou fé. Emol.: R\$ 72,40 + Selo digital: R\$ 3,30 - 0450.04.1800007.19435 - Validador: 4C3.

Eugenio Cimador Neto - Escrevente Autorizado
 07/01/2020 10:53:23 -03:00

Em caso de dúvida, acesse <http://www.tabelionato.com/index.php/consultas-qr-code>, e informe o número do selo conforme a etiqueta e o código validador.

CONFERÊNCIA DO SELO DIGITAL: WWW.TJRS.JUS.BR



Katia Cristina Silencio Possar - oficial
 Rua Comendador Miguel Caldas, 70 - Jardim Paulista, São Paulo, SP
 CEP 04537-080 - Fone: (11) 3045-8424 / 3045-8430
 www.cartoriorunifmapalista.com.br

28th
Região Civil das Passagens Volantes
 Jardim Paulista

Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) **PALLA BERARDI**,
 seu valor econômico.
 São Paulo, 27 de novembro de 2019.
 Em testemunho de verdade.

Por Firma R\$6,25 / Total R\$6,25
 Selo(s): 1 Atos: 0422858

BRUNO NEVES DE SILVA - Escrevente Autorizado

FIRMA 1
 S11032AB0422858