

Dados Cadastrais

RAZAO SOCIAL: ANDERSON VOLPI	E-MAIL volpicomercioemgeral@gmail.com
NOME FANTASIA: ANDERSON VOLPI	Telefone: (54) 99684-7128
CNPJ: 31.596.407/0001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 025/0133849
ENDEREÇO R DINARTE DA COSTA, 453, SALA 01, CARAZINHO – RS, CEP 99500-000 CX POSTAL 1001	

PROPOSTA DE PREÇOS

Marca (X)	Modelo (X)	Catálogo (X)	Proposta Eletrônica ()	REGISTRO
EDITAL	001/2023	MUNICÍPIO	COTIPORA	


Propomos a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Item	Quant	Produto	Vlr. Unit	Vlr. Total
7	3	ACCESS POINT UAP-AC-MESH-PRO UBIQUITI: Interface de Rede (2) Portas Ethernet 10/100/1000 Ethernet Portas (2) Portas Ethernet 10/100/1000 Botões Reset Antenas 3 Antenas Dual-Band Padrões Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Método de Alimentação PoE Fonte de Alimentação Injetor PoE Gigabit de 48VDC -0.5A Consumo Máximo de Energia 9W Potência Máxima de Transmissão 22 dBm BSSID Até 4 por Rádio Economia de Energia Suportado Segurança Sem Fio WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) Certificações CE, FCC, IC Montagem Parede/Mastro (Incluído o Kit de Montagem em Mastro) Temperatura de Operação -40 a 70° C Umidade de Operação 5 a 95% Sem Condensação VLAN 802.1Q QoS Avançado Limite de Banda por Usuário Isolamento de Tráfego de Visitantes Suportado WMM Voice, Video, Best Effort, and Background Clientes Simultâneos 100+Software de Gerenciamento: Controller Unifi SDN – Garantia 12 meses. MARCA: UBIQUITI / MODELO: UNIFI AC PRO UAP AC PRO I	R\$ 2.156,00	R\$ 6.468,00
8	40	SSD 240GB SATA 3 6GB/S características mínimas: Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) -	R\$ 350,00	R\$ 14.000,00




2

		Total bytes gravados (TBW): 300TB 0.65 DWPD - MTBF - Vida Útil: 1 milhão de horas - Performance de referência: Até 520MB/s para leitura e 450MB/s para gravação. Garantia 12 meses. MARCA: KINGSTON / MODELO: Ssd 256gb Kc600		
9	5	SSD 480GB SATA 3 6GB/S características mínimas: Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Total bytes gravados (TBW): 300TB 0.65 DWPD - MTBF - Vida Útil: 1 milhão de horas - Performance de referência: Até 520MB/s para leitura e 450MB/s para gravação. Garantia 12 meses. MARCA: KINGSTON MODELO: KC600 512GB	R\$ 550,00	R\$ 2.750,00
10	5	Adaptador conversor hdmi para vga – características converte sinal hdmi para vga – plug and play, p2 audio. Garantia 12 meses. MARCA: KNUPI MODELO: KP3468	R\$ 65,00	R\$ 325,00
11	5	Adaptador conversor Displayport para VGA – características: converte sinal displayport para vga – plug and play. Garantia 12 meses. Marca: FLY ACE. Modelo: Displayport p/ VGA	R\$ 90,00	R\$ 450,00
12	5	Adaptador usb de internet wireless - nano dual Band sem antena externa, velocidade de 300mbps ou superior. Garantia 12 meses. MARCA: TP-LINK / MODELO: AC600	R\$ 150,00	R\$ 750,00
13	10	Estabilizador 300VA, com características mínimas: Potência mínima de 300VA/W Entrada bivolt automático/Saídas 115v Fator de potência de saída 1 4 tomadas NBR 14136, com filtro de linha Função TRUE RMS Botão liga/desliga com temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários Proteções do estabilizador contra sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito Em conformidade com a norma ISO 9001:2008. Garantia de 4 anos do próprio fabricante do equipamento, devendo ser novo, não estando fora de linha de fabricação pelos próximos 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta, declaração do fabricante do equipamento comprovando tais	R\$ 219,00	R\$ 2.190,00



3

		<p>características. Deverá ser anexado na proposta catálogo/manual técnico do produto, e demais documentos técnicos necessários, sendo estes oficiais do fabricante ofertado, de modo que permita a comissão de licitação, comprovar pleno atendimento de todas as características técnicas do produto em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos. Informar marca e modelo do equipamento na proposta.</p> <p>MARCA: SMS MODELO: Revolution Speedy Bivolt 15970 300VA</p>		
14	5	<p>ESTABILIZADOR 1000VA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Potência mínima de 1000VA/W, entrada bivolt automático/saídas 115v, com filtro de linha e 5 tomadas de 10A novo padrão NBR 14136. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação. Fusível rearmável. Tecnologia True RMS embarcado. Chave liga/desliga embutida para acionamento ou desacionamento acidental. Rendimento com carga nominal de 93%, com grau de proteção IP20. Proteções para carga contra curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático. Em conformidade com a norma ISO 9001:2008. Garantia de 4 anos do próprio fabricante do equipamento, devendo ser novo, não estando fora de linha de fabricação pelos próximos 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta, declaração do fabricante do equipamento comprovando tais características. Deverá ser anexado na proposta catálogo/ manual técnico do produto, e demais documentos técnicos necessários, sendo estes oficiais do fabricante ofertado, de modo que permita a comissão de licitação, comprovar pleno atendimento de todas as características técnicas do produto em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos. Informar marca e modelo do equipamento na proposta.</p> <p>MARCA: SMS MODELO: 1000va Progressive III Bivolt 16216</p>	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00
15	5	<p>NOBREAK 800VA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: O equipamento deverá ser novo, sem uso e em linha de fabricação, comprovado através de declaração do fabricante em anexo a proposta apresentada, com emissão não superior a 30 dias. Micro processado com</p>	R\$ 773,00	R\$ 3.865,00




4

		<p>memória flash; Forma de onda senoidal por aproximação; Potência de pelo menos 800VA e fator de potência 0,5 (400W); Pelo menos 4 (quatro) estágios de regulação, filtro de linha integrado Possuir pelo menos 1 (uma) bateria interna, selada, livre de manutenção e à prova de vazamento com pelo menos 7Ah; Autonomia mínima de 20 minutos com bateria interna (1 microcomputador, 1 monitor LCD de 20 polegadas e 1 impressora) Tecnologia que permita o dispositivo ser ligado na ausência de rede elétrica Função MUTE que permite inibir / habilitar a campainha Auto teste ao ser ligado, para realização de teste dos circuitos internos e baterias Tensão de entrada Bivolt Automático Tensão de saída 115v Pelo menos 6 tomadas no padrão ABNT NBR-14136-2002 LEDs frontais de indicação do modo de operação, Botão liga/desliga temporizado, a fim de evitar o acionamento ou desacionamento acidental Porta fusível externa com unidade reserva; Proteções contra: sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria, sobrecarga e curto-circuito no inversor, surto de tensão entre fase e neutro e subtensão e sobretensão da rede elétrica; Tecnologia que possibilite o desligamento automático das tomadas de saída caso não haja equipamentos conectados em modo bateria, visando preservar a vida útil das baterias; Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; Gerenciamento da bateria, a fim de informar quando a mesma precisa ser substituída True RMS (indicado para qualquer tipo de rede, principalmente redes instáveis) Alarme audiovisual para sinalização de eventos; Garantia de 18 meses prestada pelo próprio fabricante, comprovado através de documentação oficial do fabricante, em anexo a proposta apresentada.</p> <p>MARCA: NHS MODELO: Mini 4 (800VA/Biv./120V/b.7Ah)</p>		
20	10	<p>MONITOR LED 18,5", COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Os equipamentos devem novos, em linha de fabricação e pertencer à linha corporativa, apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta, com emissão não superior a 30 dias. Tela com ângulos de visualizações amplos de 150° horizontal e 140° vertical, resolução HD (1366x768), taxa de contraste de 600:1 e taxa de brilho 200 nits. Base com ajuste inclinação e orientação do monitor. Padrão de montagem VESA 100x100mm e ranhura para implantação de trava de segurança. Fonte de alimentação bivolt automático. Portas para conexão 1x VGA integrada ao monitor. Deverá</p>	R\$ 1.839,00	R\$ 18.390,00



5

		<p>acompanhar o produto os seguintes cabos: alimentação de energia e vídeo.</p> <p>Garantia de 36 meses onsite ou troca do monitor prestado pelo próprio fabricante, apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta, comprovando o prazo e o tipo de garantia ofertado, sob pena de desclassificação da proposta.</p> <p>O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos softwares originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de garantia vigente.</p> <p>O equipamento ofertado deverá estar enquadrado ou de acordo com as diretivas RoHS, ENERGY STAR, TCO 8.0, EPEAT Silver, DMTF Board/CIM e HCL Microsoft.</p> <p>A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e o part number para os equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, comprovações oficiais do fabricante e certificações para o modelo ofertado. No caso de certificações extraídas da internet, apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características técnicas em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.</p> <p>MARCA: AOC MODELO: 24p1u Part Number: 24P1U EAN: 7898620270643</p>		
21	10	<p>MONITOR LED IPS 23.8", com as seguintes características mínimas:</p> <p>Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico ou descontinuados.</p> <p>Apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta, com emissão não superior a 30 dias. Ângulos de visualização amplos de 178 graus. Resolução FULL HD de 1920 x 1080. Taxa de contraste dinâmico de 3m:1. Ajuste de altura 100mm, inclinação, rotação e orientação do monitor.</p> <p>Portas HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm. Alimentação: bivolt.</p> <p>Garantia de 36 meses onsite ou troca do monitor prestado pelo próprio fabricante, apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta, comprovando o prazo e o tipo de garantia ofertado, sob pena de desclassificação da proposta. Deverá ser apresentado em anexo a proposta os seguintes certificados: EPEAT Bronze</p>	R\$ 1.839,00	R\$ 18.390,00



6

	<p>ou superior, Energy Star e HCL Microsoft Win 10 ou superior. Deverá ser apresentado em anexo a proposta, documentação completa (incluindo catálogos e/ou manuais de referência) sobre o equipamento original, emitida pelo fabricante, que comprove todas as características técnicas e de garantia solicitadas.</p> <p>MARCA: AOC MODELO: 24p1u Part Number: 24P1U EAN: 7898620270643</p>		
--	---	--	--

Declaramos para atendimento dessa proposta que:

Todos os produtos cotados possuem garantia de um ano;

Prazo de validade da proposta **mínima de 90 dias;**

Atendemos a legislação vigente quanto a emissão de notas fiscais eletrônicas;


Examinamos todos os anexos do respectivo termo convocatório e aceitamos todos seus termos;

Todos os impostos, taxas e frete dos produtos estão incluídos nos produtos.

Concordamos com o prazo de entrega conforme edital.

9

Carazinho, 17 de janeiro de 2023.


ANDERSON VOLPI

DADOS BANCÁRIOS,
BANCO SICREDI
AGENCIA 0211 C/C 369578
COD BANCO 748 SICREDI ALTO JACUÍ

VOLPI COMÉRCIO EM GERAL
Anderson Volpi
CPNJ: 31.596.407/0001-57
IE: 025/0133849

