



PLAYGROUNDS

Proposta de Preço

ÀO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ - RS

Ref. Pregão Presencial n.º 39/2023

RAZÃO SOCIAL: Luciana Paula Nascimento Pinto - EPP

RESPONSÁVEL ASSINATURA CONTRATO:

CNPJ: nº 43.740.473/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064/0053955

Luciana Paula Nascimento Pinto

E-MAIL: Playkids.net@gmail.com

TELEFONE: 51 996508419

CPF: 319062138-10 RG: 42371774/1

ENDEREÇO: Rua dos Imigrantes, 290 Cohab Taperá – RS



BANCO: 748 AGENCIA: 0244 CONTA: 63145-0

Validade da proposta: 60 dias.

Prazo de garantia: 12 meses.

Prazo de entrega: conforme edital.

Assistência Técnica:

Declarar, que prestará garantia total sobre os equipamentos referente a defeitos de fabricação, cobrindo mão de obra, suporte técnico e reposição de peças, componentes de qualquer tipo, incluindo todas as despesas de assistência técnica, bem como as de peças de reposição e de componentes de qualquer tipo, no período estabelecido no Edital.

Declaro para os devidos fins, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições legais, para o cumprimento das obrigações objeto da licitação considerando ainda, na formulação dos custos da proposta de preços, todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o objeto licitado até a entrega definitiva

-Os produtos são fabricados de acordo com as Normas ABNT

Academia ao ar Livre e Playgrounds

Academia ao ar Livre e Playgrounds

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
01	<p>Playground 1 - Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500 mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes; 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido. Fixação do brinquedo chumbado. 12 meses de garantia. Entrega e instalação inclusos.</p>	Elosul	Uni	03	20.000,00	60.000,00

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Academia ao ar Livre e Playgrounds


Academia ao ar Livre e Playgrounds

<p>02</p> <p>Playground 2: 2 Patamar de madeira plástica com dimensão lateral mínima de 83 cm X 83 cm, altura da borda de 9 cm. A placa inteira do patamar com no mínimo 1,2 cm de espessura, na cor marrom (fabricado com Madeira Plástica que busca replicar a madeira natural); 4 Portal e estrutura de polietileno rotomoldado com design de arco para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 170 cm de altura por 83 cm de largura. A coluna com dimensão do perfil aproximada de 16 cm X 8 cm na cor bege pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Passarela de polietileno rotomoldado com design de tubo com dimensão mínima de 100 cm de comprimento e diâmetro mínimo mde 60 cm na cor laranja (fabricado com polietileno); 2 Escada avulsa com no mínimo 4 degraus rotomoldada para altura do patamar de 80 cm, na cor azul pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Rampa escalada com mínimo 4 degraus rotomoldada para altura do patamar de 80 cm, na cor azul (fabricado com polietileno); 2 Escorregador reto avulso rotomoldado para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 150 cm de comprimento, na cor laranja pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Rampa de agaras de madeira plástica, para altura de patamar de 80 cm, com imensão mínima de 52 cm de largura e 100 cm de comprimento, a rampa com no mínimo 6 agaras de polímero injetado. A estrutura inferior feita com perfil tubular em aço galvanizado (fabricado com madeira plástica que busca replicar a madeira natural e aço galvanizado); 2 Portal de segurança rotomoldado com design de arco na cor amarela ou verde pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Conjunto de parafusos e peças para a montagem do playground e parafusos/fixar o playground no piso/solo com acabamento de parafusos onde for necessário para segurança. Fixação do brinquedo chumbado. 12 meses de garantia. Entrega e instalação inclusos</p>	<p>Elosul</p>	<p>Uni</p>	<p>03</p>	<p>8.000,00</p> <p>24.000,00</p>
<p>03</p> <p>Playground 3 Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm (Cobertura formato de pirâmidequadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 coluna em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm, com 3 acabamento</p>	<p>Elosul</p>	<p>Uni</p>	<p>03</p>	<p>16.000,00</p> <p>48.000,00</p>

04	<p>topo de coluna. 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos retos. 1 Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Tobogã 1 Curvas com ângulo de 34° diâmetro 750mm, 1 curva com ângulo de 45° diâmetro 750 mm de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parededupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;3 Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Rampa de escada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento. Fixação do brinquedo chumbado. 12 meses de garantia. Entrega e instalação inclusos.</p>				16.000,00	48.000,00
04	<p>Playground 4 2 Patamar de madeira plástica com dimensão lateral de 1,05 m X 1,05 m na cor marrom (fabricado com madeira plástica com um acabamento superficial para replicar a madeira, e uma estrutura de aço galvanizado); 1 Torre de madeira plástica para altura do patamar de 1,20 m, 4 colunas com perfil de 11 cm X 11 cm e comprimento de 2,80 m acima do solo na cor marrom (fabricado com madeira plástica com um acabamento superficial para replicar madeira); 1 Torre de madeira plástica para altura do patamar de 1,40 m, 3 colunas com perfil de 11 cm X 11 cm com comprimento de 2,50 m e 1 colunas com perfil de 11 cm X 11 cm com comprimento de 3,00 m acima do solo na cor marrom (fabricado com Madeira Plástica com um acabamento superficial para replicar madeira); 1 Cobertura do telhado com design chinês colorido pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Cobertura com design de coqueiro na cor verde pigmentado (fabricado com</p>	Elosul	Uni	03	16.000,00	48.000,00

to

U



	<p>polietileno); 3 Acabamento para o topo de coluna de madeira plástica colorido ou verde pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Guarda corpo para fechamento com design cerquilha colorido ou verde pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Guarda corpo para fechamento com design jogo da velha colorido ou verde pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Escada 5 degraus para altura do patamar de 1,20 m, na cor cinza ou verde pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Par de corrimão para escada 5 degraus na cor verde ou vermelho (fabricado com tubos de aço galvanizados e pintura eletrostática a pó atóxica); 1 Escalada de cordas para altura do patamar de 1,40 m, na cor verde ou vermelho (fabricado com corda de poliéster e tubos de aço galvanizados com pintura eletrostática a pó atóxica); 1 Par de pega mão para coluna de madeira plástica na cor verde ou vermelho (fabricado com tubos de aço galvanizados e pintura eletrostática a pó atóxica); 1 Balanço de tubos de aço anexo à torre na cor verde ou vermelho (fabricado com tubos de aço galvanizados e pintura eletrostática a pó atóxica); 1 Conjunto de assento do balanço colorido ou verde pigmentado (fabricado com polietileno, alças de correntes de aço galvanizado com buchas de nylon); 1 Escorregador reto de 2,73 m para altura do patamar de 1,40 m na cor verde pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Escalada 6 apoios externos para altura do patamar de 1,40 m, na cor cinza ou verde (fabricado com polietileno); 2 Portal de segurança com design de arco colorido ou verde pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Túnel com design de tubo 90° colorido ou verde e 2 flanges colorido ou verde pigmentado (fabricado com polietileno); 1 Conjunto de peças para parafusar/fixar o playground ao solo (se este for parafusado - PA) ou um conjunto de peças para chumbar o playground ao solo/piso (se este for chumbado - CH). Fixação do brinquedo chumbado. 12 meses de garantia. Entrega e instalação inclusos.</p>					24.000,00
05	<p>Gangorra individual com estrutura central em alumínio no formato quadrado, contendo dois "pega mão" produzidos em aço galvanizado e dois assentos produzidos em plástico rotomoldado; Medida do produto: 2,70m de comprimento. Fixação do brinquedo chumbado. 12 meses de garantia. Entrega e instalação inclusos</p>	Elosul	Uni	08	3.000,00	24.000,00
06	<p>Trepa trepa tipo espacial com formato calota de icosidodecaedro. Estrutura produzida em tubo redondo de aço, revestido por zinco, com os acabamentos confeccionados em polietileno, medindo 2500 mm de diâmetro e 1500 mm de altura. Fixação do brinquedo chumbado. 12 meses de garantia. Entrega e instalação inclusos.</p>	Elosul	Uni	03	5.000,00	15.000,00
07	<p>Brinquedo infantil sobre mola em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletrostática,</p>	Elosul	Uni	06	2.600,00	15.600,00

fo

9

<p>400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra. Fixação do brinquedo chumbado . 12 meses de garantia. Entrega e instalação inclusos.</p>				<p>2.600,00</p>	<p>15.600,00</p>
<p>08 Brinquedo infantil sobre mola em formato de moto com a seguinte descrição: plástico polietileno de alta densidade com camadas de plástico, 19mm de espessura total, 770mm de comprimento e 550mm de altura, em formato de moto; pega mãos e suporte para os pés em plástico injetado reforçado com perfil antiderrapante; mola feita com aço galvanizado a fogo com ø18mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 170mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra. Fixação do brinquedo chumbado. 12 meses de garantia. Entrega e instalação inclusos.</p>	<p>Elosul</p>	<p>Uni</p>	<p>06</p>	<p>2.600,00</p>	<p>15.600,00</p>
				<p>Total</p>	<p>250.200,00</p>

Declaramos para os fins de direito, que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados desta data, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.

Tapera, 25 de outubro de 2023

Luciana Paula Nascimento De Pinto

Luciana Paula Nascimento Pinto – Representante Legal
 Play Kids – CNPJ 43.740.473/0001-38

[Handwritten signature]



Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Processo: CE-PLG/IBQ 000141 55750/23-001
Família: 001

Contrato N°: 210407000141/PLG
Emissão: 20/07/2023
Validade: 19/07/2025

Produto: PLAYGROUNDS

Solicitante: ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

Nome Fantasia: ELOSUL

CNPJ: 05607354000112

Endereço: EST RS 223 KM 29 - SN - - - INDUSTRIAL - TAPERA - RS - 99490000

Fabricante: ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Nome Fantasia: ELOSUL

CNPJ: 05607354000112

Endereço: EST RS 223 KM 29 - SN - 99.490-000 - INDUSTRIAL - - - TAPERA - RS

Norma Aplicável: NBR 16071/2021 - PLAYGROUNDS

Documento de referência: 037.017 - PROC - 037.017 - PROCEDIMENTO PARA CERTIFICACAO DE PLAYGROUNDS

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 até 1.

Laboratório de Ensaio 1: INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA - RE: N.º 7340723M DE: 19/07/2023 - RE: N.º 7340723Q DE: 17/07/2023.

Esta autorização esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste Certificado de conformidade esta atrelada a tratameto de possiveis nao conformidades de acordo com as orientacoes do IBQ.

Mês de Manutenção: Não aplicável

Mês de Contingência: Não aplicável

Período da Auditoria: Não aplicável

Modelo de Certificação: ENSAIO DE TIPO SEGUIDO DE VERIFICACAO ATRAVES DE ENSAIOS DE AMOSTRAS RETIRADAS NO COMERCIO E/OU NO FABRICANTE. (MODELO 2)

Observações: Certificado válido para o(s) produto(s) :

Cód. de Barras	Referência	Marca	Modelo	Descrição do produto
-	EI004	ELOSUL	PLAYGROUND	MATERIAL: MADEIRA, MADEIRA PLÁSTICA, AÇO E POLIETILENO E ROTOMOLDADO, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 14,20M LARGURA 5,50M FAIXA ETÁRIA: 4 A 12 ANOS.

Assinado de forma digital por FRANCIELY MIRANDA SANTOS.40788838857

FRANCIELY MIRANDA SANTOS
SIGNATÁRIA AUTORIZADA
1/1

IBQ - Instituto Brasileiro de Qualidade e Certificação - OCP 0006

CNPJ: 68.309.988/0001-09

Rua Araguari, 835, conjunto 22 - 2º andar - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041 - Tel. (11) 3238.1970

E-mail: ibq@ibq.org.br - Site: www.ibq.org.br

A
Prefeitura Municipal de Cotiporã - RS
Comissão de Julgamento e Licitações
Ref. Pregão Presencial N.º 39/2023

DECLARAÇÃO

A empresa **LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO - ME**, CNPJ nº 43.740.473/0001-38 sediada na Rua dos Imigrantes, 290 Cohab – Tapera- RS, CEP 99490 000, Licitante no certame acima destacado.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 039/2023, de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus Anexos. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tapera, 25 de outubro de 2023.

Luciana Paula Nascimento Pinto
Luciana Paula Nascimento Pinto – Representante Legal
Play Kids – CNPJ 43.740.473/0001-38