



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Substituição do piso do ginásio da E.M.E.F Caminhos do Saber

Local: Rua Pedro Breda – Cotiporã/RS

GENERALIDADES:

O presente memorial tem a finalidade de descrever os serviços a serem realizados na obra de substituição do piso do ginásio da E.M.E.F Caminhos do Saber.

A mão de obra a ser empregada deverá ser de boa qualidade e a responsabilidade de qualquer acidente de trabalho na execução da reforma e nos serviços será por conta e responsabilidade da CONTRATADA.

Qualquer alteração necessária referente ao estabelecido nos projetos deverá ser comunicada à FISCALIZAÇÃO da obra, ficando sujeita à análise e aprovação da mesma. A reforma será executada observando o projeto, bem como especificações que constam no presente memorial e na planilha orçamentária.

A obra deverá ser mantida limpa e transitável em tempo integral. A CONTRATADA deverá visitar o local para orçamento para ciência dos serviços.

Os serviços somente poderão ser iniciados após a liberação da Ordem de Início pelo município. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à execução da obra deverá ser entregue ao município antes da emissão da Ordem de Início.

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:

01. SERVIÇOS INICIAIS

Deverá ser instalada a placa de obra com dimensões mínimas de 2,50 m² em chapa de aço galvanizado nº 26, fixada em estrutura de madeira.

02. PISOS

Antes da execução do contrapiso, deverá ser aplicada uma camada de impermeabilização com emulsão asfáltica (hidro asfalto).

Após, será executado contrapiso usinado com 3 cm de espessura, de concreto magro usinado, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1).

Junto ao contrapiso, serão assentados os barrotes para fixação do assoalho de madeira. Os barrotes de fixação do piso da quadra serão em madeira de eucalipto



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

citriodora e terão dimensões de 4,0 x 2,5 x 3,0 cm (base x topo x altura – com seção trapezoidal) e deverão ser posicionados e espaçados a cada 50 cm.

O novo piso e barrotes, deverão ser de madeira de boa qualidade, em Eucalipto Citriodora, de 1ª linha, seco em estufa, que não empene e deverá ajustar-se perfeitamente com as bordas de concreto, sem desnível, para a perfeita prática de esporte e sem colocar os usuários em riscos.

Deverá ser entregue um laudo técnico de garantia de que a madeira utilizada e o processo de produção foram conforme especificados acima.

As tábuas do piso da quadra serão em madeira eucalipto citriodora, com largura de 8 cm, com sistema de encaixe macho – fêmea, devendo ser lixadas e bem-acabadas.

Para o lixamento do piso, inicia-se com lixa de grão nº 24 e terminando em grão nº 100 ou 120, sendo necessárias ao menos quatro demãos ou o suficiente para o nivelamento para prática de esporte.

03. PINTURAS

As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de impurezas para o recebimento da pintura.

Após o lixamento será aplicado fundo para madeira, posterior lixamento com grão de acabamento, aplicação de uma demão de verniz PU para assoalho (resina), novo lixamento de acabamento e outra demão de verniz PU. A cor e acabamento (brilhoso, fosco, etc.) deverá ser escolhida juntamente com a fiscalização. Qualquer divergência ou mudança de técnica de aplicação deverá ser autorizada pela fiscalização.

Após a aplicação do verniz deverá ser feito a marcação das linhas de delimitação da quadra de futsal, voleibol e basquete, sem o preenchimento das áreas, somente as linhas, com tinta epóxi. Para o futsal serão linhas de cor branca, para o vôlei serão linhas de cor amarela e para o basquete serão na cor vermelha.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!



Referência de pintura

04. SERVIÇOS FINAIS:

Após a conclusão da obra deverá ser realizada a limpeza geral. A qual deverá ser entregue limpa e livre de entulhos. Deverá ser entregue apta ao uso, de modo a certificar-se que toda a superfície se encontra acabada, de maneira uniforme e caprichosa, sem impregnações e desníveis.

O recebimento da obra será feito pela Fiscalização Municipal, na presença dos responsáveis técnicos das duas partes, após completa vistoria de todos os serviços.

Cotiporã, 02 de abril de 2024.

Thaís de Marco Taffarel
Arquiteta e Urbanista CAU A268143-9

Ivelton Mateus Zardo
Prefeito de Cotiporã