



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2024

FORNECIMENTO DE CARROCERIA METÁLICA TIPO PRANCHA E ALONGAMENTO E INSTALAÇÃO DE 4º EIXO, , CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

Razão Social: PALUDO INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTDA		CNPJ: 91.295.022/0001-81
Endereço: RS 324 KM 266		Nº: 1020
Bairro: SANTO ANJO		CEP: 95-360-000
Cidade/ Estado: PARAI-RS		
Telefone: (54)3477-1237	E-mail: contato@carroceriaspaludo.com.br	
Nome Banco: SICREDI	Nº da Agência: 0259	Nº Conta Bancária: 50907-8
Nome da pessoa p/ contato: Anderson Paludo		

ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$		
				MÁXIMO ACEITÁVEL	UNIT.	TOTAL
1	Un	01	<u>Carroceria metálica tipo prancha sobre chassi, com a seguinte descrição mínima:</u> Comprimento total externa 9263 mm, largura total externa 2800 mm, comprimento total interno 8958, largura total interna 2700 mm, comprimento total da área plana 7932 mm de comprimento e com rebaixe de 1295 mm, Assoalho em prancha de eucalipto com 50mm de espessura com comprimento de 7932mm e largura de 910mm cada lado do chassi e parte central do chassi com fechamento de 880 mm x 7932mm em chapa 3mm ASTM A36, rebaixe em 15° construído com fechamento em chapa lisa 3mm em aço ASTM A36 com 6 cantoneiras cada lado na transversal construídas em aço ASTM A36 com espessura de 6,35mm em modelo "L" 56mm x 56mm, 18 travessas passantes no chassi com comprimento de 2700mm construídas em aço ASTM A572 com espessura de 6,35mm em modelo "U" 50x150x50, sendo distribuídas no sentido da parte frontal para trás com as seguintes medidas, 1° até a 2° 503mm, 2° até a 3° 568mm, 3° até a 4° 669mm, 4° até a 5° 441mm, 5° até a 6° 754mm, 6° até a 7° 733mm. 7° até 8° 521mm, 8° até a 9° 590mm, 9° até a 10° 612mm, 10° até 11° 548mm, 11° até 12° 537mm, 12° até 13° 622mm, 13° até 14° 406mm, 14° até 15°	121.140,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

		365mm, 15° até 16° 267mm, 16° até 17° 267mm, 17° até 18° 267mm, fechamento traseiro construído em chapa ASTM A36 com espessura de 8mm com medidas 60x269x57 em 75°, com 2800mm de comprimento, duas vigas de chassi com 9263mm de comprimento construído em aço ASTM A572 com espessura de 6,35mm modelo "U" 70x250, duas laterais externas com 9263mm de comprimento construídas em aço ASTM A572 com espessura de 6,35mm modelo "U" 50x250, oito reforços entre e última travessa traseira e o perfil de fechamento traseiro sendo 4 cada lado construídos em chapa 8mm 174x352 com uma das faces com 130mm com furação para passamento de mangueiras e cabos, painel frontal com dimensões de 1890 de altura e largura de 2800mm com fechamento em chapa ASTM A36 2mm com 77 furos na chapa de 80mm de diâmetro distribuídos uniformemente, com 4 tubos de reforços verticais com comprimento de 1810mm em material ASTM A36 de 80mm x 80mm com espessura de 6,35mm, sendo dois presos um em cada lateral e dois presos um em cada viga de chassi, um tubo superior na horizontal com 2800mm de comprimento em material ASTM A36 de 80mm x 80mm com espessura de 6,35mm e 6 perfil "U" de reforço entre os tubos em chapa ASTM A36 com 4,75mm de espessura com medidas de 50x80, Duas rampas hidráulicas com 2700mm de comprimento de 1000 mm de largura, cada uma construídas com 3 vigas modelo "I" com espessura de 6,35mm em material ASTM A572 com medidas de 150mm de altura de 86mm de largura com 13 cantoneiras na transversal construídas em aço ASTM A36 com espessura de 6,35mm em modelo "L" 55mm x 55mm posicionadas 89mm da extremidade inferior de 119mm na extremidade superior e as demais divididas a cada 209mm entre as mesmas, com dois suportes de giro, com dois mancais em chapa 16mm de espessura com duas buchas nas extremidades em aço 1045 com dimensões 75,2mm externos e 50,5mm internos com comprimento de 30mm fixadas na traseira da prancha, e um mancal com dois suportes em chapa 16mm fixado na rampa com bucha em aço 1045 com dimensões 75,2mm externos e 50,5mm internos com comprimento de 105mm fixadas na rampa, e ambos os mancais unidos com pino de giro em material 1045 com 200mm de comprimento e 50mm de espessura com travamento com parafuso e sistema de engraxe. Um cilindro hidráulico por rampa com curso de 400mm, sendo			
--	--	---	--	--	--



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

			627mm fechado e 1027 aberto com pino de giro nas duas extremidades de 31mm. Duas patolas hidráulicas sendo uma cada lado, construídas em aço, sendo cada uma construída com perfil duplo "U" 60x120x60 comprimento 995 mm de comprimento e espessura 6,35mm material ASTM A36, com sistema de giro com pino de 31mm e buchas de alta resistência em aço 1045 e suporte de fixação em chapa 16mm de espessura, e em outra extremidade com sapata em uma das extremidades construídas em aço ASTM A36 com espessura de 6,35mm com dimensões de 200x224 com buchas e pino em aço 1045 de 30mm de espessura, com acionamento por cilindro com curso de 230 e dimensões de 577 fechado 807 aberto com válvula de retenção. Placa de sinalização de excesso lateral de 800x2800mm de largura com suporte de placa construída com cantoneiras 50x50 em chapa 3,75mm em todo contorno da placa, placa para fixação do adesivo em polipropileno branco de 3mm de espessura e adesivo refletivo conforme resolução do CONTRAN 882/21, soldada pelo processo mig mag, Sistema de acionamento hidráulico com bomba hidráulica com no mínimo 200 bar de pressão e 30 litros de vazão padrão europeu 8 estrias 4 furos DIN5462, Tomada de força compatível com a transmissão do veículo e acoplamento com a bomba padrão DIN5462, , mangueiras hidráulicas de alta pressão, comando hidráulico de 3 alavancas manuais, sendo uma para acionamento das rampas e uma alavanca para cada patola traseira independentes, jateamento em granalha de aço, pintura com primer epoxi e acabamento em esmalte PU, faixas refletivas laterais conforme Contran, para-choque conforme resolução 952/22 do Contran, protetor lateral conforme resolução 323/2009 do Contran, dispositivo de amarração de carga conforme resolução 552/15 do Contran, sinaleiras laterais LED conforme resolução Contran, caixa de ferramentas plástica, barrica de água, para lamas em aço, apara barro de borracha, 12 argolas de amarração em aço fundido com 25mm de espessura.			
02	UN	01	Segundo eixo direcional completo, com a seguinte descrição mínima: 01 eixo direcional M.Benz completo com freios, com suspensão mecânica, 02 amortecedores reforçados, 02 feixes de mola, 02 suportes de mola dianteira e 02 suporte de mola traseira e jumelos; kit direcional mecânico com sistema hidráulico auxiliar, suspensor pneumático para levante	53.425,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

			do eixo direcional em manobras (veículo sem carga), 02 rodas disco bitola pneu 275 sem pneus			
03	UN	01	Alongamento de entre eixos, com a seguinte descrição mínima: Longarinas bitola M.Benz 2729 no padrão capa dupla, inclusão de travessas de chassi, inclusão de cardan com travessa e rolamento, serviço alongamento, sistema elétrico e pneumático, mão de obra de desmontagem preparação e montagem do chassi padrão para prancha, pintura chassi	21.125,00		
VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL GERAL DE ATÉ R\$				195.690,00		

Declaramos para os fins de direito, que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, e de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus Anexos

Paráí, em 11 de abril de 2024

Anderson Paludo
Diretor

91.295.022/0001-81

PALUDO INDÚSTRIA DE
CARROCERIAS LTDA - ME

Est. RS 324 KM 266. 1020 - Santo Anjo

CEP: 95.360-000 - Paráí - RS

NOME: **ANDERSON PALUDO**

RG: **4100010992**

CPF: **013.966.930-25**

ENDEREÇO COMERCIAL: **RS 324 KM 266 N 1020 SANTO ANJO, PARAÍ-RS**

ENDEREÇO RESIDENCIAL: **RUA LUIZA VANZIN MOLLOSSI, 228 CENTRO PARAI-RS**


CARGO: **DIRETOR**

✓

A


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'A', a large 'M', and several other stylized marks.

VISTA FRONTAL




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

VISTA LATERAL




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'R', 'A', and several other illegible marks.

VISTA SUPERIOR



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a circled 'R', a signature, and the letter 'A'.

VISTA TRASEIRA




A

(2)

1

2

3




Nome Peça		Código	Material
		G60	ASTM A36
Peso Líquido (Kg)	Formato	Escala	Assinatura
2.07	A4	1:2	
		Desenho	Data

Intervalo	2	30	120	315	1000	2000	4000	8000
Fino	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	1.3	3.0
Médio	0.1	0.2	0.3	0.5	1.2	2.0	3.0	5.0
Grosso	0.2	0.5	0.8	1.5	2.0	3.0	4.0	8.0


Intervalo	2	30	120	315	1000	2000	4000	8000
Fino	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	2.0
Médio	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3
Grosso	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	2.0	3.0	5.0
Coarse	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	8.0	12.0







Nome Peça		Código	Material
Peso Líquido (Kg)		G61	ASTM A36
7.01	Formato	Desenho	Data
A4	Assinatura		
1:5			



Intervalo	2	30	120	315	1000	2000	4000	8000
Fino	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	-	-	-
Médio	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	2.0	3.0
Grosso	0.2	0.5	0.8	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
E. Grosso	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	8.0

A *R* *My* *AK* *AK*

Nome Peça		Código		Material	
		G63			
Peso Líquido (Kg)	Formato	Escala	Assinatura	Desenho	Data
1.30	A4	1:2			



Intervalo	2	30	120	315	1000	2000	4000	8000
Fino	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	1.3	3.0
Médio	0.1	0.2	0.3	0.5	1.2	2.0	3.0	4.0
Grosso	0.2	0.5	0.8	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
E. Grosso	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	8.0

A *(B)* *M* *A* *(S)*

Nome Peça		Código	Material
		G66	
Peso Líquido (kg)	Formato	Desenho	Data
0.18	A4		



Assinatura

Escala 1:1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024

DECLARAÇÃO DE INTREGALIDADE DE CUSTOS

A empresa Paludo Industria de Carrocerias Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 91.295.022/0001-81, localizada na RS 324 km 266, nº 1020 – Bairro Santo Anjo , no Município de Cotiporã – RS , por meio de seu representante legal, Sr Anderson Paludo, brasileiro, (casado), inscrito no CPF sob o nº 013.966.930-25, portador da cédula de identidade nº 4100010992, residente e domiciliado na Rua Luiza Vanzin Molossi, nº 228, Bairro C, entro na cidade de Paraí-RS, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Paraí, em 05 de abril de 2024.

Anderson Paludo
Diretor

91.295.022/0001-81

PALUDO INDÚSTRIA DE
CARROCERIAS LTDA - ME

Est. RS 324 Km 266, 1020 - Santo Anjo

CEP: 95.360-000 - Paraí - RS