PREGÃO ELETRÔNICO № 002/2025 PROTOCOLO ADMINISTRATIVO N 707/2025 PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social:	CNPJ:
VERAUTO AUTOMÓVEIS LTDA	89.791.800/0001-81
Endereço:	Nō
RODOVIA BR 470, KM 176	2222
Bairro:	CEP:
CENTRO	95330-000
Cidade/ Estado:	Telefone:
VERANÓPOLIS/ RS	54-3441-8800
E-mail:	
fabio@verautoautomoveis.com.br	
Nome do Banco:	Nº da Agência:
SICREDI	0167
Conta Bancária nº:	Nome da pessoa para contato:
13048-5	DORIVAL BATTAGLION

	•
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO	
	\$\$ 113.490,00

			(EBD);Controle eletrônico de estabilidade (ESC);Assistente de partida em rampa (HHC);Alerta de frenagem de emergência (ESS).Veículo ano 2025, modelo 2026; Garantia de 36 meses; Emplacado, licenciado e registrado em nome do Município de Cotiporã-RS; Entregue com manual do proprietário, chave reserva e nota fiscal em nome da Administração; Com películas protetoras (insulfilm) nos vidros laterais e traseiro, dentro dos limites permitidos pela legislação vigente (CONTRAN).	IE A MENTO	
Item	Qtd	Un	Especificação	Marca/ Modelo	Valor – R\$
02	Qtd 01	UN	Pick-up utilitário, Veículo automotor, novo, zero quilômetro, tipo pick-up, com cabine dupla, com quatro portas, com as seguintes características: Motor com no 1.6 litro de cilindrada, bicombustível (flex), com potência de 106 cv e torque de 16,10 kgfm; Transmissão manual com 5 marchas à frente e 1 à ré; Tração 4x2 (dianteira); Sistema de partida a frio sem necessidade de tanque auxiliar. Número de passageiros: 4 passageiros; Capacidade de carga útil: 638 kg; Compartimento de carga com protetor de caçamba; Protetor de cárter e de motor, instalados no ato da entrega; Rodas de aço, com pneus radiais compatíveis com o modelo original do fabricante (205/60 R15); Estepe incluso, conforme padrão do fabricante; Tapetes de borracha específicos para o modelo. Direção com assistência hidráulica; Arcondicionado com filtro antipólen; Vidros e travas elétricas; Espelhos retrovisores externos com ajuste manual; Sistema de alarme e chave com controle remoto tipo canivete; Sensor de estacionamento traseiro; Sistema de som com entrada USB, Bluetooth, alto-falantes e antena externa; Tomada 12V no console central; Painel com computador de bordo, conta-giros e indicador de troca de marchas. Airbags duplos (motorista e passageiro); Freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD); Controle eletrônico de estabilidade (ESC); Assistente de partida em rampa (HHC); Alerta de frenagem de emergência (ESS). Veículo ano 2025, modelo 2026; Garantia de 36 meses; Emplacado, licenciado e registrado em nome do Município de Cotiporã-RS; Entregue com manual do proprietário, chave reserva e nota fiscal em nome da Administração; Aplicação de películas protetoras (insulfilm) nos vidros laterais e traseiro, dentro dos limites permitidos pela legislação vigente (CONTRAN).	Marca/ Modelo VOLKSWAGEN/ SAVEIRO ROBUST CD	R\$ 130.490,00

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2025, de que a proposta vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite prevista para entrega das propostas.

Prazo de entrega: 60 dias

Data: 13/10/2025.

DORIVAL BATTAGLION

392.227.050-68

SÓCIO/ ADMINISTRADOR



Diagrama de oferta MY'26 Nova Saveiro Robust CS

Transmissão	Model Code	Emissão	Edição
Manual	5URNU4	28.01.2025	X9G / 0

Principais itens de série

Motor EA211 com 116cv de potência

"Easy trunk" - sistema de abertura elétrica da tampa traseira pelo logotipo

"ABS" - freios com sistema antitravamento

"EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem

"ESC" - controle eletrônico de estabilidade

"E-Flex" – sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina

"ESS" - alerta de frenagem de emergência

"HHC" - assistente para partida em subida

2 airbags (passageiro e motorista)

Alerta sonoro para lanternas ligadas

Alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do motorista

Antena no teto

Apoio lateral para acesso a caçamba

Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen

Banco do motorista com ajuste de altura

Barra de apoio para carga no teto

Chave tipo "canivete" sem controle remoto

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador

Console central com porta-copos

Direção hidraúlica

Emblema "Robust" na tampa traseira

Entrada USB no console central

Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

Estepe sob a caçamba

Faróis simples com máscara escurecida

Freio a disco nas quatro rodas

Grade dianteira em preto fosco

Grade protetora da janela traseira

Indicador de troca de marcha

Lanterna de freio elevada (brake-light) e iluminação da caçamba

Moldura nas caixas de rodas

Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível

Para-choques em preto fosco

Para-sol com espelho para passageiro

Porta-objetos nas laterais das portas

Preparação para sistema de som com fiação

Protetor da caçamba

Retrovisores externos com controle interno manual

Rodas de aço aro 15" com pneus 205/60 R15

Sensor de estacionamento traseiro

Tampa da caçamba com amortecedor e chave

Temporizador do limpador do para-brisa

Tomada 12V no console central

Travamento elétrico das portas

Vidros elétricos

Acabamento interno

CM - Tecido

Cores

Sólidas:

A1A1 - Preto Ninja Obriga 6EA B4B4 - Branco Cristal

Metálicas:

7Z7Z - Prata Sírius

PR livre	Descrição	Obriga	Proíbe
6EA	PR técnico	Cor A1A1	Demais cores

^{*} Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias, para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.



Model Code: 5URNU4

Saveiro Robust CS 1.6 116 cv (E) / 106 cv (G) Manual de 5 velocidades

DESEMPENHO:

Aceleração de 0 a 100 km/h: 9,9 s (E) / 10,4 s (G)

Velocidade máxima: 181 km/h (E) / 176 km/h (G)

MOTOR:

Cilindrada: 1.598 cm³

Potência líquida máxima: 116 cv (E) / 106 cv (G) - 5.750 rpm

Torque líquido máximo: 16,1 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) - 4.000 rpm

FREIOS:

Dianteiros: Discos ventilados

Traseiros: Disco

PRINCIPAIS DIMENSÕES:

Comprimento: 4.493 mm
Distância entre eixos: 2.752 mm

Largura: 1.721 mm

Largura com Espelho: 1.898 mm

Altura: 1.520 mm

PESOS:

Em ordem de marcha: 1.076 kg

Carga útil máxima: 664 kg

COMPARTIMENTO DE CARGA:

Compartimento de carga: 924 I (VDA) 1027 I (Volume teórico máximo)

DIREÇÃO:

Direção: Hidráulica



Especificações técnicas estão sujeitas a alterações pelo fabricante sem aviso prévio.







2

TRANSMISSÃO:

Transmissão: Manual de 5 velocidades

RODAS E PNEUS:

Pneus: 205/60 R15

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL:

Reservatório de combustível: 55 litros

NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS:

Número máximo de passageiros:



Diagrama de oferta MY'26 Nova Saveiro Robust CD

Transmissão	Model Code	Emissão	Edição
Manual	5UKNU4	28.01.2025	X9G / 0

Principais itens de série

Motor EA211 com 116cv de potência

"Easy trunk" - sistema de abertura elétrica da tampa traseira pelo logotipo

"ABS" - freios com sistema antitravamento

"EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem

"ESC" - controle eletrônico de estabilidade

"E-Flex" – sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina

"ESS" - alerta de frenagem de emergência

"HHC" - assistente para partida em subida

2 airbags (passageiro e motorista)

Alça de segurança no teto para passageiro

Alerta sonoro para lanternas ligadas

Alerta sonoro e visual para não utlização do cinto de segurança do motorista

Antena no teto

Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen

Banco do motorista com ajuste de altura

Banco traseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça

Barra de apoio para carga no teto

Chave tipo "canivete" sem controle remoto

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (inclusive o central)

Console central com porta-copos

Desembaçador do vidro traseiro

Direção hidráulica

Emblema "Robust" na tampa traseira

Entrada USB no console central

Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

Estepe sob a caçamba

Faróis simples com máscara escurecida

Freio a disco nas quatro rodas

Grade dianteira em preto fosco

Grade protetora da janela traseira

Indicador de troca de marcha

Lanterna de freio elevada (brake-light) e iluminação da caçamba

Moldura nas caixas de rodas

Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível

Para-choques em preto fosco

Para-sol com espelho para passageiro

Porta-objetos nas laterais das portas

Porta objetos no encosto do banco dianteiro direito

Preparação para sistema de som com fiação

Protetor da caçamba

Rack de teto longitudinal

Retrovisores externos com controle interno manual

Rodas de aço aro 15" com pneus 205/60 R15

Sensor de estacionamento traseiro

Tampa da caçamba com amortecedor e chave

Temporizador do limpador do para-brisa

Tomada 12V no console central

Travamento elétrico das portas

Vidros elétricos

2

Acabamento interno

CM - Tecido

Cores

Sólidas:

A1A1 - Preto Ninja Obriga 6EA

B4B4 - Branco Cristal

Metálicas:

7Z7Z - Prata Sírius

PR livre	Descrição	Obriga	Proíbe
6EA	PR técnico	Cor A1A1	Demais cores

^{*} Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias, para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.



Model Code: 5UKNU4

Saveiro Robust CD 1.6 116 cv (E) / 106 cv (G) Manual de 5 velocidades

DESEMPENHO:

Aceleração de 0 a 100 km/h: 10,1 s (E) / 10,6 s (G)

Velocidade máxima: 179 km/h (E) / 175 km/h (G)

MOTOR:

Cilindrada: 1.598 cm³

Potência líquida máxima: 116 cv (E) / 106 cv (G) - 5.750 rpm

Torque líquido máximo: 16,1 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) - 4.000 rpm

FREIOS:

Dianteiros: Discos ventilados

Traseiros: Disco

PRINCIPAIS DIMENSÕES:

Comprimento: 4.493 mm
Distância entre eixos: 2.752 mm

Largura: 1.721 mm
Largura com Espelho: 1.898 mm

Altura: 1.561 mm

PESOS:

Em ordem de marcha: 1.102 kg

Carga útil máxima: 638 kg

COMPARTIMENTO DE CARGA:

Compartimento de carga: 580 I (VDA) 645 I (Volume teórico máximo)

DIREÇÃO:

Direção: Hidráulica



Especificações técnicas estão sujeitas a alterações pelo fabricante sem aviso prévio.







5

TRANSMISSAO:											
	Т	R	A	N	S	N	IS	S	A	0	:

Transmissão: Manual de 5 velocidades

RODAS E PNEUS:

Pneus: 205/60 R15

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL:

Reservatório de combustível: 55 litros

NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS:

Número máximo de passageiros:

Verauto



ANEXO VI

Prefeitura Municipal de Cotiporã-RS.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2025

DECLARAÇÃO DE INTREGALIDADE DE CUSTOS

A empresa Verauto Automóveis Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 89.791.800/0001-81, localizada na Rodovia BR 470 nº 2222, Km 176, — Bairro Centro , no Município de Veranópolis, RS , por meio de seu representante legal, Sr. Dorival Battaglion, brasileiro, casado, sócio Gerente, inscrito no RG 4025662455 e CPF 392.227.050-68 , residente e domiciliado na Rua Moacir Durli, nº 318, Bairro Renovação, Veranópolis, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.330-000, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Veranópolis, RS, em 08 de outubro de 2025.



Dorival Battaglion

Sócio Gerente RG.4025662455 e CPF 392.227.050-68



VERAUTO AUTOMÓVEIS LTDA.