

MASTER COMERCIAL
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
IE: 110/0126705
CNPJ: 26.184.320/0001-32
E-mail: mastercomercial11@outlook.com

À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
Estado do Rio Grande do Sul
Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **MASTER COMERCIAL**, estabelecida na Av. Osmar Trommenschlager nº 340 – Santa Rosa - RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.184.320/0001-32, interessada em participar do **Pregão Presencial nº 001/2023**, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Item	Especificação do objeto	Unidade	Qtde	Marca	Modelo/Versão	Valores	
						Unitário	Total
1	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 64 BITS - em português do Brasil, com link de ativação de distribuidor oficial do fabricante. Apresentar junto a proposta, relação de distribuidores atualizados da Microsoft. Este distribuidor bem como o fabricante deve declarar que o licitante é revendedor autorizado e estando apto a comercializar estes softwares. A proposta deverá destacar claramente o partnumber do software ofertado, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, comprovações oficiais do fabricante. Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características técnicas em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.	Unidade	20	MICROSOFT	Office Home and Business 2021 ESD - T5D-03487	R\$ 1.426,50	R\$ 28.530,00
2	CABO DE REDE CAT5E UTP – especificações mínimas: capa externa: pvc cmx com padrão de fornecimento de acordo com a diretiva rohs– tipo de cabo: 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 awg, isolados em polietileno especial. Conteúdo caixa com 305 metros.	Cx	5	MEGATRON	LAN 4P CAT.5E CMX CX C/305m AZUL 2301	R\$ 1.017,25	R\$ 5.086,25
3	CONECTOR RJ45 CAT5E – Especificações mínimas: Conector rj45 cat5e - Cor: Transparente, Corpo em termoplástico. Vias de contato produzido em bronze fosforoso. Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis; Produto que atende políticas de respeito ao meio ambiente (RoHS). Esse Produto Respeita as normas CAT5e.	Unidade	300	CHIP SCE	RJ45 8x8 CAT5E	R\$ 1,98	R\$ 594,00

26.184.320/0001-32
 LUIZ CESAR THOMAS - EPP
 Av. Osmar Trommenschlager, 340
 CEP 98780-500 - Santa Rosa - RS
 Fone (55) 9 9942-5648

MASTER COMERCIAL
LUIZ CESAR THOMAS – EPP
IE: 110/0126705
CNPJ: 26.184.320/0001-32
E-mail: mastercomercial11@outlook.com

5	<p>SWITCH GIGABIT NÃO-GERENCIÁVEL E ROTEAMENTO ESTÁTICO DE CAMADA 2, com as especificações mínimas: Tamanho de no máximo 1U (Rack Unit), acompanhado de suportes originais do fabricante para instalação em racks 19". 16 portas Ethernet 10/100/1000 BaseT, com conectores RJ-45, com suporte a detecção automática. Buffer com suporte de pacote de 2,0Mb, capacidade de produção de 23,8 Mpps e capacidade de switching de 32 Gbps. Tabela de roteamento de 8192 entradas para endereços MAC. Fonte de alimentação interna, com suporte as tensões 100-240 VAC / 60 Hz, acompanhada de cabo de energia.</p> <p>Suporte de qualidade de serviço (QoS) e recursos de controle de fluxo IEEE 802.3x para melhoria eficiente da rede.</p> <p>Suporte a recursos como auto-MDIX e negociação de velocidade automática.</p> <p>Suporte ao padrão Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az, bem como modo de desligamento automático em portas ociosas e economia de energia em cabos de curta distância.</p> <p>Equipamento deverá ser do tipo fanless, para inibição de ruídos e economia de energia.</p> <p>Garantia vitalícia prestada pelo fabricante do equipamento, com atendimento através de sua rede autorizada no Brasil. Durante o prazo de garantia será substituído sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. O fabricante deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, mantendo registros dos mesmos constando a descrição do problema (informar número). O equipamento deverá ser totalmente integrado de fábrica, não sendo aceitas quaisquer violações ou alteração no conteúdo das embalagens por meio de empresas não autorizadas pelo fabricante, que vise inclusão/supressão de itens/opcionais, para garantir que todas as partes e peças sejam homologadas e cobertas pela garantia do fabricante. O licitante deverá apresentar juntamente com a proposta final, comprovação emitida pelo fabricante do equipamento de que está autorizado a revender seus produtos, a fim de que os padrões de garantia solicitados sejam mantidos pelo fabricante nas limitações do Brasil.</p> <p>O Fabricante e/ou equipamento deverá estar em conformidade com os seguintes padrões ROHS, DMTF BOARD, EN/IEC 60950- 1:2006, EN</p>	Unidade	4	HP	JH016A	R\$ 1.219,18	R\$ 4.876,72
---	--	---------	---	----	--------	--------------	--------------

┌ 26.184.320/0001-32 ┐
 LUIZ CESAR THOMAS - EPP
 Av. Osmar Trommschlager, 340
 CEP 98780-500 - Santa Rosa - RS
 └ Fone (55) 9 9942-5648 ┘

MASTER COMERCIAL
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
IE: 110/0126705
CNPJ: 26.184.320/0001-32
E-mail: mastercomercial11@outlook.com

55032:2015/ CISPR 32, Class B, estas certificações poderão ser substituídas por outras equivalentes de âmbito nacional. A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e part number ou SKU do equipamento ofertado, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado, componentes e garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características técnicas em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.

26.184.320/0001-32
LUIZ CESAR THOMAS-EPP
Av. Osmar Trommenschlager, 340
CEP 98780-500 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 9 9942-5648

MASTER COMERCIAL
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
IE: 110/0126705
CNPJ: 26.184.320/0001-32
E-mail: mastercomercial11@outlook.com

<p>ACCESS POINT U6 LITE UBIQUITI: Interface de Gerência Ethernet LAN Interface de Rede (1) RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps Botões Reset de Fábrica LEDs Branco/Azul Método de Alimentação PoE, PoE Passivo (48V) Fonte de Alimentação PoE; Fonte PoE de 48V 0.32A (Não Incluída) Faixa de Voltagem Suportada 44 a 57 VDC Consumo Máximo de Energia 13.5W Potência Máxima TX: 2.4 GHz - 23 dBm 5 GHz - 23 dBm MIMO: 2.4 GHz - 2 x 2 5 GHz - 2 x 2 Velocidade 2.4GHz - 300 Mbps 5GHz - 1201 Mbps Ganho de Antena 2.4GHz - 2.8 dBi 5GHz - 3 dBi Temperatura de Operação : -30 a 60° C Umidade de Operação: 5 - 95% Sem Condensação Certificações Anatel: CE, FCC, IC Padrões Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 Segurança Sem Fio WPA-PSK, WPA- Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 por Rádio VLAN 802.1Q QoS Avançado Restrição de Banda por Usuário Isolamento do Tráfego de Visitantes Suportado Clientes Concorrentes 300+ Software de Gerenciamento: Controller Unifi SDN - Garantia 12 meses.</p>	<p align="center">Unidade</p>	<p align="center">10</p>	<p align="center">UBIQUITI</p>	<p align="center">U6-LITE</p>	<p align="center">R\$ 1.524,12</p>	<p align="center">R\$ 15.241,20</p>
---	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	--















26.184.320/0001-32
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
Av. Osmar Trommenschlager, 340
CEP 98780-500 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 9 9942-5648

MASTER COMERCIAL
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
IE: 110/0126705
CNPJ: 26.184.320/0001-32
E-mail: mastercomercial11@outlook.com

7	ACCESS POINT UAP-AC-MESH-PRO UBIQUITI: Interface de Rede (2) Portas Ethernet 10/100/1000 Ethernet Portas (2) Portas Ethernet 10/100/1000 Botões Reset Antenas 3 Antenas Dual-Band Padrões Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Método de Alimentação PoE Fonte de Alimentação Injetor PoE Gigabit de 48VDC -0.5A Consumo Máximo de Energia 9W Potência Máxima de Transmissão 22 dBm BSSID Até 4 por Rádio Economia de Energia Suportado Segurança Sem Fio WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) Certificações CE, FCC, IC Montagem Parede/Mastro (Incluído o Kit de Montagem em Mastro) Temperatura de Operação -40 a 70° C Umidade de Operação 5 a 95% Sem Condensação VLAN 802.1Q QoS Avançado Limite de Banda por Usuário Isolamento de Tráfego de Visitantes Suportado WMM Voice, Video, Best Effort, and Background Clientes Simultâneos 100+Software de Gerenciamento: Controller Unifi SDN – Garantia 12 meses.	Unidade	3	UBIQUITI	UAP-AC-MESH- PRO	R\$ 2.156,98	R\$ 6.470,94
8	SSD 240GB SATA 3 6GB/S características mínimas: Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Total bytes gravados (TBW): 300TB 0.65 DWPD - MTBF - Vida Útil: 1 milhão de horas - Performance de referência: Até 520MB/s para leitura e 450MB/s para gravação. Garantia 12 meses.	Unidade	40	ADATA	SU650 - ASU650SS- 240GT-R	R\$ 259,77	R\$ 10.390,80
9	SSD 480GB SATA 3 6GB/S características mínimas: Formato: 2,5 pol - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) - Total bytes gravados (TBW): 300TB 0.65 DWPD - MTBF - Vida Útil: 1 milhão de horas - Performance de referência: Até 520MB/s para leitura e 450MB/s para gravação. Garantia 12 meses.	Unidade	5	ADATA	ASU650SS-480GT- R	R\$ 373,64	R\$ 1.868,20
10	Adaptador conversor hdmi para vga – características converte sinal hdmi para vga – plug and play, p2 audio. Garantia 12 meses.	Unidade	5	KAPBOM	KAP-V105	R\$ 69,11	R\$ 345,55
12	Adaptador usb de internet wireless - nano dual Band sem antena externa, velocidade de 300mbps ou superior. Garantia 12 meses.	Unidade	5	TP-LINK	USB DUAL BAND WIRELESS AC600 ARCHER T2U NANO	R\$ 156,24	R\$ 781,20

26.184.320/0001-32
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
Av. Osmar Trommenschlager, 340
CEP 98780-500 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 9 9942-5648

**MASTER COMERCIAL
LUIZ CESAR THOMAS – EPP
IE: 110/0126705
CNPJ: 26.184.320/0001-32**

E-mail: mastercomercial11@outlook.com

13	<p>Estabilizador 300VA, com características mínimas: Potência mínima de 300VA/W Entrada bivolt automático/Saídas 115v Fator de potência de saída 1 4 tomadas NBR 14136, com filtro de linha Função TRUE RMS Botão liga/desliga com temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários Proteções do estabilizador contra sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito Em conformidade com a norma ISO 9001:2008. Garantia de 4 anos do próprio fabricante do equipamento, devendo ser novo, não estando fora de linha de fabricação pelos próximos 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta, declaração do fabricante do equipamento comprovando tais características. Deverá ser anexado na proposta catálogo/ manual técnico do produto, e demais documentos técnicos necessários, sendo estes oficiais do fabricante ofertado, de modo que permita a comissão de licitação, comprovar pleno atendimento de todas as características técnicas do produto em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos. Informar marca e modelo do equipamento na proposta.</p>	Unidade	10	SMS	300VA BIV/115V 15970 REVOLUTION SPEEDY	R\$ 219,77	R\$ 2.197,70
14	<p>ESTABILIZADOR 1000VA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Potência mínima de 1000VA/W, entrada bivolt automático/saídas 115v, com filtro de linha e 5 tomadas de 10A novo padrão NBR 14136. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação. Fusível rearmável. Tecnologia True RMS embarcado. Chave liga/desliga embutida para acionamento ou desacionamento acidental. Rendimento com carga nominal de 93%, com grau de proteção IP20. Proteções para carga contra curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento automático. Em conformidade com a norma ISO 9001:2008. Garantia de 4 anos do próprio fabricante do equipamento, devendo ser novo, não estando fora de linha de fabricação pelos próximos 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta, declaração do fabricante do equipamento comprovando tais características. Deverá ser anexado na proposta catálogo/ manual técnico do produto, e demais documentos</p>	Unidade	5	SMS	1000VA BIV/115V 16216 PROGRESSIVE III LASER	R\$ 613,24	R\$ 3.066,20

26.184.320/0001-32
 LUIZ CESAR THOMAS - EPP
 Av. Osmar Trommenschlager, 340
 CEP 98780-500 - Santa Rosa - RS
 Fone (55) 9 9942-5648

MASTER COMERCIAL
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
IE: 110/0126705
CNPJ: 26.184.320/0001-32
E-mail: mastercomercial11@outlook.com

técnicos necessários, sendo estes oficiais do fabricante ofertado, de modo que permita a comissão de licitação, comprovar pleno atendimento de todas as características técnicas do produto em conformidade com as descritas no Edital e seus Anexos. Informar marca e modelo do equipamento na proposta.

26.184.320/0001-32
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
Av. Osmar Trommenschlager, 340
CEP 98780-500 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 9 9942-5648

MASTER COMERCIAL
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
IE: 110/0126705
CNPJ: 26.184.320/0001-32
E-mail: mastercomercial11@outlook.com

15	<p>NOBREAK 800VA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MÍNIMAS: O equipamento deverá ser novo, sem uso e em linha de fabricação, comprovado através de declaração do fabricante em anexo a proposta apresentada, com emissão não superior a 30 dias. Micro processado com memória flash; Forma de onda senoidal por aproximação; Potência de pelo menos 800VA e fator de potência 0,5 (400W); Pelo menos 4 (quatro) estágios de regulação, filtro de linha integrado Possuir pelo menos 1 (uma) bateria interna, selada, livre de manutenção e à prova de vazamento com pelo menos 7Ah; Autonomia mínima de 20 minutos com bateria interna (1 microcomputador, 1 monitor LCD de 20 polegadas e 1 impressora) Tecnologia que permita o dispositivo ser ligado na ausência de rede elétrica Função MUTE que permite inibir / habilitar a campainha Auto teste ao ser ligado, para realização de teste dos circuitos internos e baterias Tensão de entrada Bivolt Automático Tensão de saída 115v Pelo menos 6 tomadas no padrão ABNT NBR-14136-2002 LEDS frontais de indicação do modo de operação, Botão liga/desliga temporizado, a fim de evitar o acionamento ou desacionamento acidental Porta fusível externa com unidade reserva; Proteções contra: sobreaquecimento no transformador, potência excessiva, descarga total da bateria, sobrecarga e curto-circuito no inversor, surto de tensão entre fase e neutro e subtensão e sobretensão da rede elétrica; Tecnologia que possibilite o desligamento automático das tomadas de saída caso não haja equipamentos conectados em modo bateria, visando preservar a vida útil das baterias; Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado; Gerenciamento da bateria, a fim de informar quando a mesma precisa ser substituída True RMS (indicado para qualquer tipo de rede, principalmente redes instáveis) Alarme audiovisual para sinalização de eventos; Garantia de 18 meses prestada pelo próprio fabricante, comprovado através de documentação oficial do fabricante, em anexo a proposta apresentada.</p>	Unidade	5	SMS	800VA/400W BIV/115V 27390 STATION II	R\$ 773,99	R\$ 3.869,95
----	--	---------	---	-----	--	------------	--------------

┌ 26.184.320/0001-32 ┐
 LUIZ CESAR THOMAS - EPP
 Av. Osmar Trommenschlager, 340
 CEP 98780-500 - Santa Rosa - RS
 └ Fone (55) 9 9942-5648 ┘

MASTER COMERCIAL
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
IE: 110/0126705
CNPJ: 26.184.320/0001-32
E-mail: mastercomercial11@outlook.com

22	<p>Projeto Multimídia: Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) Razão de contraste: Até 15 000:1 Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas - Modo Normal: Até 6.000 horas Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. Energia: Voltagem: 100 - 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Lente de projeção: Tipo: Foco Manual- Número F: 1.44 - Distância Focal: 16.7 mm - Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 - 1.35 Controle remoto: Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume - Distância de operação: 6 m Ângulo de operação: Direita / Esquerda: ±30 graus - Para cima/ Para baixo: ±15 graus Sinal de entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Interfaces: 1x USB-B - 1x HDMI - 2x Computador/Componente - 1x Vídeo - 1x -232c - 1x Saída de Monitor - Áudio 1 & 2 - Áudio R & L - 1x Saída de Áudio Alto-falante: 5 W (mono) Garantia 12 meses.</p>	Unidade	2	EPSON	E20	R\$ 6.559,08	R\$ 13.118,16
----	--	---------	---	-------	-----	--------------	---------------

Valor Total: R\$ 96.436,87 (noventa e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos)

Validade da Proposta: conforme edital.
Prazo de Entrega: conforme edital.
Prazo de Garantia: conforme edital.
Prazo de Pagamento: conforme edital.

☐ 26.184.320/0001-32 ☐
LUIZ CESAR THOMAS-EPP
Av. Osmar Trommschlager, 340
CEP 98780-500 - Santa Rosa - RS
☐ Fone (55) 9 9942-5648 ☐

MASTER COMERCIAL
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
IE: 110/0126705
CNPJ: 26.184.320/0001-32
E-mail: mastercomercial11@outlook.com

Demais condições conforme edital e anexos:

Cumpre-nos informar-lhes ainda, que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

- 1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;
- 2 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os encargos, principalmente os impostos e ou descontos ou vantagens, e frete para a entrega do objeto. Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.
- 3 - Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

Dados da empresa:

Razão Social: Luiz César Thomas
Nome Fantasia: Master Comercial
CNPJ: 26.184.320/0001-32
IE: 110/0126705
Endereço: Av Osmar Trommenschlager, 340, CEP 98.780-500, Santa Rosa/RS.
Fone: 5521427292

Dados do responsável para assinatura de contrato:

Luiz César Thomas, CPF: 708.578.900-00, RG: 8042610926, Endereço: Av Osmar Trommenschlager, 340, CEP 98.780-500, Santa Rosa/RS.
Fone: 55999425648

E-mail para envio de Empenhos/ordens de compra:

mastercomercial11@outlook.com

Dados Bancários:

Banco: Sicredi (748)
Agência: 307
Conta: C/C 87985-9

Santa Rosa - RS, 17 de janeiro de 2023.

Luiz Cesar Thomas
Representante Legal
Proprietário

CPF 708.578.900-00
RG 8042610926

Luiz Cesar Thomas
CNPJ: 26.184.320/0001-32

┌ 26.184.320/0001-32 ┐
LUIZ CESAR THOMAS - EPP
Av. Osmar Trommenschlager, 340
CEP 98780-500 - Santa Rosa - RS
└ Fone (55) 9 9942-5648 ┘