



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE COTIPORÃ**  
A Joia da Serra Gaúcha!

**ATA Nº 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023**

Aos DEZ DIA(S) DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cotiporã, reuniu-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Nº 10.792/22, de 25 de outubro de 2022, com a finalidade de abrir e processar a licitação referente ao Edital supracitado.

**PROTOCOLO ADMINISTRATIVO:** 223/2023.

**DESCRIÇÃO DA MODALIDADE:** PREGAO PRESENCIAL.

**NÚMERO DA LICITAÇÃO:** 016/2023.

**TIPO DE LICITAÇÃO:** MENOR PREÇO GLOBAL.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE BRITAGEM, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ.

**ITEM(NS) DO PREGÃO:**

Item	Descrição	Un	Qty
1	PENEIRA BRITADOR 1.1 PENEIRA VIBRATÓRIA, EQUIPAMENTO NOVO, DIMENSÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO: LARGURA MÍNIMA DE 1.200 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3.000 MM, CONSTITUÍDO DE CHAPAS LATERAIS DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3/8; COM NO MÍNIMO 03 DECKS PARA PENEIRAMENTO; COM TELAS DE AÇO NOVAS; COM SISTEMA DE ACIONAMENTO VIA EIXO CARDAM; EIXO CONSTITUÍDO EM AÇO SAE 4140; VOLANTES COM SISTEMA DE PROTEÇÃO COM CHAPA DE AÇO EXPANDIDA ADEQUADO A NR 12; COM MOTOR ELÉTRICO NOVO DE NO MÍNIMO 7,5 CV; BICA DIANTEIRA PARA SAÍDA DOS TRÊS TIPOS DE MATERIAIS CLASSIFICADOS, CONSTITUÍDOS EM CHAPAS DE AÇO A36, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1/4 (6,35MM); CALHAS COLETORAS FRONTAIS PARA AS BICAS COM COMPRIMENTO DE 2 METROS DE COMPRIMENTO, COM A MESMA CHAPA, REFORÇOS E APOIOS DE MODO QUE NÃO MISTURE AS GRANULOMETRIAS; FUNIL INFERIOR EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE ¼ (6,35MM) PARA SAÍDA DO PÓ; CALHA DO PÓ COM COMPRIMENTO DE 2,5 METROS, AFIM E EVITAR CONTAMINAÇÃO COM OUTROS MATERIAIS, DE CHAPA DA MESMA ESPESSURA INCLUSIVE APOIO E INSTALAÇÃO; PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO:2.800KG; COM NO MÍNIMO 08 MOLAS HELICOIDAIS DE AÇO; DIMENSÕES DOO CHASSI DE AÇO SOBRE AS 08 MOLAS HELICOIDAIS: LARGURA MÍNIMA DE 1.560 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3.300MM; CHASSI DE AÇO EM VIGA I COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 E TRAVAMENTO EM VIGA I COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6. INSTALADO. GARANTIA DE 12 MESES 1.2 BASE DE APOIO DA PENEIRA VIBRATÓRIA, PRODUTO NOVO, COMPRIMENTO DA BASE DE APOIO MÍNIMO DE 4.000 MM E LARGURA MÍNIMA DE 1.500 MM; ALTURA DA BASE DE APOIO DE NO MÍNIMO 5.000 MM; COM NO MÍNIMO 04 PÉS DE APOIO, CONSTITUÍDO EM VIGA I W 250, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5.000 MM, PRIMEIRA ALMA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 E REFORÇO INTERNO EM VIGA I COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6; COM NO MÍNIMO 04 CHAPAS PARA FIXAÇÃO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE: COMPRIMENTO DE 350MM, LARGURA DE 300MM, ESPESSURA MÍNIMA DE ½; COM NO MÍNIMO 04 CHAPAS DE REFORÇO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE: COMPRIMENTO DE 250MM, LARGURA DE 150MM, ESPESSURA DE 3/8; PASSARELA DE DESCANSO, COM: LARGURA MÍNIMA DE 800MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2.010 MM; PISO CONSTITUÍDO EM CHAPA EXPANDIDA: MALHA DE NO MÍNIMO 38X75; ESPESSURA MÍNIMO DE 3/16 COM RODAPÉ; PASSARELA SUPERIOR NOS LADOS DIREITO E ESQUERDO, COM: LARGURA MÍNIMA DE 800MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4.000MM DE CADA UM DOS LADOS; PISO CONSTITUÍDO DE CHAPA EXPANDIDA: MALHA DE NO MÍNIMO 38X75, ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16 COM RODAPÉ; SISTEMA DE SEGURANÇA COM GUARDA CORPO CONSTITUÍDO EM TUBO DE AÇO COM MEDIDA MÍNIMA DE Ø E TUBO DE AÇO COM NO MÍNIMO Ø ¼ E ALTURA MÍNIMA DE 1.200 MM; PROTEÇÃO NAS CORREIAS DE TRANSMISSÃO COM CHAPA EXPANDIDA CONFORME NR12; ESCADA DE ACESSO TIPO MARINHEIRO COM ÁREA PARA DESCANSO, COM PROTEÇÃO DE GUARDA CORPO CONSTITUÍDO EM: TUBO VERTICAL RETANGULAR COM NO MÍNIMO 50X30 MM DE ESPESSURA DA PAREDE DE NO MÍNIMO 3MM; TUBO DEGRAU IND. REDONDO COM NO MÍNIMO Ø 1.1/2 E ESPESSURA DA PAREDE DE NO MÍNIMO 2MM; BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 1 X 3/12 ! PARA PROTEÇÃO, LARGURA MÍNIMA DE 60 CM. INSTALADO. GARANTIA DE 12 MESES	UN	1,0000



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

### A Joia da Serra Gaúcha!

O Pregoeiro declarou aberta a sessão e deu início aos procedimentos relativos ao certame em epígrafe, com o recebimento dos documentos para credenciamento. Após vistas, análise e rubrica da documentação foi(ram) declarada(s) credenciada(s) a(s) empresa(s) a seguir, estando apta(s) a participar do certame.

#### EMPRESA(S) CREDENCIADA(S):

Licitante: IGEMAQ METALURGICA LTDA CNPJ: 15560250000153 Representante: Paulo Reginaldo Oliveira Da Silva CPF: 36677205053;

#### PROPOSTA(S) ENVIADA(S):

Prosseguindo foi(ram) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a(s) proposta(s) financeira(s). Os documentos foram analisados e rubricados pelos presentes, sendo que a(s) mesma(s) atende(m) aos requisitos legais anunciados no edital de licitação acima mencionado, conforme valores constantes a seguir:

Item	Descrição	Quant.	Unid.
1	PENEIRA BRITADOR	1	UN
	Empresa	Unitário	Total
	IGEMAQ METALURGICA LTDA	R\$ 403.000,0000	R\$ 403.000,00

#### LANCES ENVIADOS:

O Pregoeiro deu início à fase de lances verbais, nos termos dos incisos VIII e IX do art. 4º, da Lei Federal 10.520/02, gerando o seguinte resultado:

Lance da Licitação

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Rodada inicial					
1	10/04/2023 09:05:42	IGEMAQ METALURGICA LTDA	403.250,00	403.250,00	Lance
2	10/04/2023 09:06:19	--	0,00	0,00	Iniciar Pregão
3	10/04/2023 09:06:26	--	0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1					
1	10/04/2023 09:07:12	IGEMAQ METALURGICA LTDA	403.000,00	403.000,00	Lance
Rodada 2					
1	10/04/2023 09:08:26	IGEMAQ METALURGICA LTDA	403.000,00	403.000,00	Encerrar Registro de Preço

#### VENCEDORE(S):

14116 - IGEMAQ METALURGICA LTDA						
Item	Produto	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário.	Valor Total.
1	PENEIRA BRITADOR 1.1 PENEIRA VIBRATÓRIA, EQUIPAMENTO NOVO, DIMENSÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO: LARGURA MÍNIMA DE 1.200 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3.000 MM, CONSTITUÍDO DE CHAPAS LATERAIS DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3/8; COM NO MÍNIMO 03 DECKS PARA PENEIRAMENTO; COM TELAS DE AÇO NOVAS; COM SISTEMA DE	UN	1,0000		403.000,0000	403.000,00



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

### A Joia da Serra Gaúcha!

ACIONAMENTO VIA EIXO CARDAM; EIXO CONSTITUÍDO EM AÇO SAE 4140; VOLANTES COM SISTEMA DE PROTEÇÃO COM CHAPA DE AÇO EXPANDIDA ADEQUADO A NR 12; COM MOTOR ELÉTRICO NOVO DE NO MÍNIMO 7,5 CV; BICA DIANTEIRA PARA SAÍDA DOS TRÊS TIPOS DE MATERIAIS CLASSIFICADOS, CONSTITUÍDOS EM CHAPAS DE AÇO A36, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1/4 (6,35MM); CALHAS COLETORAS FRONTAIS PARA AS BICAS COM COMPRIMENTO DE 2 METROS DE COMPRIMENTO, COM A MESMA CHAPA, REFORÇOS E APOIOS DE MODO QUE NÃO MISTURE AS GRANULOMETRIAS; FUNIL INFERIOR EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE ¼ (6,35MM) PARA SAÍDA DO PÓ; CALHA DO PÓ COM COMPRIMENTO DE 2,5 METROS, AFIM E EVITAR CONTAMINAÇÃO COM OUTROS MATERIAIS, DE CHAPA DA MESMA ESPESSURA INCLUSIVE APOIO E INSTALAÇÃO; PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 2.800KG; COM NO MÍNIMO 08 MOLAS HELICOIDAIS DE AÇO; DIMENSÕES DOO CHASSI DE AÇO SOBRE AS 08 MOLAS HELICOIDAIS: LARGURA MÍNIMA DE 1.560 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3.300MM; CHASSI DE AÇO EM VIGA I COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 E TRAVAMENTO EM VIGA I COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6. INSTALADO. GARANTIA DE 12 MESES

1.2 BASE DE APOIO DA PENEIRA VIBRATÓRIA, PRODUTO NOVO, COMPRIMENTO DA BASE DE APOIO MÍNIMO DE 4.000 MM E LARGURA MÍNIMA DE 1.500 MM; ALTURA DA BASE DE APOIO DE NO MÍNIMO 5.000 MM; COM NO MÍNIMO 04 PÉS DE APOIO, CONSTITUÍDO EM VIGA I W 250, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5.000 MM, PRIMEIRA ALMA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 E REFORÇO INTERNO EM VIGA I COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6; COM NO MÍNIMO 04 CHAPAS PARA FIXAÇÃO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE: COMPRIMENTO DE 350MM, LARGURA DE 300MM, ESPESSURA MÍNIMA DE ½; COM NO MÍNIMO 04 CHAPAS DE REFORÇO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE: COMPRIMENTO DE 250MM, LARGURA DE 150MM, ESPESSURA DE 3/8; PASSARELA DE DESCANSO, COM: LARGURA MÍNIMA DE 800MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2.010 MM; PISO CONSTITUÍDO EM CHAPA EXPANDIDA: MALHA DE NO MÍNIMO 38X75; ESPESSURA MÍNIMO DE 3/16 COM RODAPÉ; PASSARELA SUPERIOR NOS LADOS DIREITO E ESQUERDO, COM: LARGURA MÍNIMA DE 800MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4.000MM DE CADA UM DOS LADOS; PISO CONSTITUÍDO DE CHAPA EXPANDIDA: MALHA DE NO MÍNIMO 38X75, ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16 COM RODAPÉ; SISTEMA DE SEGURANÇA COM GUARDA CORPO CONSTITUÍDO EM TUBO DE AÇO COM MEDIDA MÍNIMA DE Ø E TUBO DE AÇO COM NO MÍNIMO Ø ¾ E ALTURA MÍNIMA DE 1.200 MM; PROTEÇÃO NAS CORREIAS DE TRANSMISSÃO COM CHAPA EXPANDIDA CONFORME NR12; ESCADA DE ACESSO TIPO MARINHEIRO COM ÁREA PARA DESCANSO, COM PROTEÇÃO DE GUARDA CORPO CONSTITUÍDO EM: TUBO VERTICAL RETANGULAR COM NO MÍNIMO 50X30 MM DE ESPESSURA DA PAREDE DE NO MÍNIMO 3MM; TUBO DEGRAU IND. REDONDO COM NO MÍNIMO Ø 1.1/2 E ESPESSURA DA PAREDE DE NO MÍNIMO 2MM; BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 1 X 3/12 ! PARA PROTEÇÃO, LARGURA MÍNIMA DE 60 CM. INSTALADO. GARANTIA DE 12 MESES

Total do Fornecedor:	403.000,00
Total do Geral:	403.000,00

#### NEGOCIAÇÃO:

Após a etapa de lances, foi(ram) aberta(s) negociação(ões) com o(s) vencedor(es) em busca de uma proposta mais vantajosa para a Administração, sendo que o(s) mesmo(s) alegou(ram) não ter(em) condições de melhorar o valor já ofertado.



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

### HABILITAÇÃO:

Encerrada a etapa de lances e negociação(ões), procedeu-se à verificação da documentação do(s) licitante(s) vencedor(es). Os documentos foram passados aos presentes para vistas, análise e rubrica. Verificou-se que a(s) vencedora(s) cumpriu(ram) com os requisitos legais anunciados no edital de licitação acima mencionado.

### DESCLASSIFICAÇÃO(ÕES):

Não houve(ram).

### RECURSO(S):

Foi concedida oportunidade à(s) licitante(s) para manifestação motivada quanto à interposição de recurso, sendo que a(s) mesma(s) abdicou(ram) de tal direito.


O presente processo será enviado ao Senhor Prefeito Municipal, com a sugestão de que a licitação seja homologada e o seu objeto seja adjudicado à(s) vencedora(s) do certame.

Logo após foi encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) presente(s).

COTIPORÃ, DEZ DIA(S) DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

  
CÉLIO ROBERTO JULHÃO  
Pregoeiro

  
JOSIELE KESTIES  
Equipe de Apoio

  
ADRIANA BIN  
Equipe de Apoio

  
JUSSARA ZANETTE  
Equipe de Apoio

Licitante: IGEMAQ METALURGICA LTDA CNPJ: 15560250000153  
Representante: Paulo Reginaldo Oliveira Da Silva CPF: 36677205053;