



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha

ATA Nº 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2026

Aos VINTE E SEIS DIA(S) DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS, às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cotiporã, reuniu-se o Agente de Contratação (Pregoeiro) e a Equipe de Apoio nomeados pela Portaria Nº 12.551/26, de 06 de janeiro de 2026, com a finalidade de abrir e processar a licitação referente ao Edital supracitado.

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO: 107/2026.

DESCRIÇÃO DA MODALIDADE: Pregão Lei 14.133 Presencial.

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 014/2026.

NÍVEL DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLAYGROUNDS INFANTIL E DEMAIS BRINQUEDOS DESTINADOS A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..

ITEM(NS) DO PREGÃO:

Item	Descrição	Un	Qtd
1	PLAYGROUND Playground Compacto com Torre e Túnel: Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica, medindo no mínimo 110mm x 110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno contendo: uma plataforma, tipo MP, com 4 colunas medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm ; um patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo no mínimo 1400mm. Telhado (cobertura redonda) diâmetro mínimo de 1591mm x 695 mm em polietileno rotomoldado parede dupla. Um plataforma, tipo MP, com 3 colunas medindo no mínimo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; uma coluna medindo no mínimo 110 mm x 110 mm x 3000 mm. Um patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm, com três acabamentos topo de coluna; uma escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro mínimo de 25,40mm e espessura de 1,95mm; um coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado; três acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado; um escorregador curvo com dimensão mínima de 2600mm x 590mm de largura, seção de deslizamento com dimensões mínimas de comprimento de 2500mm x largura de 480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado. Portal de segurança em polietileno rotomoldado: um tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro mínimo 750mm de polietileno rotomoldado; um flange (painel) medida mínima externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado; uma seção de saída (ponteira) com diâmetro mínimo interno de 750mm, parede dupla de polietileno rotomoldado. Um escorregador espiral (caracol) com seção de deslizamento mínima de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo mínimo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro mínimo de 4 polegadas e parede de 2mm, comprimento mínimo de 1900mm. Um patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas mínimas de 861mm x 710mm; dois guarda corpo com dimensões mínimas de 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla, barra de acesso em tubo metálico galvanizado com diâmetro mínimo de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento; uma rampa de escalada dimensão mínima de 1600mm x 690mm, com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla; portal de segurança em polietileno rotomoldado. Um tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado; dois flange (painel) medida externa mínima 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado; um kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado com desenhos internos de X e O com diâmetro mínimo de 165mm x 210mm de altura; haste superior e inferior em aço galvanizado com pintura eletrostática e dimensão mínima de 820mm de comprimento. Em conformidade com as normas de referencia da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e	UN	2,0000

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha

instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.				
2	BRINQUEDO de Mola: Brinquedo infantil sobre mola com peça de plástico polietileno rotomoldado, com no mínimo 690mm de largura total, 1200mm comprimento e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo, golfinho, moto ou outros; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, no mínimo 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra; Em conformidade com as normas de referência da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.	UN	6,0000	
3	PLAYGROUND Centro de Atividades: Playground com: dois patamares de madeira plástica com dimensão lateral mínima de 83 cm X 83 cm, altura da borda de 9 cm, placa inteira do patamar com no mínimo 1,2 cm de espessura, em madeira plástica, quatro portais/estrutura de polietileno rotomoldado com design de arco para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 170 cm de altura por 83 cm de largura, coluna com dimensão do perfil aproximada de 16 cm X 8 cm; uma passarela de polietileno rotomoldado com design de tubo com dimensão mínima de 100 cm de comprimento e diâmetro mínimo de 60 cm; duas escadas avulsas com no mínimo 4 degraus em polietileno rotomoldado, para altura do patamar de 80 cm; uma rampa escalada em polietileno com mínimo 4 degraus rotomoldada para altura do patamar de 80 cm; dois escorregadores retos avulsos rotomoldados para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 150 cm de comprimento; uma rampa de agarras de madeira plástica, para altura de patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 52 cm de largura e 100 cm de comprimento, a rampa com no mínimo 6 agarras de polímero injetado, estrutura inferior feita com perfil tubular em aço galvanizado; dois portais de segurança rotomoldado com design de arco, um conjunto de parafusos e peças para a montagem do playground e parafusar/fixar o playground no piso/solo com acabamento de parafusos onde for necessário para segurança. Em conformidade com as normas de referência da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.	UN	2,0000	
4	PLAYGROUND Médio Multifuncional: Palyground com: um patamar de madeira plástica com dimensão lateral mínima de 250 cm X 83 cm, altura da borda de 9 cm, placa inteira do patamar com no mínimo 1,2 cm de espessura, fabricado em madeira plástica; 4 portal e estrutura de polietileno rotomoldado com design de arco para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 170 cm de altura por 83 cm de largura. Coluna com dimensão do perfil aproximada de 16 cm X 8 cm, fabricado com polietileno; duas cercas de guarda corpo de polietileno rotomoldado com design de cerquinha com dimensão mínima de 77 cm de altura e 83 cm de largura; uma escada avulsa, em polietileno, com no mínimo 4 degraus rotomoldada para altura do patamar de 80 cm; uma rampa escalada em polietileno com mínimo 4 degraus rotomoldada para altura do patamar de 80 cm; um escorregador tubo rotomoldado para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 65 cm de largura e 200 cm de comprimento; dois escorregadores retos avulsos rotomoldado para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 150 cm de comprimento; uma rampa de agarras de madeira plástica, para altura de patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 52 cm de largura e 100 cm de comprimento, a rampa com no mínimo 6 agarras de polímero injetado. A estrutura inferior feita com perfil tubular em aço galvanizado; dois portais de segurança em polietileno rotomoldado com design de arco; um conjunto de parafusos e peças para a montagem do playground e parafusar/fixar o playground no piso/solo com acabamento de parafusos onde for necessário para segurança. Em conformidade com as normas de referência da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.	UN	2,0000	
5	PLAYGROUND interno tipo Kid Play (brinquedão), destinado ao público infantil de 2 a 12 anos, com estrutura modular e multinível. Dimensões aproximadas do conjunto: altura entre 2,40 m e 2,60 m, largura entre 1,50 m e 2,50 m e comprimento entre 4,00 m e 5,00 m. Estrutura composta por, no mínimo, 2 (dois) níveis, sendo o primeiro pavimento com espaço destinado à piscina de bolinhas, área com escorregador e acesso ao nível superior por meio de degraus flutuantes ou obstáculos equivalentes; e o segundo pavimento contendo corredor com obstáculos e acesso ao escorregador. Confeccionado em polietileno rotomoldado de média/alta densidade e estrutura metálica em aço galvanizado, com sistema de conexões seguras. Revestimento com lona de alta resistência e pavimentação interna acolchoada, em material tipo EVA ou similar, antiderrapante e de fácil higienização. Estrutura integralmente protegida por isotubos revestidos e rede de proteção em nylon ou polietileno de alta resistência, garantindo segurança e visibilidade. Acabamento multicolorido, com superfícies lisas, cantos arredondados e isento de partes cortantes ou rebarbas. Acompanha conjunto de bolinhas plásticas para piscina de bolinhas. Produto deve ser fornecido com entrega, montagem e instalação inclusas no local indicado pela Administração, com garantia mínima contra defeitos de fabricação. Deve atender integralmente às normas técnicas vigentes da ABNT/NBR aplicáveis a brinquedos e playgrounds infantis.	UN	2,0000	
6	BALANÇO Metálico 02 Lugares: Estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com 4 colunas 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25mm. Assentos de balanço em rotomoldado. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. Em conformidade com as normas de referência da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga se for o caso.	UN	4,0000	
7	BRINQUEDO Tabela de basquete infantil confeccionada em MDF de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm, superfície lisa, resistente e com acabamento em pintura atóxica de alta durabilidade. Dimensões aproximadas de 60	UN	4,0000	

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

R. Joia da Serra Gaúcha!

- cm (largura) x 45 cm (altura), contendo marcações oficiais simplificadas do basquete (retângulo de arremesso e aro central) em serigrafia ou impressão resistente ao desgaste. Aro metálico com diâmetro aproximado de 30 a 35 cm, com pintura anticorrosiva e fixação reforçada por parafusos e suporte metálico, acompanhado de rede em nylon resistente. Estrutura com cantos arredondados e bordas protegidas, garantindo segurança no uso infantil. Sistema de fixação para parede incluso, com suportes e parafusos adequados. Produto indicado para uso recreativo e pedagógico, devendo atender a normas de segurança aplicáveis a brinquedos e materiais escolares, com acabamento livre de rebarbas, farpas ou componentes cortantes. Fornecer garantia mínima de 12 meses.
- 8 BRINQUEDO Mesa de tênis de mesa (ping-pong) oficial, com tampo confeccionado em MDF ou MDP de alta densidade, espessura mínima de 15 mm, proporcionando quique uniforme, revestido com pintura fosca antirreflexo na cor padrão (azul ou verde), com linhas demarcatórias brancas conforme padrão oficial. Dimensões aproximadas de 2,74 m (comprimento) x 1,52 m (largura) x 0,76 m (altura). Estrutura metálica em aço com pintura anticorrosiva, dotada de sistema de travamento e dobragem para armazenamento, com rodízios que permitam fácil movimentação. Acompanha rede e suporte regulável compatíveis com o padrão oficial. Bordas com acabamento protegido, livre de rebarbas ou arestas cortantes. Produto indicado para uso recreativo e esportivo, devendo apresentar boa estabilidade, resistência e atender às normas técnicas aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.
- 9 BRINQUEDO Mesa de pebolim (totó) com estrutura em MDF de alta densidade, espessura mínima de 15 mm, com revestimento resistente e acabamento de alta durabilidade. Campo de jogo com superfície lisa e nivelada, com marcações padrão. Bonecos confeccionados em alumínio fundido, fixados aos varões de aço maciço, com pintura resistente ao desgaste. Varões passantes ou embutidos em aço, com manoplas ergonômicas e sistema de deslizamento com buchas ou rolamentos para maior suavidade. Dimensões aproximadas de 1,35 m (comprimento) x 0,75 m (largura) x 0,90 m (altura). Estrutura com pés reforçados, podendo conter niveladores para ajuste em superfícies irregulares. Acompanha bolas compatíveis. Produto indicado para uso recreativo, com acabamento seguro, livre de rebarbas ou arestas cortantes, devendo apresentar resistência, estabilidade e atender às normas técnicas aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.
- 10 PAR DE TRAVES de futebol infantil com estrutura em aço tubular leve e resistente, diâmetro mínimo de 1,5, com pintura anticorrosiva e acabamento em tinta de alta durabilidade. Dimensões aproximadas de 1,50 m a 2,00 m (largura) x 1,00 m a 1,20 m (altura) x 0,60 m a 0,80 m (profundidade). Acompanha redes confeccionadas em polietileno ou nylon de alta resistência, com malha uniforme e espessura mínima de 2 mm, adequadas ao uso infantil. Sistema de fixação da rede por ganchos plásticos ou cordas resistentes. Estrutura com cantos arredondados e travamento reforçado, podendo conter base de apoio ou sistema de fixação ao solo para maior estabilidade e segurança. Produto indicado para uso recreativo e escolar, com acabamento livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontos de risco, devendo atender às normas técnicas aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.
- 11 GANGORRA Pikler colorida confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura robusta e resistente. Design em formato de arco, com ripas em cores variadas (pintura atóxica), fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, permitindo uso como gangorra e estrutura de escalada. Dimensões aproximadas de 80 cm a 100 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 50 cm (altura). Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Base estável, garantindo segurança durante o uso. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Em conformidade com as normas de referência. Fixação do brinquedo chumbado. Fornecer garantia mínima de 12 meses.
- 12 TRIANGULO Pikler com rampa confeccionado em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Composto por triângulo de escalada com barras transversais em madeira maciça, fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, acompanhado de 1 (uma) rampa dupla face, sendo um lado liso para deslizamento e outro com ripas/apoios para escalada. Dimensões aproximadas do triângulo: 70 cm a 90 cm (altura) x 60 cm a 80 cm (largura) x 70 cm a 100 cm (profundidade). Dimensões da rampa: 90 cm a 120 cm (comprimento) x 30 cm a 50 cm (largura). Sistema de encaixe firme entre rampa e estrutura, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. Estrutura com cantos arredondados, superfícies lisas, lixamento fino, sem farpas, rebarbas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.
- 13 TRIANGULO Pikler articulado com rampa confeccionado em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Composto por triângulo de escalada com sistema de articulação metálica reforçada, permitindo ajuste de abertura e fácil armazenamento, com barras transversais em madeira maciça fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, acompanhado de 1 (uma) rampa dupla face, sendo um lado liso para deslizamento e outro com ripas/apoios para escalada. Dimensões aproximadas do triângulo: 70 cm a 90 cm (altura) x 60 cm a 80 cm (largura) x 70 cm a 100 cm (profundidade), conforme abertura). Dimensões da rampa: 90 cm a 120 cm (comprimento) x 30 cm a 50 cm (largura). Sistema de encaixe firme e seguro entre rampa e estrutura, com possibilidade de ajuste de inclinação. Estrutura com cantos arredondados, superfícies lisas, lixamento fino, sem farpas, rebarbas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Base estável, podendo conter sistema de trava para fixação na posição de uso. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

14	GANGORRA Barca Gangorra Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Formato tipo barca/arco, permitindo uso como gangorra e estrutura lúdica multifuncional. Laterais curvas com ripas em madeira maciça, fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme. Dimensões aproximadas de 80 cm a 110 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 50 cm (altura). Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Estrutura com base estável, garantindo segurança durante o uso infantil. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000
15	RAMPA Rampa Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Superfície dupla face, sendo um lado liso para deslizamento e outro com ripas/apoios fixados de forma segura para escalada, com espaçamento uniforme. Dimensões aproximadas de 90 cm a 120 cm (comprimento) x 30 cm a 50 cm (largura). Sistema de encaixe compatível com triângulo Pikler ou estruturas similares, garantindo fixação firme e segura. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000
16	BRINQUEDO Túnel Pikler modular confeccionado em compensado multilaminado de pinus de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, acabamento em pintura atóxica de alta durabilidade. Conjunto composto por 3 (três) módulos independentes e interligáveis, sendo 2 (dois) módulos cúbicos e 1 (um) módulo alongado em formato de túnel, permitindo diferentes configurações de montagem. Dimensões aproximadas: módulos cúbicos com 50 cm (altura) x 50 cm (largura) x 50 cm (profundidade) e módulo alongado com 50 cm (altura) x 50 cm (largura) x 100 cm (comprimento). Estrutura com encaixes firmes, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. Superfícies lisas, com lixamento fino, cantos arredondados, livre de farpas, rebarbas ou arestas cortantes. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo na primeira infância, devendo suportar carga mínima de 30 kg por módulo e atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000
17	BRINQUEDO Arco de escalada Pikler confeccionado em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Formato curvo tipo arco, composto por laterais estruturais e barras transversais em madeira maciça, fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, permitindo uso para escalada, equilíbrio e exploração motora. Dimensões aproximadas de 80 cm a 100 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 60 cm (altura). Estrutura com cantos arredondados e base estável, podendo ser utilizada de forma invertida como gangorra. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000
18	BRINQUEDO Passarela de equilíbrio Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Composta por base alongada com superfície superior antiderrapante ou com ripas/elementos de apoio fixados de forma segura, proporcionando estímulo ao equilíbrio e coordenação motora. Dimensões aproximadas de 100 cm a 150 cm (comprimento) x 20 cm a 30 cm (largura) x 10 cm a 20 cm (altura). Estrutura com cantos arredondados e base estável, podendo conter pés de apoio ou sistema de encaixe com outros módulos Pikler. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000
19	BRINQUEDO Circuito Pikler para bebês, composto por conjunto de estruturas modulares confeccionadas em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, resistente e durável. Conjunto contendo, no mínimo, 3 (três) módulos, podendo incluir rampa, arco/gangorra, triângulo ou base de escalada, possibilitando diferentes configurações para estímulo da coordenação motora, equilíbrio e exploração segura. Dimensões compatíveis com uso de bebês, com altura máxima recomendada de até 60 cm. Estrutura com encaixes firmes e seguros entre os módulos, garantindo estabilidade durante o uso. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Cantos arredondados e base estável, adequada ao uso em ambientes internos. Capacidade de carga mínima de 30 kg por módulo. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo na primeira infância, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000
20	BARRACA Barraca infantil estilo Waldorf confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça), com estrutura leve, resistente e de fácil montagem. Cobertura em tecido de algodão ou material equivalente, removível e lavável, com acabamento em costura reforçada e pintura ou estampa atóxica. Formato tipo cabana, com design lúdico e acolhedor, incentivando o brincar simbólico e a imaginação. Dimensões aproximadas de 120 cm a 150 cm (altura) x 100 cm a 130 cm (largura) x 100 cm a 130 cm (profundidade). Estrutura com encaixes firmes, cantos arredondados e acabamento seguro, livre de farpas, rebarbas ou partes cortantes. Produto indicado para uso em ambientes internos, com base estável e tecido com boa ventilação. Indicado para uso infantil, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos e mobiliário infantil. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000
21	BICICLETA infantil aro 16, com quadro em aço carbono resistente, pintura eletrostática de alta durabilidade e	UN	10,0000

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha

acabamento atóxico. Rodas aro 16 com pneus em borracha e câmaras de ar, garantindo aderência e conforto. Sistema de freio dianteiro e traseiro (tipo V-brake ou tambor), com acionamento por manetes anatômicos. Equipada com rodinhas laterais removíveis para apoio e aprendizagem, corrente com proteção lateral, pedais em material resistente e selim anatômico com ajuste de altura. Guidão com regulagem de altura e inclinação, contendo manoplas em material antiderrapante. Estrutura com refletores de segurança. Indicada para crianças, suportando carga mínima de 40 kg. Produto deve apresentar estabilidade, resistência e atender às normas de segurança aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

22	BICICLETA de equilíbrio infantil tipo andador, sem pedais, com 4 rodas, indicada para desenvolvimento do equilíbrio e coordenação motora. Estrutura confeccionada em material de alta resistência, com acabamento atóxico e de alta durabilidade. Rodas em plástico reforçado ou EVA, silenciosas e antiderrapantes, proporcionando estabilidade e segurança. Assento anatômico com ajuste de altura, confeccionado em material confortável e resistente. Guidão com limitador de giro e manoplas em material antiderrapante. Dimensões compatíveis com uso infantil (altura aproximada de 35 cm a 45 cm). Capacidade de carga mínima de 20 kg. Produto com cantos arredondados, livre de rebarbas ou partes cortantes. Indicado para uso recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	5,0000
23	BICICLETA de equilíbrio infantil, sem pedais, indicada para desenvolvimento do equilíbrio, coordenação motora e transição para bicicleta convencional. Estrutura em aço carbono ou material equivalente de alta resistência, com pintura eletrostática atóxica e acabamento de alta durabilidade. Rodas aro aproximado de 10 a 12, com pneus em EVA ou borracha maciça, silenciosos, antiderrapantes e resistentes ao desgaste. Garfo e guidão reforçados, com limitador de giro para maior segurança, equipados com manoplas em material emborrachado e antiderrapante. Assento anatômico, acolchoado, com regulagem de altura, permitindo adaptação ao crescimento da criança. Possui sistema de direção suave e estável, garantindo fácil condução. Estrutura leve, favorecendo o manuseio pela criança, com peso compatível para faixa etária infantil. Capacidade de carga mínima de 30 kg. Produto com cantos arredondados, acabamento livre de rebarbas, partes cortantes ou saliências perigosas. Indicado para uso recreativo e educacional, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	5,0000

O Agente de Contratação (Pregoeiro) declarou aberta a sessão e deu início aos procedimentos relativos ao certame em epígrafe, com o recebimento dos documentos para credenciamento. Após vistas, análise e rubrica da documentação foi(ram) declarada(s) credenciada(s) a(s) empresa(s) a seguir, estando apta(s) a participar do certame.

EMPRESA(S) CREDENCIADA(S):

Licitante: 61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO CNPJ: 61216154000100 Representante: Leonardo Cristiano Ulrich CPF: 81781288020; Licitante: BRUNO R C KALINOVSKI LTDA CNPJ: 37368433000104 Representante: Bruno ricardo Coghetto Kalinovski CPF: 04385394008; Licitante: EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA CNPJ: 05675120000102 Representante: Fernando Rauber CPF: 74832336053; Licitante: ELITE PLAYGROUND COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ: 03384999000108 Representante: Paulo Clovis Nunes CPF: 66907233053; Licitante: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ: 80125305000169 Representante: Fabiana de Oliveira Lorenzet CPF: 61796549053;

PROPOSTA(S) ENVIADA(S):

Prosseguindo foi(ram) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a(s) proposta(s) financeira(s). Os documentos foram analisados e rubricados pelos presentes, sendo que a(s) mesma(s) atende(m) aos requisitos legais anunciados no edital de licitação acima mencionado.

DESCLASSIFICAÇÃO(ÕES):

Não houve(ram).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

FASE DE LANCE(S):

O Agente de Contratação (Pregoeiro) deu início à fase de lances verbais, gerando o seguinte resultado:

Item Nº: 1 - PLAYGROUND Playground Compacto com Torre e Túnel: Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica, medindo no mínimo 110mm x 110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno contendo: uma plataforma, tipo MP, com 4 colunas medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm ; um patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo no mínimo 1400mm. Telhado (cobertura redonda) diâmetro mínimo de 1591mm x 695 mm em polietileno rotomoldado parede dupla. Um plataforma, tipo MP, com 3 colunas medindo no mínimo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; uma coluna medindo no mínimo 110 mm x 110 mm x 3000 mm. Um patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm, com três acabamentos topo de coluna; uma escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro mínimo de 25,40mm e espessura de 1,95mm; um coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado; três acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado; um escorregador curvo com dimensão mínima de 2600mm x 590mm de largura, seção de deslizamento com dimensões mínimas de comprimento de 2500mm x largura de 480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado. Portal de segurança em polietileno rotomoldado; um tobogã 2 curvas com ângulo de 90º diâmetro mínimo 750mm de polietileno rotomoldado; um flange (painel) medida mínima externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado; uma seção de saída (ponteira) com diâmetro mínimo interno de 750mm, parede dupla de polietileno rotomoldado. Um escorregador espiral (caracol) com seção de deslizamento mínima de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo mínimo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro mínimo de 4 polegadas e parede de 2mm, comprimento mínimo de 1900mm. Um patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas mínimas de 861mm x 710mm; dois guarda corpo com dimensões mínimas de 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla, barra de acesso em tubo metálico galvanizado com diâmetro mínimo de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento; uma rampa de escalada dimensão mínima de 1600mm x 690mm, com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla; portal de segurança em polietileno rotomoldado. Um tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado; dois flange (painel) medida externa mínima 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado; um kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado com desenhos internos de X e O com diâmetro mínimo de 165mm x 210mm de altura; haste superior e inferior em aço galvanizado com pintura eletrostática e dimensão mínima de 820mm de comprimento. Em conformidade com as normas de referência da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 300,00; Valor Referência: 32.963,33

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:17:53	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		32.500,00	65.000,00	Lance
2	26/05/2026 09:19:35	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		27.000,00	54.000,00	Lance
3	26/05/2026 09:20:43	ELITE PLAYGROUND COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		27.300,00	54.600,00	Lance
4	26/05/2026 09:31:09	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
5	26/05/2026 09:31:12	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:31:33	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		0,00	0,00	Desistência
2	26/05/2026 09:31:43	ELITE PLAYGROUND COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		26.700,00	53.400,00	Lance
3	26/05/2026 09:32:16	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		0,00	0,00	Desistência
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:32:25	ELITE PLAYGROUND COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		26.700,00	53.400,00	Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 2 - BRINQUEDO de Mola: Brinquedo infantil sobre mola com peça de plástico polietileno rotomoldado, com no mínimo 690mm de largura total, 1200mm comprimento e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo, golfinho, moto ou outros; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletrostática, no mínimo 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra; Em conformidade com as normas de referência da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 6; Diferença Mínima Unitária: 50,00; Valor Referência: 4.323,33

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:17:59	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		4.200,00	25.200,00	Lance
2	26/05/2026 09:19:45	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		3.800,00	22.800,00	Lance
3	26/05/2026 09:32:35	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:32:38	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:33:42	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		3.700,00	22.200,00	Lance
2	26/05/2026 09:33:47	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		3.600,00	21.600,00	Lance
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:33:51	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		3.400,00	20.400,00	Lance
2	26/05/2026 09:33:54	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		0,00	0,00	Desistência
Rodada 3						
1	26/05/2026 09:34:01	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		3.400,00	20.400,00	Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 3 - PLAYGROUND Centro de Atividades: Playground com: dois patamares de madeira plástica com dimensão lateral mínima de 83 cm X 83 cm, altura da borda de 9 cm, placa inteiriça do patamar com no mínimo 1,2 cm de espessura, em madeira plástica, quatro portais/estrutura de polietileno rotomoldado com design de arco para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 170 cm de altura por 83 cm de largura, coluna com dimensão do perfil aproximada de 16 cm X 8 cm; uma passarela de polietileno rotomoldado com design de tubo com dimensão mínima de 100 cm de comprimento e diâmetro mínimo de 60 cm; duas escadas avulsas com no mínimo 4 degraus em polietileno rotomoldado, para altura do patamar de 80 cm; uma rampa escalada em polietileno com mínimo 4 degraus rotomoldada para altura do patamar de 80 cm; dois escorregadores retos avulsos rotomoldados para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 150 cm de comprimento; uma rampa de agarra de madeira plástica, para altura de patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 52 cm de largura e 100 cm de comprimento, a rampa com no mínimo 6 agarra de polímero injetado, estrutura inferior feita com perfil tubular em aço galvanizado; dois portais de segurança rotomoldado com design de arco, um conjunto de parafusos e peças para a montagem do playground e parafusar/fixar o playground no piso/solo com acabamento de parafusos onde for necessário para segurança. Em conformidade com as normas de referência da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 100,00; Valor Referência: 13.893,10

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:18:03	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		13.500,00	27.000,00	Lance
2	26/05/2026 09:19:50	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		13.800,00	27.600,00	Lance
3	26/05/2026 09:34:08	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:34:12	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:34:27	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		13.400,00	26.800,00	Lance
2	26/05/2026 09:34:31	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		13.000,00	26.000,00	Lance
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:34:43	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		12.900,00	25.800,00	Lance
2	26/05/2026 09:34:46	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		12.800,00	25.600,00	Lance
Rodada 3						
1	26/05/2026 09:34:55	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		12.600,00	25.200,00	Lance
2	26/05/2026 09:34:55	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		12.500,00	25.000,00	Lance

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64

Página 7 de 27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

09:34:58

Rodada 4			
1	26/05/2026 09:35:02	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	12.300,00 24.600,00Lance
2	26/05/2026 09:35:06	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	12.000,00 24.000,00Lance
Rodada 5			
1	26/05/2026 09:35:11	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	11.900,00 23.800,00Lance
2	26/05/2026 09:35:15	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	11.800,00 23.600,00Lance
Rodada 6			
1	26/05/2026 09:35:19	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	11.700,00 23.400,00Lance
2	26/05/2026 09:35:22	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	11.500,00 23.000,00Lance
Rodada 7			
1	26/05/2026 09:35:25	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	11.400,00 22.800,00Lance
2	26/05/2026 09:35:29	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	11.300,00 22.600,00Lance
Rodada 8			
1	26/05/2026 09:35:33	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	11.200,00 22.400,00Lance
2	26/05/2026 09:35:36	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	11.000,00 22.000,00Lance
Rodada 9			
1	26/05/2026 09:35:42	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	10.900,00 21.800,00Lance
2	26/05/2026 09:36:01	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	10.500,00 21.000,00Lance
Rodada 10			
1	26/05/2026 09:36:05	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	10.400,00 20.800,00Lance
2	26/05/2026 09:36:09	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	10.000,00 20.000,00Lance
Rodada 11			
1	26/05/2026 09:36:13	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	9.900,00 19.800,00Lance
2	26/05/2026 09:36:20	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	9.800,00 19.600,00Lance
Rodada 12			
1	26/05/2026 09:36:25	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00 0,00Desistência
2	26/05/2026 09:36:28	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	9.800,00 19.600,00Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 4 - PLAYGROUND Médio Multifuncional: Palyground com: um patamar de madeira plástica com dimensão lateral mínima de 250 cm X 83 cm, altura da borda de 9 cm, placa inteira do patamar com no mínimo 1,2 cm de espessura, fabricado em madeira plástica; 4 portal e estrutura de polietileno rotomoldado com design de arco para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 170 cm de altura por 83 cm de largura. Coluna com dimensão do perfil aproximada de 16 cm X 8 cm, fabricado com polietileno; duas cercas de guarda corpo de polietileno rotomoldado com design de cerquinha com dimensão mínima de 77 cm de altura e 83 cm de largura; uma escada avulsa, em polietileno, com no mínimo 4 degraus rotomoldada para altura do patamar de 80 cm; uma rampa escalada em polietileno com mínimo 4 degraus rotomoldada para altura do patamar de 80 cm; um escorregador tubo rotomoldado para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 65 cm de largura e 200 cm de comprimento; dois escorregadores retos avulsos rotomoldado para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 150 cm de largura e 100 cm de comprimento; uma rampa de agarras de madeira plástica, para altura de patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 52 cm de largura e 100 cm de comprimento, a rampa com no mínimo 6 agarras de polímero injetado. A estrutura inferior feita com perfil tubular em aço galvanizado; dois portais de segurança em polietileno rotomoldado com design de arco; um conjunto de parafusos e peças para a montagem do playground e parafusar/fixar o playground no piso/solo com acabamento de parafusos onde for necessário para segurança. Em conformidade com as normas de referência da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 200,00; Valor Referência: 17.863,33

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000
FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64
Página 8 de 27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

Lance	Data/Hora	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	Situação
Rodada inicial						
1	26/05/2026 09:18:10	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		17.500,00	35.000,00	Lance
2	26/05/2026 09:19:55	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		17.800,00	35.600,00	Lance
3	26/05/2026 09:36:36	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:36:39	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:36:52	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		17.300,00	34.600,00	Lance
2	26/05/2026 09:36:56	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		17.000,00	34.000,00	Lance
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:37:02	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		16.800,00	33.600,00	Lance
2	26/05/2026 09:37:09	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		16.500,00	33.000,00	Lance
Rodada 3						
1	26/05/2026 09:37:13	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		16.300,00	32.600,00	Lance
2	26/05/2026 09:37:17	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		16.000,00	32.000,00	Lance
Rodada 4						
1	26/05/2026 09:37:21	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		15.800,00	31.600,00	Lance
2	26/05/2026 09:37:36	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		15.000,00	30.000,00	Lance
Rodada 5						
1	26/05/2026 09:37:43	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		0,00	0,00	Desistência
2	26/05/2026 09:37:45	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		15.000,00	30.000,00	Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 5 - PLAYGROUND interno tipo Kid Play (brinquedão), destinado ao público infantil de 2 a 12 anos, com estrutura modular e multinível. Dimensões aproximadas do conjunto: altura entre 2,40 m e 2,60 m, largura entre 1,50 m e 2,50 m e comprimento entre 4,00 m e 5,00 m. Estrutura composta por, no mínimo, 2 (dois) níveis, sendo o primeiro pavimento com espaço destinado à piscina de bolinhas, área com escorregador e acesso ao nível superior por meio de degraus flutuantes ou obstáculos equivalentes; e o segundo pavimento contendo corredor com obstáculos e acesso a conexões seguras. Revestimento com lona de alta resistência e pavimentação interna acolchoada, em material tipo EVA ou similar, antiderrapante e de fácil higienização. Estrutura integralmente protegida por isotubos revestidos e rede de proteção em nylon ou polietileno de alta resistência, garantindo segurança e visibilidade. Acabamento multicolorido, com superfícies lisas, cantos arredondados e isento de partes cortantes ou rebarbas. Acompanha conjunto de bolinhas plásticas para piscina de bolinhas. Produto deve ser fornecido com entrega, montagem e instalação inclusas no local indicado pela Administração, com garantia mínima contra defeitos de fabricação. Deve atender integralmente às normas técnicas vigentes da ABNT/NBR aplicáveis a brinquedos e playgrounds infantis.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 200,00; Valor Referência: 17.966,67

Lance	Data/Hora	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	Situação
Rodada inicial						
1	26/05/2026 09:18:14	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		17.900,00	35.800,00	Lance
2	26/05/2026 09:19:59	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		17.900,00	35.800,00	Lance
3	26/05/2026 09:37:53	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:37:56	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:38:20	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		17.700,00	35.400,00	Lance
2	26/05/2026	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		17.500,00	35.000,00	Lance

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

09:38:23

Rodada 2

1	26/05/2026 09:38:29	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	17.300,00	34.600,00Lance
2	26/05/2026 09:38:33	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	17.000,00	34.000,00Lance

Rodada 3

1	26/05/2026 09:38:40	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	16.800,00	33.600,00Lance
2	26/05/2026 09:38:44	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	16.500,00	33.000,00Lance

Rodada 4

1	26/05/2026 09:38:48	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	16.300,00	32.600,00Lance
2	26/05/2026 09:38:54	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	16.000,00	32.000,00Lance

Rodada 5

1	26/05/2026 09:39:06	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	0,00Desistência
2	26/05/2026 09:39:10	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	16.000,00	32.000,00Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 6 - BALANÇO Metálico 02 Lugares: Estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com 4 colunas 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25mm. Assentos de balanço em rotomoldado. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. Em conformidade com as normas de referencia da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga se for o caso.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 4; Diferença Mínima Unitária: 50,00; Valor Referência: 4.583,33

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Rodada inicial					
1	26/05/2026 09:18:21	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	4.500,00	18.000,00Lance	
2	26/05/2026 09:20:06	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	4.000,00	16.000,00Lance	
3	26/05/2026 09:39:17	--	0,00	0,00Iniciar Pregão	
4	26/05/2026 09:39:20	--	0,00	0,00Encerrar Inicial	
Rodada 1					
1	26/05/2026 09:39:29	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	3.900,00	15.600,00Lance	
2	26/05/2026 09:39:32	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	0,00Desistência	
Rodada 2					
1	26/05/2026 09:39:35	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	3.900,00	15.600,00Encerrar Registro de Preço	

Item Nº: 7 - BRINQUEDO Tabela de basquete infantil confeccionada em MDF de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm, superfície lisa, resistente e com acabamento em pintura atóxica de alta durabilidade. Dimensões aproximadas de 60 cm (largura) x 45 cm (altura), contendo marcações oficiais simplificadas do basquete (retângulo de arremesso e aro central) em serigrafia ou impressão resistente ao desgaste. Aro metálico com diâmetro aproximado de 30 a 35 cm, com pintura anticorrosiva e fixação reforçada por parafusos e suporte metálico, acompanhado de rede em nylon resistente. Estrutura com cantos arredondados e bordas protegidas, garantindo segurança no uso infantil. Sistema de fixação para parede incluso, com suportes e parafusos adequados. Produto indicado para uso recreativo e pedagógico, devendo atender a normas de segurança aplicáveis a brinquedos e materiais escolares, com acabamento livre de rebarbas, farpas ou componentes cortantes. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 4; Diferença Mínima Unitária: 5,00; Valor Referência: 362,73

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Rodada inicial					
1	26/05/2026 09:14:34	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	362,73	1.450,92Lance	
2	26/05/2026 09:14:34	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	360,00	1.440,00Lance	

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000
FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64
Página 10 de 27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

3	09:18:25	26/05/2026	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		
4	09:21:24	26/05/2026	--	360,00	1.440,00Lance
5	09:39:46	26/05/2026	--	0,00	0,00Iniciar Pregão
	09:39:49	26/05/2026	--	0,00	0,00Encerrar Inicial
Rodada 1					
1	09:39:57	26/05/2026	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	355,00	1.420,00Lance
2	09:40:00	26/05/2026	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	350,00	1.400,00Lance
3	09:40:04	26/05/2026	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	0,00	0,00Desistência
Rodada 2					
1	09:40:07	26/05/2026	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	345,00	1.380,00Lance
2	09:40:10	26/05/2026	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	340,00	1.360,00Lance
Rodada 3					
1	09:40:13	26/05/2026	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00Desistência
2	09:40:16	26/05/2026	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	340,00	1.360,00Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 8 - BRINQUEDO Mesa de tênis de mesa (ping-pong) oficial, com tampo confeccionado em MDF ou MDP de alta densidade, espessura mínima de 15 mm, proporcionando quique uniforme, revestido com pintura fosca antirreflexo na cor padrão (azul ou verde), com linhas demarcatórias brancas conforme padrão oficial. Dimensões aproximadas de 2,74 m (comprimento) x 1,52 m (largura) x 0,76 m (altura). Estrutura metálica em aço com pintura anticorrosiva, dotada de sistema de travamento e dobragem para armazenamento, com rodízios que permitam fácil movimentação. Acompanha rede e suporte regulável compatíveis com o padrão oficial. Bordas com acabamento protegido, livre de rebarbas ou arestas cortantes. Produto indicado para uso recreativo e esportivo, devendo apresentar boa estabilidade, resistência e atender às normas técnicas aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 20,00; Valor Referência: 1.921,45

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Rodada inicial					
1	09:14:40	26/05/2026 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	1.921,45	3.842,90Lance	
2	09:18:30	26/05/2026 61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	1.900,00	3.800,00Lance	
3	09:21:27	26/05/2026 BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	1.920,00	3.840,00Lance	
4	09:40:24	26/05/2026 --	0,00	0,00Iniciar Pregão	
5	09:40:27	26/05/2026 --	0,00	0,00Encerrar Inicial	
Rodada 1					
1	09:40:35	26/05/2026 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	1.880,00	3.760,00Lance	
2	09:40:38	26/05/2026 BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	1.860,00	3.720,00Lance	
3	09:40:42	26/05/2026 61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO	0,00	0,00Desistência	
Rodada 2					
1	09:40:47	26/05/2026 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	1.840,00	3.680,00Lance	
2	09:40:51	26/05/2026 BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	1.820,00	3.640,00Lance	
Rodada 3					
1	09:40:53	26/05/2026 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00Desistência	
2	09:40:56	26/05/2026 BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	1.820,00	3.640,00Encerrar Registro de Preço	

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64

Página 11 de 27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

Item Nº: 9 - BRINQUEDO Mesa de pebolim (totó) com estrutura em MDF de alta densidade, espessura mínima de 15 mm, com revestimento resistente e acabamento de alta durabilidade. Campo de jogo com superfície lisa e nivelada, com marcações padrão. Bonecos confeccionados em alumínio fundido, fixados aos varões de aço maciço, com pintura resistente ao desgaste. Varões passantes ou embutidos em aço, com manoplas ergonômicas e sistema de deslizamento com buchas ou rolamentos para maior suavidade. Dimensões aproximadas de 1,35 m (comprimento) x 0,75 m (largura) x 0,90 m (altura). Estrutura com pés reforçados, podendo conter niveladores para ajuste em superfícies irregulares. Acompanha bolas compatíveis. Produto indicado para uso recreativo, com acabamento seguro, livre de rebarbas ou arestas cortantes, devendo apresentar resistência, estabilidade e atender às normas técnicas aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 30,00; Valor Referência: 2.954,75

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:14:58	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		2.954,73	5.909,46	Lance
2	26/05/2026 09:18:38	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		2.900,00	5.800,00	Lance
3	26/05/2026 09:21:31	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		2.950,00	5.900,00	Lance
4	26/05/2026 09:41:04	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
5	26/05/2026 09:41:07	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:41:14	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		2.870,00	5.740,00	Lance
2	26/05/2026 09:41:17	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		2.840,00	5.680,00	Lance
3	26/05/2026 09:41:21	61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO		0,00	0,00	Desistência
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:41:25	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		2.800,00	5.600,00	Lance
2	26/05/2026 09:41:28	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		2.770,00	5.540,00	Lance
Rodada 3						
1	26/05/2026 09:41:32	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		0,00	0,00	Desistência
2	26/05/2026 09:41:34	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		2.770,00	5.540,00	Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 10 - PAR DE TRAVES de futebol infantil com estrutura em aço tubular leve e resistente, diâmetro mínimo de 1,5, com pintura anticorrosiva e acabamento em tinta de alta durabilidade. Dimensões aproximadas de 1,50 m a 2,00 m (largura) x 1,00 m a 1,20 m (altura) x 0,60 m a 0,80 m (profundidade). Acompanha redes confeccionadas em polietileno ou nylon de alta resistência, com malha uniforme e espessura mínima de 2 mm, adequadas ao uso infantil. Sistema de fixação da rede por ganchos plásticos ou cordas resistentes. Estrutura com cantos arredondados e travamento reforçado, podendo conter base de apoio ou sistema de fixação ao solo para maior estabilidade e segurança. Produto indicado para uso recreativo e escolar, com acabamento livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontos de risco, devendo atender às normas técnicas aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 4; Diferença Mínima Unitária: 5,00; Valor Referência: 576,53

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:15:06	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		576,53	2.306,12	Lance
2	26/05/2026 09:41:41	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
3	26/05/2026 09:41:45	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:41:56	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		570,00	2.280,00	Lance
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:41:58	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		570,00	2.280,00	Encerrar Registro de Preço

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

Item Nº: 11 - GANGORRA Pikler colorida confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura robusta e resistente. Design em formato de arco, com ripas em cores variadas (pintura atóxica), fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, permitindo uso como gangorra e estrutura de escalada. Dimensões aproximadas de 80 cm a 100 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 50 cm (altura). Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Base estável, garantindo segurança durante o uso. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Em conformidade com as normas de referência. Fixação do brinquedo chumbado. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 5,00; Valor Referência: 571,11

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:15:13	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		571,11	1.142,22	Lance
2	26/05/2026 09:21:42	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		570,00	1.140,00	Lance
3	26/05/2026 09:42:04	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:42:07	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:42:13	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		565,00	1.130,00	Lance
2	26/05/2026 09:42:16	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		560,00	1.120,00	Lance
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:42:20	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		555,00	1.110,00	Lance
2	26/05/2026 09:42:22	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		550,00	1.100,00	Lance
Rodada 3						
1	26/05/2026 09:42:27	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		545,00	1.090,00	Lance
2	26/05/2026 09:42:30	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		0,00	0,00	Desistência
Rodada 4						
1	26/05/2026 09:42:33	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		545,00	1.090,00	Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 12 - TRIANGULO Pikler com rampa confeccionado em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Composto por triângulo de escalada com barras transversais em madeira maciça, fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, acompanhado de 1 (uma) rampa dupla face, sendo um lado liso para deslizamento e outro com ripas/apoios para escalada. Dimensões aproximadas do triângulo: 70 cm a 90 cm (altura) x 60 cm a 80 cm (largura) x 70 cm a 100 cm (profundidade). Dimensões da rampa: 90 cm a 120 cm (comprimento) x 30 cm a 50 cm (largura). Sistema de encaixe firme entre rampa e estrutura, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. Estrutura com cantos arredondados, superfícies lisas, lixamento fino, sem farpas, rebarbas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 5,00; Valor Referência: 751,88

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:15:19	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		751,88	1.503,76	Lance
2	26/05/2026 09:42:39	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
3	26/05/2026 09:42:42	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:42:52	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		750,00	1.500,00	Lance
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:42:54	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		750,00	1.500,00	Encerrar Registro de Preço

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

Item Nº: 13 - TRIANGULO Pikler articulado com rampa confeccionado em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Composto por triângulo de escalada com sistema de articulação metálica reforçada, permitindo ajuste de abertura e fácil armazenamento, com barras transversais em madeira maciça fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, acompanhado de 1 (uma) rampa dupla face, sendo um lado liso para deslizamento e outro com ripas/apoios para escalada. Dimensões aproximadas do triângulo: 70 cm a 90 cm (altura) x 60 cm a 80 cm (largura) x 70 cm a 100 cm (profundidade, conforme abertura). Dimensões da rampa: 90 cm a 120 cm (comprimento) x 30 cm a 50 cm (largura). Sistema de encaixe firme e seguro entre rampa e estrutura, com possibilidade de ajuste de inclinação. Estrutura com cantos arredondados, superfícies lisas, lixamento fino, sem farpas, rebarbas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Base estável, podendo conter sistema de trava para fixação na posição de uso. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 10,00; Valor Referência: 966,63

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Rodada inicial					
1	26/05/2026 09:15:23	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	966,63	1.933,26	Lance
2	26/05/2026 09:21:48	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	966,00	1.932,00	Lance
3	26/05/2026 09:43:01	--	0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:43:04	--	0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1					
1	26/05/2026 09:43:13	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	950,00	1.900,00	Lance
2	26/05/2026 09:43:15	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	940,00	1.880,00	Lance
Rodada 2					
1	26/05/2026 09:43:18	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	930,00	1.860,00	Lance
2	26/05/2026 09:43:22	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	0,00	0,00	Desistência
Rodada 3					
1	26/05/2026 09:43:24	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	930,00	1.860,00	Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 14 - GANGORRA Barca Gangorra Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Formato tipo barca/arco, permitindo uso como gangorra e estrutura lúdica multifuncional. Laterais curvas com ripas em madeira maciça, fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme. Dimensões aproximadas de 80 cm a 110 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 50 cm (altura). Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Estrutura com base estável, garantindo segurança durante o uso infantil. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 5,00; Valor Referência: 763,81

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Rodada inicial					
1	26/05/2026 09:15:32	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	763,81	1.527,62	Lance
2	26/05/2026 09:21:53	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	763,00	1.526,00	Lance
3	26/05/2026 09:43:30	--	0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:43:34	--	0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1					
1	26/05/2026 09:43:50	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	750,00	1.500,00	Lance
2	26/05/2026 09:43:52	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	745,00	1.490,00	Lance
Rodada 2					
1	26/05/2026	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS	740,00	1.480,00	Lance

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

2	09:43:55	LTDA			
	26/05/2026	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	735,00	1.470,00	Lance
	09:43:58				
Rodada 3					
1	26/05/2026	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS	730,00	1.460,00	Lance
	09:44:01	LTDA			
2	26/05/2026	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	0,00	0,00	Desistência
	09:44:05				
Rodada 4					
1	26/05/2026	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS	730,00	1.460,00	Encerrar Registro de Preço
	09:44:06	LTDA			

Item Nº: 15 - RAMPA Rampa Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Superfície dupla face, sendo um lado liso para deslizamento e outro com ripas/apoios fixados de forma segura para escalada, com espaçamento uniforme. Dimensões aproximadas de 90 cm a 120 cm (comprimento) x 30 cm a 50 cm (largura). Sistema de encaixe compatível com triângulo Pikler ou estruturas similares, garantindo fixação firme e segura. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 5,00; Valor Referência: 515,07

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Rodada inicial					
1	26/05/2026	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS	515,07	1.030,14	Lance
	09:15:37	LTDA			
2	26/05/2026	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	515,00	1.030,00	Lance
	09:21:59				
3	26/05/2026	--	0,00	0,00	Iniciar Pregão
	09:44:14				
4	26/05/2026	--	0,00	0,00	Encerrar Inicial
	09:44:17				
Rodada 1					
1	26/05/2026	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS	510,00	1.020,00	Lance
	09:44:23	LTDA			
2	26/05/2026	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	505,00	1.010,00	Lance
	09:44:25				
Rodada 2					
1	26/05/2026	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS	500,00	1.000,00	Lance
	09:44:28	LTDA			
2	26/05/2026	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	0,00	0,00	Desistência
	09:44:31				
Rodada 3					
1	26/05/2026	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS	500,00	1.000,00	Encerrar Registro de Preço
	09:44:33	LTDA			

Item Nº: 16 - BRINQUEDO Túnel Pikler modular confeccionado em compensado multilaminado de pinus de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, acabamento em pintura atóxica de alta durabilidade. Conjunto composto por 3 (três) módulos independentes e interligáveis, sendo 2 (dois) módulos cúbicos e 1 (um) módulo alongado em formato de túnel, permitindo diferentes configurações de montagem. Dimensões aproximadas: módulos cúbicos com 50 cm (altura) x 50 cm (largura) x 50 cm (profundidade) e módulo alongado com 50 cm (altura) x 50 cm (largura) x 100 cm (comprimento). Estrutura com encaixes firmes, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. Superfícies lisas, com lixamento fino, cantos arredondados, livre de farpas, rebarbas ou arestas cortantes. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo na primeira infância, devendo suportar carga mínima de 30 kg por módulo e atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 25,00; Valor Referência: 2.526,67

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Rodada inicial					
1	26/05/2026	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS	2.526,67	5.053,34	Lance
	09:15:45	LTDA			
2	26/05/2026	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	2.526,00	5.052,00	Lance
	09:22:03				
3	26/05/2026	--	0,00	0,00	Iniciar Pregão
	09:44:40				

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64

Página 15 de 27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

4	26/05/2026 -- 09:44:43		0,00	0,00Encerrar Inicial
Rodada 1				
1	26/05/2026 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS 09:44:52 LTDA	2.500,00	5.000,00Lance	
2	26/05/2026 BRUNO R C KALINOVSKI LTDA 09:44:57	2.475,00	4.950,00Lance	
Rodada 2				
1	26/05/2026 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS 09:45:01 LTDA	2.450,00	4.900,00Lance	
2	26/05/2026 BRUNO R C KALINOVSKI LTDA 09:45:05	0,00	0,00Desistência	
Rodada 3				
1	26/05/2026 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS 09:45:06 LTDA	2.450,00	4.900,00Encerrar Registro de Preço	

Item Nº: 17 - BRINQUEDO Arco de escalada Pikler confeccionado em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Formato curvo tipo arco, composto por laterais estruturais e barras transversais em madeira maciça, fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, permitindo uso para escalada, equilíbrio e exploração motora. Dimensões aproximadas de 80 cm a 100 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 60 cm (altura). Estrutura com cantos arredondados e base estável, podendo ser utilizada de forma invertida como gangorra. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses. Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 5,00; Valor Referência: 705,60

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Situação
Rodada inicial					
1	26/05/2026 09:15:50	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	705,60	1.411,20	Lance
2	26/05/2026 09:22:07	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	705,00	1.410,00	Lance
3	26/05/2026 09:45:11	--	0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:45:14	--	0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1					
1	26/05/2026 09:45:20	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	700,00	1.400,00	Lance
2	26/05/2026 09:45:23	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	695,00	1.390,00	Lance
Rodada 2					
1	26/05/2026 09:45:26	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	690,00	1.380,00	Lance
2	26/05/2026 09:45:31	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	685,00	1.370,00	Lance
Rodada 3					
1	26/05/2026 09:45:34	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	680,00	1.360,00	Lance
2	26/05/2026 09:45:38	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA	0,00	0,00	Desistência
Rodada 4					
1	26/05/2026 09:45:39	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	680,00	1.360,00	Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 18 - BRINQUEDO Passarela de equilíbrio Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Composta por base alongada com superfície superior antiderrapante ou com ripas/elementos de apoio fixados de forma segura, proporcionando estímulo ao equilíbrio e coordenação motora. Dimensões aproximadas de 100 cm a 150 cm (comprimento) x 20 cm a 30 cm (largura) x 10 cm a 20 cm (altura). Estrutura com cantos arredondados e base estável, podendo conter pés de apoio ou sistema de encaixe com outros módulos Pikler. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses. Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 5,00; Valor Referência: 610,00

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:15:55	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		610,00	1.220,00	Lance
2	26/05/2026 09:22:16	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		610,00	1.220,00	Lance
3	26/05/2026 09:45:44	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:45:47	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:45:54	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		605,00	1.210,00	Lance
2	26/05/2026 09:45:57	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		600,00	1.200,00	Lance
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:45:59	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		595,00	1.190,00	Lance
2	26/05/2026 09:46:02	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		590,00	1.180,00	Lance
Rodada 3						
1	26/05/2026 09:46:04	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		585,00	1.170,00	Lance
2	26/05/2026 09:46:06	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		580,00	1.160,00	Lance
Rodada 4						
1	26/05/2026 09:46:12	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		0,00	0,00	Desistência
2	26/05/2026 09:46:14	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		580,00	1.160,00	Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 19 - BRINQUEDO Circuito Pikler para bebês, composto por conjunto de estruturas modulares confeccionadas em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, resistente e durável. Conjunto contendo, no mínimo, 3 (três) módulos, podendo incluir rampa, arco/gangorra, triângulo ou base de escalada, possibilitando diferentes configurações para estímulo da coordenação motora, equilíbrio e exploração segura. Dimensões compatíveis com uso de bebês, com altura máxima recomendada de até 60 cm. Estrutura com encaixes firmes e seguros entre os módulos, garantindo estabilidade durante o uso. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Cantos arredondados e base estável, adequada ao uso em ambientes internos. Capacidade de carga mínima de 30 kg por módulo. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo na primeira infância, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses. Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 15,00; Valor Referência: 1.519,69

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:16:01	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		1.519,69	3.039,38	Lance
2	26/05/2026 09:46:21	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
3	26/05/2026 09:46:24	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:46:33	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		1.500,00	3.000,00	Lance
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:46:35	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		1.500,00	3.000,00	Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 20 - BARRACA Barraca infantil estilo Waldorf confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça), com estrutura leve, resistente e de fácil montagem. Cobertura em tecido de algodão ou material equivalente, removível e lavável, com acabamento em costura reforçada e pintura ou estampa atóxica. Formato tipo cabana, com design lúdico e acolhedor, incentivando o brincar simbólico e a imaginação. Dimensões aproximadas de 120 cm a 150 cm (altura) x 100 cm a 130 cm (largura) x 100 cm a 130 cm (profundidade). Estrutura com encaixes firmes, cantos arredondados e acabamento seguro, livre de farpas, rebarbas ou partes cortantes. Produto indicado para uso em ambientes internos, com base estável e tecido com boa ventilação. Indicado para uso infantil, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos e mobiliário infantil. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 2; Diferença Mínima Unitária: 30,00; Valor Referência: 3.050,50

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:16:10	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		3.050,50	6.101,00	Lance
2	26/05/2026 09:22:22	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		3.050,00	6.100,00	Lance
3	26/05/2026 09:46:41	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:46:44	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:46:50	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		3.000,00	6.000,00	Lance
2	26/05/2026 09:46:56	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		2.970,00	5.940,00	Lance
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:46:59	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		2.940,00	5.880,00	Lance
2	26/05/2026 09:47:04	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		2.910,00	5.820,00	Lance
Rodada 3						
1	26/05/2026 09:47:08	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		2.880,00	5.760,00	Lance
2	26/05/2026 09:47:11	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		0,00	0,00	Desistência
Rodada 4						
1	26/05/2026 09:47:12	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		2.880,00	5.760,00	Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 21 - BICICLETA infantil aro 16, com quadro em aço carbono resistente, pintura eletrostática de alta durabilidade e acabamento atóxico. Rodas aro 16 com pneus em borracha e câmaras de ar, garantindo aderência e conforto. Sistema de freio dianteiro e traseiro (tipo V-brake ou tambor), com acionamento por manetes anatômicos. Equipada com rodinhas laterais removíveis para apoio e aprendizagem, corrente com proteção lateral, pedais em material resistente e selim anatômico com ajuste de altura. Guidão com regulagem de altura e inclinação, contendo manoplas em material antiderrapante. Estrutura com refletores de segurança. Indicada para crianças, suportando carga mínima de 40 kg. Produto deve apresentar estabilidade, resistência e atender às normas de segurança aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.

Unidade de Medida: UN; Quantidade: 10; Diferença Mínima Unitária: 5,00; Valor Referência: 553,46

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:16:58	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		553,46	5.534,60	Lance
2	26/05/2026 09:22:25	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		553,00	5.530,00	Lance
3	26/05/2026 09:47:20	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:47:23	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:47:30	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		548,00	5.480,00	Lance
2	26/05/2026 09:47:33	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		543,00	5.430,00	Lance
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:47:36	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		0,00	0,00	Desistência
2	26/05/2026 09:47:39	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		540,00	5.400,00	Lance
Rodada 3						
				540,00	5.400,00	Encerrar Registro de Preço

1 26/05/2026 BRUNO R C KALINOVSKI LTDA
09:47:41



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

Item Nº: 22 - BICICLETA de equilíbrio infantil tipo andador, sem pedais, com 4 rodas, indicada para desenvolvimento do equilíbrio e coordenação motora. Estrutura confeccionada em material de alta resistência, com acabamento atóxico e de alta durabilidade. Rodas em plástico reforçado ou EVA, silenciosas e antiderrapantes, proporcionando estabilidade e segurança. Assento anatômico com ajuste de altura, confeccionado em material confortável e resistente. Guidão com limitador de giro e manoplas em material antiderrapante. Dimensões compatíveis com uso infantil (altura aproximada de 35 cm a 45 cm). Capacidade de carga mínima de 20 kg. Produto com cantos arredondados, livre de rebarbas ou partes cortantes. Indicado para uso recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses. Unidade de Medida: UN; Quantidade: 5; Diferença Mínima Unitária: 2,00; Valor Referência: 232,20

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:17:04	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		232,20	1.161,00	Lance
2	26/05/2026 09:22:30	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		232,00	1.160,00	Lance
3	26/05/2026 09:47:46	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:47:50	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:47:55	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		230,00	1.150,00	Lance
2	26/05/2026 09:47:57	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		228,00	1.140,00	Lance
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:48:01	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		226,00	1.130,00	Lance
2	26/05/2026 09:48:04	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		0,00	0,00	Desistência
Rodada 3						
1	26/05/2026 09:48:05	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		226,00	1.130,00	Encerrar Registro de Preço

Item Nº: 23 - BICICLETA de equilíbrio infantil, sem pedais, indicada para desenvolvimento do equilíbrio, coordenação motora e transição para bicicleta convencional. Estrutura em aço carbono ou material equivalente de alta resistência, com pintura eletrostática atóxica e acabamento de alta durabilidade. Rodas aro aproximado de 10 a 12, com pneus em EVA ou borracha maciça, silenciosos, antiderrapantes e resistentes ao desgaste. Garfo e guidão reforçados, com limitador de giro para maior segurança, equipados com manoplas em material emborrachado e antiderrapante. Assento anatômico, acolchoado, com regulagem de altura, permitindo adaptação ao crescimento da criança. Possuir sistema de direção suave e estável, garantindo fácil condução. Estrutura leve, favorecendo o manuseio pela criança, com peso compatível para faixa etária infantil. Capacidade de carga mínima de 30 kg. Produto com cantos arredondados, acabamento livre de rebarbas, partes cortantes ou saliências perigosas. Indicado para uso recreativo e educacional, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses. Unidade de Medida: UN; Quantidade: 5; Diferença Mínima Unitária: 3,00; Valor Referência: 367,00

Lance	Data/Hora	Fornecedor	Rodada inicial	Valor Unitário	Valor Total	Situação
1	26/05/2026 09:17:09	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		367,00	1.835,00	Lance
2	26/05/2026 09:22:37	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		367,00	1.835,00	Lance
3	26/05/2026 09:48:10	--		0,00	0,00	Iniciar Pregão
4	26/05/2026 09:48:13	--		0,00	0,00	Encerrar Inicial
Rodada 1						
1	26/05/2026 09:48:20	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		364,00	1.820,00	Lance
2	26/05/2026 09:48:24	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		0,00	0,00	Desistência
Rodada 2						
1	26/05/2026 09:48:27	BRUNO R C KALINOVSKI LTDA		364,00	1.820,00	Encerrar Registro de Preço

NEGOCIAÇÃO:

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000
FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

Após a etapa de lances, foi(ram) aberta(s) negociação(ões) com o(s) vencedor(es) em busca de uma proposta mais vantajosa para a Administração, sendo que o(s) mesmo(s) alegou(ram) não ter(em) condições de melhorar o valor já ofertado.

VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO:

Encerrada a etapa de propostas, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação (Pregoeiro) verificou o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União; b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU. Depois de verificados os cadastros acima citados, a(s) empresa(s) está(ão) apta(s) a continuar no certame.

HABILITAÇÃO:

Encerrada a etapa de lances e negociação(ões), procedeu-se à verificação da documentação do(s) licitante(s) vencedor(es), bem como a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. Os documentos foram passados aos presentes para vistas, análise e rubrica. Verificou-se que a(s) vencedora(s) **CUMPRIU(RAM)** com os requisitos legais anunciados no edital de licitação acima mencionado, exceto as empresas abaixo mencionadas.

INABILITAÇÃO(ÕES):

17965 - 61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO
Situação: Inabilitado, Motivo: A empresa não atendeu ao item 7.1.4.1 e 7.1.4.2 do edital.

17964 - ELITE PLAYGROUND COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Situação: Inabilitado, Motivo: A empresa não atendeu ao item 7.1.4.1 e 7.1.4.2 do edital.

VENCEDORE(S):

14518 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA					
Item	Produto	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário. Valor Total.
1	PLAYGROUND Playground Compacto com Torre e Túnel: Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica, medindo no mínimo 110mm x 110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno contendo: uma plataforma, tipo MP, com 4 colunas medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm ; um patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo no mínimo 1400mm. Telhado (cobertura redonda) diâmetro mínimo de 1591mm x 695 mm em polietileno rotomoldado parede dupla. Um plataforma, tipo MP, com 3 colunas medindo no mínimo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; uma coluna medindo no mínimo 110 mm x 110 mm x 3000 mm. Um patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm, com três acabamentos topo de coluna; uma escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro mínimo de 25,40mm e espessura de 1,95mm; um coqueiro decorativo com 8(oito) folhas	UN	2,0000		27.000,0000 54.000,00

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado; três acabamentos de colunas em polietileno rotomoldado; um escorregador curvo com dimensão mínima de 2600mm x 590mm de largura, seção de deslizamento com dimensões mínimas de comprimento de 2500mm x largura de 480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado. Portal de segurança em polietileno rotomoldado; um tobogã 2 curvas com ângulo de 90° diâmetro mínimo 750mm de polietileno rotomoldado; um flange (painel) medida mínima externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado; uma seção de saída (ponteira) com diâmetro mínimo interno de 750mm, parede dupla de polietileno rotomoldado. Um escorregador espiral (caracol) com seção de deslizamento mínima de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo mínimo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro mínimo de 4 polegadas e parede de 2mm, comprimento mínimo de 1900mm. Um patamar (deck auxiliar) em madeira de plástico com medidas mínimas de 861mm x 710mm; dois guarda corpo com dimensões mínimas de 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla, barra de acesso em tubo metálico galvanizado com diâmetro mínimo de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento; uma rampa de escalada dimensão mínima de 1600mm x 690mm, com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla; portal de segurança em polietileno rotomoldado. Um tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado; dois flange (painel) medida externa mínima 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado; um kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado com desenhos internos de X e O com diâmetro mínimo de 165mm x 210mm de altura; haste superior e inferior em aço galvanizado com pintura eletrostática e dimensão mínima de 820mm de comprimento. Em conformidade com as normas de referencia da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.

2	BRINQUEDO de Mola: Brinquedo infantil sobre mola com peça de plástico polietileno rotomoldado, com no mínimo 690mm de largura total, 1200mm comprimento e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo, golfinho, moto ou outros; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, no mínimo 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou terra; Em conformidade com as normas de referencia da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.	UN	6,0000	3.600,0000	21.600,00
3	PLAYGROUND Centro de Atividades: Playground com: dois patamares de madeira plástica com dimensão lateral mínima de 83 cm X 83 cm, altura da borda de 9 cm, placa inteira do patamar com no mínimo 1,2 cm de espessura, em madeira plástica, quatro portais/estrutura de polietileno rotomoldado com design de arco para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 170 cm de altura por 83 cm de largura, coluna com dimensão do perfil aproximada de 16 cm X 8 cm; uma passarela de polietileno rotomoldado com design de tubo com dimensão mínima de 100 cm de comprimento e diâmetro mínimo de 60 cm; duas escadas avulsas com no mínimo 4 degraus em polietileno rotomoldado, para altura do patamar de 80 cm; uma rampa escalada em polietileno com mínimo 4 degraus rotomoldada para altura do patamar de 80 cm; dois escorregadores retos avulsos rotomoldados para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 150 cm de comprimento; uma rampa de agarras de madeira plástica, para altura de patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 52 cm de largura e 100 cm de comprimento, a rampa com no mínimo 6 agarras de polímero injetado, estrutura inferior	UN	2,0000	9.900,0000	19.800,00

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

	feita com perfil tubular em aço galvanizado; dois portais de segurança rotomoldado com design de arco, um conjunto de parafusos e peças para a montagem do playground e parafusar/fixar o playground no piso/solo com acabamento de parafusos onde for necessário para segurança. Em conformidade com as normas de referencia da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado . Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.					
4	PLAYGROUND Médio Multifuncional: Palyground com: um patamar de madeira plástica com dimensão lateral mínima de 250 cm X 83 cm, altura da borda de 9 cm, placa inteira do patamar com no mínimo 1,2 cm de espessura, fabricado em madeira plástica; 4 portal e estrutura de polietileno rotomoldado com design de arco para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 170 cm de altura por 83 cm de largura. Coluna com dimensão do perfil aproximada de 16 cm X 8 cm, fabricado com polietileno; duas cercas de guarda corpo de polietileno rotomoldado com design de cerquinha com dimensão mínima de 77 cm de altura e 83 cm de largura; uma escada avulsa, em polietileno, com no mínimo 4 degraus rotomoldada para altura do patamar de 80 cm; uma rampa escalada em polietileno com mínimo 4 degraus rotomoldada para altura do patamar de 80 cm; um escorregador tubo rotomoldado para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 65 cm de largura e 200 cm de comprimento; dois escorregadores retos avulsos rotomoldado para altura do patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 150 cm de comprimento; uma rampa de agarras de madeira plástica, para altura de patamar de 80 cm, com dimensão mínima de 52 cm de largura e 100 cm de comprimento, a rampa com no mínimo 6 agarras de polímero injetado. A estrutura inferior feita com perfil tubular em aço galvanizado; dois portais de segurança em polietileno rotomoldado com design de arco; um conjunto de parafusos e peças para a montagem do playground e parafusar/fixar o playground no piso/solo com acabamento de parafusos onde for necessário para segurança. Em conformidade com as normas de referencia da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado . Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga.	UN	2,0000		15.800,0000	31.600,00
5	PLAYGROUND interno tipo Kid Play (brinquedão), destinado ao público infantil de 2 a 12 anos, com estrutura modular e multinível. Dimensões aproximadas do conjunto: altura entre 2,40 m e 2,60 m, largura entre 1,50 m e 2,50 m e comprimento entre 4,00 m e 5,00 m. Estrutura composta por, no mínimo, 2 (dois) níveis, sendo o primeiro pavimento com espaço destinado à piscina de bolinhas, área com escorregador e acesso ao nível superior por meio de degraus flutuantes ou obstáculos equivalentes; e o segundo pavimento contendo corredor com obstáculos e acesso ao escorregador. Confeccionado em polietileno rotomoldado de média/alta densidade e estrutura metálica em aço galvanizado, com sistema de conexões seguras. Revestimento com lona de alta resistência e pavimentação interna acolchoada, em material tipo EVA ou similar, antiderrapante e de fácil higienização. Estrutura integralmente protegida por isotubos revestidos e rede de proteção em nylon ou polietileno de alta resistência, garantindo segurança e visibilidade. Acabamento multicolorido, com superfícies lisas, cantos arredondados e isento de partes cortantes ou rebarbas. Acompanha conjunto de bolinhas plásticas para piscina de bolinhas. Produto deve ser fornecido com entrega, montagem e instalação inclusas no local indicado pela Administração, com garantia mínima contra defeitos de fabricação. Deve atender integralmente às normas técnicas vigentes da ABNT/NBR aplicáveis a brinquedos e playgrounds infantis.	UN	2,0000		16.300,0000	32.600,00
6	BALANÇO Metálico 02 Lugares: Estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com 4 colunas 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25mm. Assentos de balanço em rotomoldado. Fixado em correntes 6mm elos curtos	UN	4,0000		4.000,0000	16.000,00

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64

Página 22 de 27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. Em conformidade com as normas de referência da ABNT. Fixação do brinquedo chumbado. Entrega e instalação Inclusos. Garantia Mínima de 12(doze) meses. Fornece ART pela fabricação e instalação dos brinquedos devidamente registrada e paga se for o caso.

Total do Fornecedor: 175.600,00

17962 - BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA

Item	Produto	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário.	Valor Total.
7	BRINQUEDO Tabela de basquete infantil confeccionada em MDF de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm, superfície lisa, resistente e com acabamento em pintura atóxica de alta durabilidade. Dimensões aproximadas de 60 cm (largura) x 45 cm (altura), contendo marcações oficiais simplificadas do basquete (retângulo de arremesso e aro central) em serigrafia ou impressão resistente ao desgaste. Aro metálico com diâmetro aproximado de 30 a 35 cm, com pintura anticorrosiva e fixação reforçada por parafusos e suporte metálico, acompanhado de rede em nylon resistente. Estrutura com cantos arredondados e bordas protegidas, garantindo segurança no uso infantil. Sistema de fixação para parede incluso, com suportes e parafusos adequados. Produto indicado para uso recreativo e pedagógico, devendo atender a normas de segurança aplicáveis a brinquedos e materiais escolares, com acabamento livre de rebarbas, farpas ou componentes cortantes. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	4,0000		340,0000	1.360,00
8	BRINQUEDO Mesa de tênis de mesa (ping-pong) oficial, com tampo confeccionado em MDF ou MDP de alta densidade, espessura mínima de 15 mm, proporcionando quique uniforme, revestido com pintura fosca antirreflexo na cor padrão (azul ou verde), com linhas demarcatórias brancas conforme padrão oficial. Dimensões aproximadas de 2,74 m (comprimento) x 1,52 m (largura) x 0,76 m (altura). Estrutura metálica em aço com pintura anticorrosiva, dotada de sistema de travamento e dobragem para armazenamento, com rodízios que permitam fácil movimentação. Acompanha rede e suporte regulável compatíveis com o padrão oficial. Bordas com acabamento protegido, livre de rebarbas ou arestas cortantes. Produto indicado para uso recreativo e esportivo, devendo apresentar boa estabilidade, resistência e atender às normas técnicas aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000		1.820,0000	3.640,00
9	BRINQUEDO Mesa de pebolim (totó) com estrutura em MDF de alta densidade, espessura mínima de 15 mm, com revestimento resistente e acabamento de alta durabilidade. Campo de jogo com superfície lisa e nivelada, com marcações padrão. Bonecos confeccionados em alumínio fundido, fixados aos varões de aço maciço, com pintura resistente ao desgaste. Varões passantes ou embutidos em aço, com manoplas ergonômicas e sistema de deslizamento com buchas ou rolamentos para maior suavidade. Dimensões aproximadas de 1,35 m (comprimento) x 0,75 m (largura) x 0,90 m (altura). Estrutura com pés reforçados, podendo conter niveladores para ajuste em superfícies irregulares. Acompanha bolas compatíveis. Produto indicado para uso recreativo, com acabamento seguro, livre de rebarbas ou arestas cortantes, devendo apresentar resistência, estabilidade e atender às normas técnicas aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000		2.770,0000	5.540,00

Total do Fornecedor: 10.540,00

17413 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA

Item	Produto	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário.	Valor Total.
10	PAR DE TRAVES de futebol infantil com estrutura em aço tubular leve e resistente, diâmetro mínimo de 1,5, com pintura anticorrosiva e acabamento em tinta de alta durabilidade. Dimensões aproximadas de 1,50 m a 2,00 m (largura) x 1,00 m a 1,20 m (altura) x 0,60 m a 0,80 m (profundidade). Acompanha redes confeccionadas em polietileno ou nylon de alta resistência, com malha uniforme e espessura mínima de 2 mm, adequadas ao uso infantil. Sistema de fixação da rede por ganchos plásticos ou cordas resistentes. Estrutura com cantos arredondados e travamento reforçado, podendo conter base de apoio ou sistema de fixação ao solo para maior estabilidade e segurança. Produto indicado	UN	4,0000		570,0000	2.280,00

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64

Página 23 de 27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

	para uso recreativo e escolar, com acabamento livre de rebarbas, arestas cortantes ou pontos de risco, devendo atender às normas técnicas aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.				
11	GANGORRA Pikler colorida confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura robusta e resistente. Design em formato de arco, com ripas em cores variadas (pintura atóxica), fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, permitindo uso como gangorra e estrutura de escalada. Dimensões aproximadas de 80 cm a 100 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 50 cm (altura). Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Base estável, garantindo segurança durante o uso. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Em conformidade com as normas de referência. Fixação do brinquedo chumbado. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000	545,0000	1.090,00
12	TRIANGULO Pikler com rampa confeccionado em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Composto por triângulo de escalada com barras transversais em madeira maciça, fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, acompanhado de 1 (uma) rampa dupla face, sendo um lado liso para deslizamento e outro com ripas/apoios para escalada. Dimensões aproximadas do triângulo: 70 cm a 90 cm (altura) x 60 cm a 80 cm (largura) x 70 cm a 100 cm (profundidade). Dimensões da rampa: 90 cm a 120 cm (comprimento) x 30 cm a 50 cm (largura). Sistema de encaixe firme entre rampa e estrutura, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. Estrutura com cantos arredondados, superfícies lisas, lixamento fino, sem farpas, rebarbas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000	750,0000	1.500,00
13	TRIANGULO Pikler articulado com rampa confeccionado em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Composto por triângulo de escalada com sistema de articulação metálica reforçada, permitindo ajuste de abertura e fácil armazenamento, com barras transversais em madeira maciça fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, acompanhado de 1 (uma) rampa dupla face, sendo um lado liso para deslizamento e outro com ripas/apoios para escalada. Dimensões aproximadas do triângulo: 70 cm a 90 cm (altura) x 60 cm a 80 cm (largura) x 70 cm a 100 cm (profundidade, conforme abertura). Dimensões da rampa: 90 cm a 120 cm (comprimento) x 30 cm a 50 cm (largura). Sistema de encaixe firme e seguro entre rampa e estrutura, com possibilidade de ajuste de inclinação. Estrutura com cantos arredondados, superfícies lisas, lixamento fino, sem farpas, rebarbas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Base estável, podendo conter sistema de trava para fixação na posição de uso. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000	930,0000	1.860,00
14	GANGORRA Barca Gangorra Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Formato tipo barca/arco, permitindo uso como gangorra e estrutura lúdica multifuncional. Laterais curvas com ripas em madeira maciça, fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme. Dimensões aproximadas de 80 cm a 110 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 50 cm (altura). Acabamento com lixamento fino,	UN	2,0000	730,0000	1.460,00

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64

Página 24 de 27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

A Joia da Serra Gaúcha!

	superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Estrutura com base estável, garantindo segurança durante o uso infantil. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.				
15	RAMPA Rampa Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Superfície dupla face, sendo um lado liso para deslizamento e outro com ripas/apoios fixados de forma segura para escalada, com espaçamento uniforme. Dimensões aproximadas de 90 cm a 120 cm (comprimento) x 30 cm a 50 cm (largura). Sistema de encaixe compatível com triângulo Pikler ou estruturas similares, garantindo fixação firme e segura. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000	500,0000	1.000,00
16	BRINQUEDO Túnel Pikler modular confeccionado em compensado multilaminado de pinus de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, acabamento em pintura atóxica de alta durabilidade. Conjunto composto por 3 (três) módulos independentes e interligáveis, sendo 2 (dois) módulos cúbicos e 1 (um) módulo alongado em formato de túnel, permitindo diferentes configurações de montagem. Dimensões aproximadas: módulos cúbicos com 50 cm (altura) x 50 cm (largura) x 50 cm (profundidade) e módulo alongado com 50 cm (altura) x 50 cm (largura) x 100 cm (comprimento). Estrutura com encaixes firmes, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. Superfícies lisas, com lixamento fino, cantos arredondados, livre de farpas, rebarbas ou arestas cortantes. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo na primeira infância, devendo suportar carga mínima de 30 kg por módulo e atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000	2.450,0000	4.900,00
17	BRINQUEDO Arco de escalada Pikler confeccionado em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Formato curvo tipo arco, composto por laterais estruturais e barras transversais em madeira maciça, fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, permitindo uso para escalada, equilíbrio e exploração motora. Dimensões aproximadas de 80 cm a 100 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 60 cm (altura). Estrutura com cantos arredondados e base estável, podendo ser utilizada de forma invertida como gangorra. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000	680,0000	1.360,00
18	BRINQUEDO Passarela de equilíbrio Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Composta por base alongada com superfície superior antiderrapante ou com ripas/elementos de apoio fixados de forma segura, proporcionando estímulo ao equilíbrio e coordenação motora. Dimensões aproximadas de 100 cm a 150 cm (comprimento) x 20 cm a 30 cm (largura) x 10 cm a 20 cm (altura). Estrutura com cantos arredondados e base estável, podendo conter pés de apoio ou sistema de encaixe com outros módulos Pikler. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima	UN	2,0000	580,0000	1.160,00

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64

Página 25 de 27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

19	de 12 meses. BRINQUEDO Circuito Pikler para bebês, composto por conjunto de estruturas modulares confeccionadas em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, resistente e durável. Conjunto contendo, no mínimo, 3 (três) módulos, podendo incluir rampa, arco/gangorra, triângulo ou base de escalada, possibilitando diferentes configurações para estímulo da coordenação motora, equilíbrio e exploração segura. Dimensões compatíveis com uso de bebês, com altura máxima recomendada de até 60 cm. Estrutura com encaixes firmes e seguros entre os módulos, garantindo estabilidade durante o uso. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Cantos arredondados e base estável, adequada ao uso em ambientes internos. Capacidade de carga mínima de 30 kg por módulo. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo na primeira infância, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000		1.500,0000	3.000,00
20	BARRACA Barraca infantil estilo Waldorf confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça), com estrutura leve, resistente e de fácil montagem. Cobertura em tecido de algodão ou material equivalente, removível e lavável, com acabamento em costura reforçada e pintura ou estampa atóxica. Formato tipo cabana, com design lúdico e acolhedor, incentivando o brincar simbólico e a imaginação. Dimensões aproximadas de 120 cm a 150 cm (altura) x 100 cm a 130 cm (largura) x 100 cm a 130 cm (profundidade). Estrutura com encaixes firmes, cantos arredondados e acabamento seguro, livre de farpas, rebarbas ou partes cortantes. Produto indicado para uso em ambientes internos, com base estável e tecido com boa ventilação. Indicado para uso infantil, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos e mobiliário infantil. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	2,0000		2.880,0000	5.760,00

Total do Fornecedor: 25.370,00

17962 - BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA

Item	Produto	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário.	Valor Total.
21	BICICLETA infantil aro 16, com quadro em aço carbono resistente, pintura eletrostática de alta durabilidade e acabamento atóxico. Rodas aro 16 com pneus em borracha e câmaras de ar, garantindo aderência e conforto. Sistema de freio dianteiro e traseiro (tipo V-brake ou tambor), com acionamento por manetes anatômicos. Equipada com rodinhas laterais removíveis para apoio e aprendizagem, corrente com proteção lateral, pedais em material resistente e selim anatômico com ajuste de altura. Guidão com regulagem de altura e inclinação, contendo manoplas em material antiderrapante. Estrutura com refletores de segurança. Indicada para crianças, suportando carga mínima de 40 kg. Produto deve apresentar estabilidade, resistência e atender às normas de segurança aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	10,0000		540,0000	5.400,00

Total do Fornecedor: 5.400,00

17413 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA

Item	Produto	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário.	Valor Total.
22	BICICLETA de equilíbrio infantil tipo andador, sem pedais, com 4 rodas, indicada para desenvolvimento do equilíbrio e coordenação motora. Estrutura confeccionada em material de alta resistência, com acabamento atóxico e de alta durabilidade. Rodas em plástico reforçado ou EVA, silenciosas e antiderrapantes, proporcionando estabilidade e segurança. Assento anatômico com ajuste de altura, confeccionado em material confortável e resistente. Guidão com limitador de giro e manoplas em material antiderrapante. Dimensões compatíveis com uso infantil (altura aproximada de 35 cm a 45 cm). Capacidade de carga mínima de 20 kg. Produto com cantos arredondados, livre de rebarbas ou partes cortantes. Indicado para uso recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	5,0000		226,0000	1.130,00

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

Total do Fornecedor: 1.130,00

17962 - BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA

Item	Produto	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário.	Valor Total.
23	BICICLETA de equilíbrio infantil, sem pedais, indicada para desenvolvimento do equilíbrio, coordenação motora e transição para bicicleta convencional. Estrutura em aço carbono ou material equivalente de alta resistência, com pintura eletrostática atóxica e acabamento de alta durabilidade. Rodas aro aproximado de 10 a 12, com pneus em EVA ou borracha maciça, silenciosos, antiderrapantes e resistentes ao desgaste. Garfo e guidão reforçados, com limitador de giro para maior segurança, equipados com manoplas em material emborrachado e antiderrapante. Assento anatômico, acolchoado, com regulagem de altura, permitindo adaptação ao crescimento da criança. Possuir sistema de direção suave e estável, garantindo fácil condução. Estrutura leve, favorecendo o manuseio pela criança, com peso compatível para faixa etária infantil. Capacidade de carga mínima de 30 kg. Produto com cantos arredondados, acabamento livre de rebarbas, partes cortantes ou saliências perigosas. Indicado para uso recreativo e educacional, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	UN	5,0000		364,0000	1.820,00

Total do Fornecedor: 1.820,00

Total do Geral: 219.860,00

RECURSO(S):

Foi concedida oportunidade à(s) licitante(s) para manifestação motivada quanto à interposição de recurso, sendo que a(s) empresa(s) 61 216 154 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO CNPJ: 61216154000100 e ELITE PLAYGROUND COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ: 03384999000108 alegam que os documentos referentes aos itens que foram inabilitados podem ser referentes aos fabricantes dos brinquedos cotados.


Fica aberto o prazo recursal de 03 (três) dias para a(s) empresa(s) apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar ao término deste prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Logo após foi encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada pelo Agente de Contratação (Pregoeiro), Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) presente(s).

COTIPORÃ, VINTE E SEIS DIA(S) DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS.


CÉLIO ROBERTO JULHÃO
Pregoeiro


GIOVANA MARCON MOREIRA
Equipe de Apoio


CASSIANA MARINELLO DALMAS
Equipe de Apoio

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 | CENTRO | COTIPORÃ/RS | CEP: 95.335-000

FONE: (54) 3446 2800 | CNPJ: 90.898.487/0001-64

Página 27 de 27