

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2026

PROPONENTE:

EMPRESA: BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA CALDAS JUNIOR, 1225, BOA VISTA, ERECHIM-RS

CNPJ: 37.368.433/0001-04

TELEFONE: 54 99119-3032

E-MAIL: licitacao.brunok@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco: BANCO SICOOB

Nº da Agência: 3288

Nº da Conta-Corrente: 32430-2

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Bruno Ricardo Coghetto Kalinovski

CPF: 043.853.940-08

Endereço: Rua João Bertani, 39, Erechim-RS

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
07	Tabela de basquete infantil confeccionada em MDF de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm, superfície lisa, resistente e com acabamento em pintura atóxica de alta durabilidade. Dimensões aproximadas de 60 cm (largura) x 45 cm (altura), contendo marcações oficiais simplificadas do basquete (retângulo de arremesso e aro central) em serigrafia ou impressão resistente ao desgaste. Aro metálico com diâmetro aproximado de 30 a 35 cm, com pintura anticorrosiva e fixação reforçada por parafusos e suporte metálico, acompanhado de rede em nylon resistente. Estrutura com cantos arredondados e bordas protegidas, garantindo segurança no uso infantil. Sistema de fixação para parede incluso, com suportes e parafusos adequados. Produto indicado para uso recreativo e pedagógico, devendo atender a normas de segurança aplicáveis a brinquedos e materiais escolares, com acabamento livre de rebarbas, farpas ou componentes cortantes. Fornecer garantia mínima de 12 meses	Klopf 1015	04	360,00	1.440,00
08	Mesa de tênis de mesa (ping-pong) oficial, com tampo confeccionado em MDF ou MDP de alta densidade, espessura mínima de 15 mm, proporcionando quique uniforme, revestido com pintura fosca antirreflexo na cor padrão (azul ou verde), com linhas demarcatórias brancas conforme padrão oficial. Dimensões aproximadas de 2,74 m (comprimento) x 1,52 m (largura) x 0,76 m (altura). Estrutura metálica em aço com pintura anticorrosiva, dotada de sistema de travamento e dobragem para armazenamento, com rodízios que permitam fácil movimentação. Acompanha rede e suporte regulável compatíveis com o padrão oficial. Bordas com acabamento protegido, livre de rebarbas ou arestas cortantes. Produto indicado para uso recreativo e esportivo, devendo apresentar boa estabilidade, resistência e atender às normas técnicas aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	Klopf 1009	02	1.920,00	3.840,00
09	Mesa de pebolim (totó) com estrutura em MDF de alta densidade, espessura mínima de 15 mm, com revestimento resistente e acabamento de alta durabilidade. Campo de jogo com superfície lisa e nivelada, com marcações padrão. Bonecos confeccionados em alumínio fundido, fixados aos varões de aço maciço, com pintura resistente ao	Klopf 1050	02	2.950,00	5.180,00

Bruno R. C. Kalinovski Ltda
CNPJ 37.368.433/0001-04
Av. Caldas Junior, 1225 Boa Vista
CEP 99714-052 Erechim/RS

	desgaste. Varões passantes ou embutidos em aço, com manoplas ergonômicas e sistema de deslizamento com buchas ou rolamentos para maior suavidade. Dimensões aproximadas de 1,35 m (comprimento) x 0,75 m (largura) x 0,90 m (altura). Estrutura com pés reforçados, podendo conter niveladores para ajuste em superfícies irregulares. Acompanha bolas compatíveis. Produto indicado para uso recreativo, com acabamento seguro, livre de rebarbas ou arestas cortantes, devendo apresentar resistência, estabilidade e atender às normas técnicas aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses				
11	Gangorra Pikler colorida confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura robusta e resistente. Design em formato de arco, com ripas em cores variadas (pintura atóxica), fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, permitindo uso como gangorra e estrutura de escalada. Dimensões aproximadas de 80 cm a 100 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 50 cm (altura). Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Base estável, garantindo segurança durante o uso. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Em conformidade com as normas de referência. Fixação do brinquedo chumbado. Fornecer garantia mínima de 12 meses	Gon gangorra	02	570,00	1.140,00
13	Triângulo Pikler articulado com rampa confeccionado em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Composto por triângulo de escalada com sistema de articulação metálica reforçada, permitindo ajuste de abertura e fácil armazenamento, com barras transversais em madeira maciça fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, acompanhado de 1 (uma) rampa dupla face, sendo um lado liso para deslizamento e outro com ripas/apoios para escalada. Dimensões aproximadas do triângulo: 70 cm a 90 cm (altura) x 60 cm a 80 cm (largura) x 70 cm a 100 cm (profundidade, conforme abertura). Dimensões da rampa: 90 cm a 120 cm (comprimento) x 30 cm a 50 cm (largura). Sistema de encaixe firme e seguro entre rampa e estrutura, com possibilidade de ajuste de inclinação. Estrutura com cantos arredondados, superfícies lisas, lixamento fino, sem farpas, rebarbas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Base estável, podendo conter sistema de trava para fixação na posição de uso. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	Cada da criança triangulo pikler articulado	02	966,00	1.932,00
14	Barca Gangorra Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Formato tipo "barca"/arco, permitindo uso como gangorra e estrutura lúdica multifuncional. Laterais curvas com	Madiarte barca pikler	02	763,00	1.526,00

Bruno R. C. Kalinowski Ltda
 CNPJ 37.368.433/0001-04
 Av. Caldas Junior, 1225 Boa Vista
 CEP 99714-052 Erechim/RS


	ripas em madeira maciça, fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme. Dimensões aproximadas de 80 cm a 110 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 50 cm (altura). Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Estrutura com base estável, garantindo segurança durante o uso infantil. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses				
15	Rampa Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Superfície dupla face, sendo um lado liso para deslizamento e outro com ripas/apoios fixados de forma segura para escalada, com espaçamento uniforme. Dimensões aproximadas de 90 cm a 120 cm (comprimento) x 30 cm a 50 cm (largura). Sistema de encaixe compatível com triângulo Pikler ou estruturas similares, garantindo fixação firme e segura. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	Rosso rampa pikler	2	515,00	1.030,00
16	Túnel Pikler modular confeccionado em compensado multilaminado de pinus de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, acabamento em pintura atóxica de alta durabilidade. Conjunto composto por 3 (três) módulos independentes e interligáveis, sendo 2 (dois) módulos cúbicos e 1 (um) módulo alongado em formato de túnel, permitindo diferentes configurações de montagem. Dimensões aproximadas: módulos cúbicos com 50 cm (altura) x 50 cm (largura) x 50 cm (profundidade) e módulo alongado com 50 cm (altura) x 50 cm (largura) x 100 cm (comprimento). Estrutura com encaixes firmes, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. Superfícies lisas, com lixamento fino, cantos arredondados, livre de farpas, rebarbas ou arestas cortantes. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo na primeira infância, devendo suportar carga mínima de 30 kg por módulo e atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	A casa da criança tunnel pikler	02	2.526,00	5.052,00
17	Arco de escalada Pikler confeccionado em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Formato curvo tipo arco, composto por laterais estruturais e barras transversais em madeira maciça, fixadas de forma segura e com espaçamento uniforme, permitindo uso para escalada, equilíbrio e exploração motora. Dimensões aproximadas de 80 cm a 100 cm (comprimento) x 40 cm a 60 cm (largura) x 40 cm a 60 cm (altura). Estrutura com cantos arredondados e base estável, podendo ser utilizada de forma invertida como gangorra. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga	A casa da criança arco de escalada	02	705,00	1.410,00

	mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.				
18	Passarela de equilíbrio Pikler confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça ou compensado multilaminado), com espessura mínima de 15 mm, estrutura resistente e durável. Composta por base alongada com superfície superior antiderrapante ou com ripas/elementos de apoio fixados de forma segura, proporcionando estímulo ao equilíbrio e coordenação motora. Dimensões aproximadas de 100 cm a 150 cm (comprimento) x 20 cm a 30 cm (largura) x 10 cm a 20 cm (altura). Estrutura com cantos arredondados e base estável, podendo conter pés de apoio ou sistema de encaixe com outros módulos Pikler. Acabamento com lixamento fino, superfícies lisas, sem farpas ou arestas cortantes, com aplicação de verniz ou selador atóxico. Capacidade de carga mínima de 50 kg. Produto indicado para uso pedagógico e recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	Vica decor passarela pikler	02	610,00	1.220,00
20	Barraca infantil estilo Waldorf confeccionada em madeira de alta qualidade (preferencialmente madeira maciça), com estrutura leve, resistente e de fácil montagem. Cobertura em tecido de algodão ou material equivalente, removível e lavável, com acabamento em costura reforçada e pintura ou estampa atóxica. Formato tipo cabana, com design lúdico e acolhedor, incentivando o brincar simbólico e a imaginação. Dimensões aproximadas de 120 cm a 150 cm (altura) x 100 cm a 130 cm (largura) x 100 cm a 130 cm (profundidade). Estrutura com encaixes firmes, cantos arredondados e acabamento seguro, livre de farpas, rebarbas ou partes cortantes. Produto indicado para uso em ambientes internos, com base estável e tecido com boa ventilação. Indicado para uso infantil, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos e mobiliário infantil. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	A casa da criança barraca waldorf	02	3.050,00	6.100,00
21	Bicicleta infantil aro 16, com quadro em aço carbono resistente, pintura eletrostática de alta durabilidade e acabamento atóxico. Rodas aro 16" com pneus em borracha e câmaras de ar, garantindo aderência e conforto. Sistema de freio dianteiro e traseiro (tipo Vbrake ou tambor), com acionamento por manetes anatômicos. Equipada com rodinhas laterais removíveis para apoio e aprendizagem, corrente com proteção lateral, pedais em material resistente e selim anatômico com ajuste de altura. Guidão com regulagem de altura e inclinação, contendo manoplas em material antiderrapante. Estrutura com refletores de segurança. Indicada para crianças, suportando carga mínima de 40 kg. Produto deve apresentar estabilidade, resistência e atender às normas de segurança aplicáveis. Fornecer garantia mínima de 12 meses	Nathor ar 16	10	553,00	5.530,00
22	Bicicleta de equilíbrio infantil tipo andador, sem pedais, com 4 rodas, indicada para desenvolvimento do equilíbrio e coordenação motora. Estrutura confeccionada em material de alta resistência, com acabamento atóxico e de alta durabilidade. Rodas em plástico reforçado ou EVA, silenciosas e antiderrapantes, proporcionando estabilidade e	Uno balance bike	05	232,00	1.160,00

	segurança. Assento anatômico com ajuste de altura, confeccionado em material confortável e resistente. Guidão com limitador de giro e manoplas em material antiderrapante. Dimensões compatíveis com uso infantil (altura aproximada de 35 cm a 45 cm). Capacidade de carga mínima de 20 kg. Produto com cantos arredondados, livre de rebarbas ou partes cortantes. Indicado para uso recreativo, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.				
23	Bicicleta de equilíbrio infantil, sem pedais, indicada para desenvolvimento do equilíbrio, coordenação motora e transição para bicicleta convencional. Estrutura em aço carbono ou material equivalente de alta resistência, com pintura eletrostática atóxica e acabamento de alta durabilidade. Rodas aro aproximado de 10" a 12", com pneus em EVA ou borracha maciça, silenciosos, antiderrapantes e resistentes ao desgaste. Garfo e guidão reforçados, com limitador de giro para maior segurança, equipados com manoplas em material emborrachado e antiderrapante. Assento anatômico, acolchoado, com regulagem de altura, permitindo adaptação ao crescimento da criança. Possuir sistema de direção suave e estável, garantindo fácil condução. Estrutura leve, favorecendo o manuseio pela criança, com peso compatível para faixa etária infantil. Capacidade de carga mínima de 30 kg. Produto com cantos arredondados, acabamento livre de rebarbas, partes cortantes ou saliências perigosas. Indicado para uso recreativo e educacional, devendo atender às normas de segurança aplicáveis a brinquedos infantis. Fornecer garantia mínima de 12 meses.	Nathor balance 12	05	367,00	1.836,00
Valor total: R\$ 38.396,00					

Declaramos para os fins de direito, que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, e de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus AnexoS

Erechim – RS, 26 de Maio de 2026


 Bruno Kalinovski
 Cpf: 043.853.940-08
 Proprietário

Bruno R. C. Kalinovski Ltda
 CNPJ 37 368 433/0001-04
 Av. Caldas Junior, 1225 Boa Vista
 CEP 99714-052 Erechim/RS






DECLARAÇÃO DE INTREGALIDADE DE CUSTOS

A empresa Bruno R. C. Kalinovski LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.368.433/0001-04, por intermédio de seu representante legal o Sr. Bruno Kalinovski, portador da Carteira de Identidade nº 9114478879 e do CPF nº 043.853.940-08, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Erechim, 25 de maio de 2026.


Bruno Kalinovski
CI: 9114478879
Proprietário

